
Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1884.

Haupt-
Preis-Verzeichnis

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

Erfurt.

Druck von Eduard Moos in Erfurt.



Noa's Treib-Gurke.
Nr. 327.



Mark-Erbse, Laxton's superlative.
Nr. 444.



Dahlia Juarezi (Cactus-Georgine)
Topfknöllchen M. 1,—
Pflanzen . . » —,50
(siehe Seite 52).



Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.

1884.

Haupt-Preis-Verzeichnis

über

Gemüse-, Feld-, Wald-

und

Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT



Druck von Eduard Moos in Erfurt.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = $1^1/_5$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige** gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark ($33^1/_3$ Thlr.) 20 Pf., für über 100—200 Mark ($33^1/_3$—$66^2/_3$ Thlr.) 30 Pf., für über 200—400 Mark ($66^2/_3$—$133^1/_2$ Thlr.) 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal, Süd-Australien und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpackete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonieen und Tunis.

Aufträge im Betrage von mindestens 20 Mark werden innerhalb des deutsch-österreichischen Postvereins franco zugesandt, wenn die Sendung nicht über 5 Kilogr. wiegt und der Betrag eingesandt ist, oder nachgenommen werden kann.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine Vergütung beizulegen. — — 10 Pf. für je 3 Mark Waare.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen; Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: Haage jr., Erfurt.

Neuheiten eigener Züchtung
und Einführung für 1884.

Die mit ♁ bezeichneten sind Topfgewächse, ♃ Stauden, ⊙ Sommergewächse.

		ℳ.	₰
♁	**Anhalonium prismaticum.** Es ist mir gelungen, von dieser nicht neuen, aber sehr seltenen Cactus-Art Samen zu erhalten, dass ich denselben zu untenstehenden Preisen abgeben kann und somit jedem Cacteenfreund Gelegenheit geboten ist, diese interessante Species sich durch Samen selber heranziehen zu können. Die Warzen dieser Gattung sind dreieckig, werden je nach Grösse der Pflanze bis 4 cm lang, sind glatt, mit stumpfer Spitze und ohne Stacheln. Die Blume ist weiss, später hellrosa und 4 cm im Durchmesser. 10 Samen	1	50
♃	**Aquilegia Skinneri fl. pleno,** eine ausserordentlich gefüllte blühende Varietät mit teils gelber, teils weisser gefüllter Corolle, welche den gefülltblühenden Fuchsien sehr ähnlich werden. Die Pflanzen haben denselben Habitus und gleiche Dauer wie die einfach blühende Species. 1 Port.	—	50
⊙	**Cheiranthus incanus, Winter-Levkoye, „Purpurcarmin“,** eine neue sehr effectvolle Farbe in dieser Classe und sehr stark ins Gefüllte fallend. 100 Samen ℳ. 1,—, 50 Samen	—	60
⊙	**Layia elegans.** Diese reizende niedrige Anuelle mit sternförmigen, goldgelben Blumen, welche mit einem breiten weissen Rande geziert sind, verdient von allen Einfassungspflanzen den Vorzug, sie gedeiht in jedem Boden, bildet einen überaus zierlichen kleinen Busch, welcher dicht mit Blumen bedeckt ist. à Port.	—	50
⊙	**Linaria maroccana hybrida.** Diese neue Varietät ist höchst interessant. Die Farben der Blumen spielen vom schönsten Rosa bis zum dunkelsten Carmoisin, vom hellsten Blau bis tief Violett und Purpur, Chamois und Fleischfarbe, mit gelben, weissen oder roten Unterlippen, wo hingegen die alte Linaria maroccana nur in violettrot und carmin vorhanden war. Ein Beet dieser Neuheit bepflanzt, gewährt einen reizenden Anblick. 1 Port.	—	50
♃	**Linaria maritima,** eine neue perennirende Linaria von niedrigem Habitus mit weissen und purpurlila Blumen. à Port.	—	50
⊙	**Statice Suworowi,** die schönste aller anuellen Staticen, im Habitus ist sie der alten St. spicata ähnlich, jedoch wird erstere höher als letztere. Die reich mit Blüten garnirten Rispen, von leuchtend hellrosa bis Carmoisin übergehender Färbung, erscheinen nach und nach in einer Zahl von 10—15 auf jeder Pflanze, sind 30—45 cm lang und 10—20 cm breit. Die wellenförmig meergrünen Blätter liegen flach auf der Erde und werden durch die zahlreichen Blütenrispen fast verdeckt. Sie ist eine der schönsten Neuheiten und verdient vollkommene Beachtung. 1 Port.	—	50

Neuheiten von Gemüse.

	ℳ.	₰
Beet-Gurke „Kaiser Wilhelm“. Diese prächtige Neuheit entwickelte sich im vorigen Jahre in meinem Etablissement aus der allbekannten reichtragenden Beet-Gurke »Rollisons Telegraph«, jedoch hat diese Neuheit eine grössere bis 1 m lange und bis 8 cm starke glatte Frucht, ist sehr zart im Geschmack und noch reichtragender als Rollisons Telegraph, wäre demnach als das beste erzielte Resultat aller Beet-Gurken zu verzeichnen. 10 Samen ℳ. 1,—, 5 Samen	—	60
Stangenbohne „Flageolet Wachs“. Diese neue Wachs-Stangenbohne ist in ihren Eigenschaften der bekannten Buschbohne Flageolet Wachs gleich, jedoch ist der Ertrag insofern ein noch reicherer zu nennen, dass die höher steigenden Ranken den Schotenansatz bis zum Spätherbst verlängern und somit bis Eintritt des Frostes eine ununterbrochene Ernte giebt. 100 Gr. ℳ. 2,75, 50 Gr.	1	50

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

1. Kohl-Samen.

Nr.		à Ko. M.	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
1	**Blumenkohl,** Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, grosser Erfurter	—	2	—
2	» Haage'scher frühester Zwerg-, echt zum Treiben 1000 Samen M. 3, 100 S.	—	—	40
3	» » frühester Zwerg-, 2. Qualität	—	2	—
4	» Dean's frühester Schneeball	—	3	—
5	» grosser asiatischer später	—	—	50
6	» » cyprischer früher	—	—	50
7	» » englischer mittelfrüher	—	—	50
8	» später Standholder, extra	—	—	50
9	» Frankfurter Riesen- (italienischer)	—	1	—
10	» Pariser zarter	—	1	—
11	**Broccoli** (Spárga kell), violetter französischer	—	—	30
12	» früher violetter capischer	—	—	75
13	» » » Sprossen	—	—	40
14	» Müller's weisser Zwerg	—	—	40
15	» early white, Hopwood's	—	—	40
16	» early white Malta	—	—	40
17	» Dilcocks Bride, weiss	—	—	40
18	» weisser italienischer	—	—	30
19	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	—	—	30
20	**Kraut, Kopfkohl,** (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekool), Erfurter grosses weisses, extra	9	—	30
21	» Erfurter kleines frühes festes, extra	8	—	30
22	» » blutrotes frühes Salat-, extra (Roodekool)	14	—	40
23	» Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	8	—	30
24	» Magdeburger, grosses rundes weisses	5	—	20
25	» Büdericher, niedrig frühes feinstrunkiges	—	—	20
26	» Winnigstädter, grosses weisses spitzes	6	—	20
27	» Zuckerhut-, spitziges sehr festes	8	—	30
28	» Ulmer Spitz-, oder Schwabenkraut	8	—	30
29	» holländisches niedriges frühes weisses	4	—	20
30	» » grosses weisses spätes	4	—	20
31	» holländisches kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	6	—	20
32	» » blutrotes grosses Salat-	6	—	20
33	» Drumhead, grosses spätes rundes weisses	4	—	20
34	» » niedriges frühes rundes weisses, extra	4	—	20
35	» Yorksches, frühestes spitziges niedriges	6	—	20
36	» Ochsenherz, grosses weisses spitzes	6	—	20
37	» Little Pixie oder Tom Thumb	5	—	20
38	**Wirsing** (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) Erfurter, grosser gelber Winter-, extra	4	—	20
39	» Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4	—	20
40	» Ulmer, niedriger früher, extra	5	—	20
41	» » grösster später	6	—	20
42	» Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5	—	20
43	» früher niedriger Kapuziner	6	—	20
44	» Blumenthaler, gelber Savoyer	5	—	20
45	» Drumhead, englischer Trommelkopf	5	—	20
46	» Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd	5	—	20
47	» englischer gelber	5	—	20
48	» allergrösster krauser später grüner Vertus	6	—	20
49	**Kohl,** Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	5	—	20

Nr.		à Ko. M.	à Ko. ₰	20 Gr. ₰
50	**Kohl,** Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	5	—	20
51	» Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	—	—	30
52	» » rotgescheckter	—	—	30
53	» hoher brauner krauser Winter-, (Chou frisée Boerenkool, Leveles kel)	5	—	20
54	» » grüner krauser Winter-	5	—	20
55	» niedriger brauner krauser Winter-	4	—	10
56	» » grüner krauser Winter-	3	—	10
57	» » » feingekrauster extra	3	50	10
58	» Schnitt-, (Metélökel) brauner	2	50	20
59	**Kohl,** Schnitt-, grüner	2	50	10
60	» » zarter gelber Butter-	4	—	20
61	» Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	4	—	20
62	**Glaskohlrabi,** (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Karalábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	8	—	30
63	» Wiener, früheste blaue	8	—	30
64	» engl. frühe weisse, extra	5	—	20
65	» » » blaue, extra	5	—	20
66	**Oberkohlrabi,** grosse weisse späte	4	50	20
67	» » blaue	4	50	20
68	» blaue Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	6	—	20
69	» **weisse Riesen-**	6	—	20
70	**Kohlrüben** oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond) Wrucken, grosse weisse runde	1	20	10
71	» grosse gelbe runde, extra	1	50	10
72	» » » verbesserte zarte Schmalz-	1	50	10
73	» » weisse » » »	1	20	10
74	» » gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1	75	10
75	» » weisse » »	1	20	10
76	» plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	4	—	20

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Sárgarépa.

Nr.		à Ko. M.	à Ko. ₰	20 Gr. ₰
77	**Carotten** oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben, extra	4	—	20
78	» sehr kurze Pariser Treib-, extra	4	—	20
79	» halblange holländ. Treib- (Douwiker), extra	3	—	10
80	» lange rote stumpfe ohne Herz, neu, ganz vorzügliche	2	50	10
81	» Hornsche, ganz frühe rote	2	80	10
82	» Frankfurter, dunkelrote mittellange	2	80	10
83	» Braunschweiger, lange rote	2	20	10
84	» Altringham, gelbe süsse grösste	2	50	10
85	» durchsichtige weisse, sehr zart	3	—	10
86	» weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1	50	10
87	» orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter-	1	80	10
88	**Cichorien-Wurzeln,** beste kurze Braunschweiger	2	50	10
89	» » lange Magdeburger	2	—	10
90	» » cylinderförmige Riesen-	2	50	10
91	» » Ameliorée, verbesserte selbstschliessende	—	—	20
92	**Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc)	4	50	20
93	**Pastinak-Wurzeln,** grosse lange (Panais, Pinksternakel)	1	—	10
94	» » runde extra	1	—	10

No.		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ₰
95	**Petersilien-Wurzeln**, lange dicke späte	1	—	10
96	» » frühe dicke kurze	1	50	10
97	**Rapontica-Wurzeln**, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	50	10
98	» » kleine feine weisse, delicat (Raiponce blanche)	—	—	40
99	**Scorzoner-**, russische Riesen- (fecete gyöke)	5	—	20
100	**Zuckerwurzeln**	6	—	30
101	**Sellerie** (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	6	—	20
102	» Naumburger Riesen-Knoll-	6	—	20
103	» kurzlaubiger runder Apfel-	6	—	20
104	» englischer Bleich-, roter gewöhnlicher	6	—	20
105	» » » » grosser Manchester	—	—	20
106	» » » weisser gewöhnlicher	6	—	20
107	» » » Dixon's Mammouth-	—	—	20
108	» » » Cole's neuer Crystall-	—	—	20
109	» krausblättriger Schnitt-	5	—	20
110	» **Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen) delicat	2	50	10
111	**Rüben** (Rapen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1	20	10
112	» früheste gelbe runde Mai-, echt	1	20	10
113	» gelbe runde Wilhelmsburger	2	—	10
114	» Teltower- oder Märkische, echt	2	50	10
115	» lange weisse Herbst- oder Guckel-	1	—	10
116	» runde weisse grünköpfige Herbst-	1	—	10
117	» » rotköpfige Herbst-	1	—	10
118	» halblange weisse rotköpfige	1	—	10
119	» gelbe lange Bortfelder	1	80	10
120	» schwarze runde, sehr delikat	1	20	10
	Beet- oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklarépa)			
121	schwarzrote kurzlaubige	1	50	10
122	Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	3	—	20
123	runde dunkelrote, aus Egypten	2	50	10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

No.		ℳ	₰	₰
124	**Kopfsalat** Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	6	—	20
125	» **Rudolph's zarter früher**, gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, **der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und fürs freie Land**	12	—	40
126	» Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn	6	—	20
127	» Dippe's gelber, gelb Korn	6	—	20
128	» Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	6	—	20
129	» Wheeler's Tom Thumb, w. K.	8	50	30
130	» gelber Eiersalat, früher, w. K.	8	—	30
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)			
131	» Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K.	6	—	20
132	» asiatischer, grosser gelber, extra, w. K.	5	—	20
133	» Forellen, grosser bunter, w. K.	6	—	20
134	» » Vollblut-, schwarz Korn	6	—	20
135	» Prinzenkopf, rotkantiger, w. K.	6	—	20
136	» Perpignaner, sehr fest, w. K.	6	—	20
137	» Ruhm von Eisenach, Trotzkopf, gelber, w. K.	7	—	20
138	» » » » brauner, w. K.	8	—	30
139	» bester gelber Winter-, w. K.	6	—	20
140	» » brauner » » »	6	—	20
141	» Silberball, extra, neu	—	—	30
142	» Melange der besten Sorten	—	—	20
143	**Stechsatat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, w. K.	4	—	20
144	» gelber krausblättriger	—	—	20
145	**Pflücksalat**, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	—	—	20
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Sálata).			
146	» Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K.	6	—	20
147	» gelber selbstschliessender Pariser	6	—	20

No.		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ₰
148	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos	6	—	20
149	» von Natur gelbe feingekrauste	7	50	20
150	» sehr feingekrauste grüne	5	—	20
151	» grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	6	—	20
152	» » » » weissgelbe »	6	—	20
153	» breite grüne krause Casseler	5	—	20
154	**Rabinschen** oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad), gewöhnliche	2	—	10
155	» grosse breite holländische	2	50	10
156	**Löwenzahn** (Pissenlit) Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	—	—	30

Kresse.

Cress. Kers. Zsázsa.

No.		ℳ	₰	₰
157	**Garten-**, einfache (alénois)	—	80	10
158	» gefüllte oder krause (frisé)	1	—	10
159	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	—	—	50
160	Indianische oder Kapuziner- (Trop. majus)	2	—	10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymanemüek.

No.		ℳ	₰	₰
161	**Zwiebel**, Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	4	50	20
162	» Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	6	—	20
163	» längliche Birn-, gelbe	6	—	20
164	» strohgelbe, plattrunde harte	5	50	20
165	» holländische, gelbe süsse runde	4	50	20
166	» » blutrote runde harte	7	50	20
167	» silberweisse plattrunde feste holländische	15	—	40
168	» Braunschw. schwarzrote platte, sehr feste	7	50	20
169	» grosse weisse französische	4	50	20
170	» grösste runde Riesen- oder Madeira-	6	—	20
171	» » platte Madeira-	6	—	20
172	» feine weisse Winterhecke	4	50	20
173	**Porrée** oder Lauch (Parhagyma, Leek, Prei), **dicker Winter-**, extra	7	50	20
174	» französischer Sommer	2	50	10
175	» dicker Brabanter, extra	7	50	20
176	**Steckzwiebeln**, getrocknete 1000 St. ℳ 7, 100 St.	—	—	80
177	**Kartoffelzwiebeln**	2	—	—
178	**Knoblauch**, gewöhnlicher	3	—	—
179	**Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) . . . 1000 St. ℳ 4, 100 St.	—	—	50
180	**Schalotten**, gewöhnliche . . . 100 »	—	—	200
181	» grosse dänische (russische) 1000 S. ℳ 10, 100 St.	—	—	150
	Perlzwiebeln (nur im Sommer und Herbste versendbar).			

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Retek magvak.

No.		ℳ	₰	₰
182	**Radies**, Monats-, zum Treiben, runde weisse	2	50	10
183	» » runde dunkelrote (violette)	2	50	10
184	» » » scharlachrote, extra	2	50	10
185	» » » » Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	4	—	20
186	» » » rosenrote, extra schön	2	50	10
187	» » » » mit weisser Wurzel, extra	3	50	20
188	» » » Wiener frühe gelbe	2	50	10
189	» » » feinlaub. carminrote Treib-	4	—	20
190	» » ovale rosenrote extra	2	50	10
191	» » » » mit weisser Wurzel, extra	3	50	20
192	» » » weisse, extra	2	50	10
193	» » » scharlachrote, extra	2	50	10
194	» » » violette mit weisser Wurzel	4	—	25
195	» » lange weisse	2	50	10
196	» » » violette	3	—	20
197	» » » rosenrote	2	50	10
198	» » » Wood's scharlachrote	3	—	20
199	» » alle Sorten und Farben gemischt	2	—	10

No.		à Ko. ℳ	₰	20 Gr. ₰
200	**Rettig** (spanish Radish, Rammanas Retek téli), Erfurter langer schwarzer Winter-, extra	1	80	10
201	» Erfurter runder schwarzer Winter-, extra	1	80	10
202	» weisser langer Winter-	2	—	10
203	» » runder »	1	80	10
204	» gelber runder Wiener Mai-	2	—	10
205	» goldgelber Dresdener Mai-	2	50	10
206	» weisser runder Mai-	2	—	10
207	» » ovaler Wiener	4	—	20
208	» schwarzer runder Sommer-	2	—	10
209	» » langer »	2	50	10
210	» weisser runder Sommer-	2	—	10
211	» » langer »	2	50	10
212	» halblanger Bamberger weisser Sommer-	—	—	20
213	» rotschaliger Herbst-	2	—	10
214	» chinesischer rosenroter Winter-	3	—	20

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères.
Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növény magvak.

No.		ℳ	₰	₰
215	Anis, bester Erfurter	2	—	10
216	Basilicum (Basilic), grosser grüner	4	—	20
217	» feiner grüner	5	50	20
218	» » violetter	6	—	20
219	» grosser violetter	6	—	20
220	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	2	50	10
221	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3	50	20
222	Cardobenedikten	2	—	10
223	**Champignonbrut** (Kulturanweisung wird beigefügt)	1	50	—
224	Citronenmelisse (Melisse), feine	8	—	30
225	Coriander	1	50	10
226	Dill (Anet, Kapor)	1	—	10
227	**Eierfrucht** (Aubergine), lange weisse	11	—	30
228	» » violette lange	7	50	30
229	» runde weisse	11	—	30
230	» » violette	11	—	30
231	» panachirte (Guadeloupe)	12	—	40
232	» violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	—	—	40
233	» mit scharlachroten Früchten	11	—	30
234	**Eiskraut**, Mesembrianthemum crystallinum	—	—	40
235	**Erdbeere**, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken à Port.	—	—	20
236	» immertrag. Monats-, weisse, ohne Ranken à Port.	—	—	20
237	» » » rote Gloire de St. Genis. rankend . . . à Port.	—	—	20
238	» » » Blanche d'Orléans, rankend à Port.	—	—	20
239	» » » mit und ohne Ranken, gemischt . . . à Port.	—	—	20
240	» grossfrüchtige Sorten, gem.	5	—	—
	à Port.	—	—	20
241	Esdragon, Pflanzen . . . 10 St. ℳ 1.50, à St.	—	—	10
242	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	2	—	10
243	» grosser süsser Bologneser Anis-	2	50	10
244	Isop (Hyssoppe)	5	—	20
245	**Kerbel** (Cerfeuil, Chervil), gewöhnlicher	1	—	10
246	» krausblättriger (frisée)	1	20	10
247	Kümmel (Cumin, Caraway)	1	50	10
248	Lavendel oder Spicke (Lavande)	4	50	20
249	**Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, Solanum Lycopersicum groser roter gewöhnlicher	4	—	20
250	» grosser gelber	—	—	30
251	» Acme, ausgezeichnet	—	—	50
252	» **Alpha**, sehr frühe rotfrüchtige	—	—	100
253	» **Conqueror**, gross, rot	—	—	40
254	» kirschförmiger roter	—	—	30
255	» » gelber	—	—	30
256	» birnförmiger roter	—	—	30
257	» the Trophy, gross, sehr schön	—	—	40
258	» **früher niedriger roter grosser**	—	—	30
259	» **Blounts Champion** . . . . . à Port.	—	—	20
260	**Liebesapfel niedriger breitblättriger** . à Port.	—	—	20
261	» **Golden Trophy** . . . . »	—	—	20
262	» **hunderd day** . . . . »	—	—	20
263	» **improved yellow** . . . . . . »	—	—	20
264	» **neuer weisser Apfel-** . . . . . »	—	—	20
265	» div. Formen und Farben gemischt	—	—	20

Die **Liebesäpfel** sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.

No.		ℳ	₰	₰
266	Löffelkraut Cochlearia off. (Cullerée Lepelkruit)	4	50	20
267	**Majoran** (Marjolaine), französischer bester	4	—	20
268	**Petersilie** (Persil. Parsley), einfache	1	20	10
269	» gefüllte oder krause (frisé)	1	60	10
270	» spanische, fein gekrauste Zwerg-	2	50	10
271	» moosartig gekrauste	2	50	10
272	» Covent Garden garnishing	2	50	10
273	» Carter's neue farrnblättrige, sehr fein gekrauste	2	50	10
274	**Pfeffer** (Piment), spanischer roter langer	5	—	20
275	» mit viereckigen Früchten	6	—	20
276	» langer Cayenne	6	—	20
277	» kirschförmiger	6	—	20
278	» liebesapfelförmiger	7	50	30
279	**Pimpinelle**, grosse Garten	2	50	10
280	**Portulak** (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4	50	20
281	» grüner	3	—	10
282	Rosmarin (Rosemary)	—	—	50
283	Salbei (Sauge, Sage, Salie)	6	—	20
284	Senf (Moutarde, Mustár) gelber	1	—	10
285	» brauner	1	50	10
286	Thymian, französischer Sommer-	—	—	50
287	» deutscher Winter-	8	—	30
288	**Waldmeister** Asperula odorata	—	—	100
289	Weinraute (Rue)	2	50	10
290	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia Absinthium, Alsem)	7	50	30

Blatt- und Stielgemüse.

No.		ℳ	₰	₰
291	Gartenmelde (Arroche), gelbe	2	—	10
292	» blutrote	2	—	10
293	» sehr grossblättrige grüne à Ko. 3 M., 20 Gr.	—	—	20
294	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poirée	1	20	10
295	» Silber, Poirée à carde blanche	1	20	10
296	» brasilianischer, goldrippiger	2	—	10
297	» » carmoisinrippiger	2	—	10
298	» » scharlachrippiger	2	—	10
299	» » bunter gemischt	1	50	10
300	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt	2	50	10
301	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2	50	10

Spinate.

Epinard. Spinach. Laboda.

No.		ℳ	₰	₰
302	**Spinat**, rundblättriger grosser englischer	1	—	10
303	» langblättriger spitzkörniger	1	—	10
304	» sehr grosser vlämischer, sehr zart	1	—	10
305	» englischer immerwährender Winter (Rumex patientia)	2	50	10
306	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	50	10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.

No.		ℳ	₰	₰
307	Artischocken, grosse grüne Provencer	—	—	50
308	» » violette	—	—	60
309	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	6	—	20
310	» grosse von Tours, vollrippige, stachlige	7	50	20
311	» **Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	2	—	10
312	» » Connovers Colossal	2	50	10
313	**Gurken** (Concombre, Ugorkà), Erf. mittellange	15	—	40
314	» Erfurter lange grüne Schlangen-	22	—	60
315	» » verbesserte Schlangen-, extra	—	—	80
316	» holländische, lange weisse, extra	—	—	70

No.		à Ko. M.	₰	20 Gr. ₰
317	**Gurken** kleine echte russische Trauben-	5	50	20
318	» Walzen von Athen, ausgezeichnet	18	—	50

Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

No.		20 Gr. M.	₰	10 S. ₰
319	Weisse Riesen- von Nubien	1	50	10
320	Grüne » » »	1	50	10
321	Roman Emperor, grüne	2	50	10
322	» » weisse	2	50	10
323	» » gelbe	2	50	10
324	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang . . 100 Samen	1	50	20
325	» » neue weisse . . . 100 Samen	1	50	20
326	Sillig's weisse	2	50	10
327	**Noah's Treib-**, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte	4	—	20
328	Non plus ultra, weisse	3	—	20
329	» » » grüne	2	50	10
330	**Telephon-**, ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	3	—	20
331	» **weisse**, wie vorstehende	3	—	20
332	Von Natur gelbe Riesen-, 2 Fuss lang	1	50	10
333	Neue Schwanenhals-, sehr lang, Salatgurke	2	—	10
334	Arnstädter weissgelbe Riesen-, 60 cm. lang	2	50	10
335	Treib-Gurken, gemischt	1	20	10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons, Dinyék

No.		M.	₰	₰
336	Amerikanische, im Freien reifend	2	—	10
337	**Allens superbe**, grünfleischig	1	50	10
338	**Turkestaner**, grosse grünfleischige	2	50	10
339	» gefurchte gelbfleischig	—	—	10
340	**Grüne Citronen-**	1	50	10
341	Granatapfel	1	50	10
342	Kleine weisse von Japan	1	50	10
343	**Golden Gem**	3	—	20
344	**Surprise**	2	50	10
345	**sehr grosse glatte blassgelbe** m. gelben dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko. schwer	5	—	20
346	Jagenberg's gelbfleischige grosse	—	—	20
347	**Sammt** von Persien	2	50	10
348	Jenny Lind	1	50	10
349	von St. Claud	2	50	10
350	Grüne Kletter-, lange genetzte	2	50	10
351	Pine Apple	1	50	10
352	**Paradies Gem**, neu, schön	2	50	10
353	Persische Netz-	1	50	10
354	de Cavaillon, rotfleischig	2	50	10
355	Zucker von Tours, rotfleischig	2	50	10
356	Noir de Carmes, Cantaloupe	2	—	10
357	Prescot, weisse »	3	—	20
358	viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M. à Pr. 10 ₰			

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen. Görödinnye.

No.		20 Gr. M.	₰	10 S. ₰
359	Apfelsamige	1	50	10
360	Ice cream	—	75	10
361	frühe Mountains Sprout	—	75	10
362	**Japanesische** sculpturirte	1	50	10
363	gestreifte oder Gipsy	—	75	10
364	**Erdbeer-**	—	75	10
365	schwarzsamige	—	50	10
366	in Melange	—	50	10

Zier-Kürbisse.

Courge, Ornamental Gourds. Kauvoerde voor Sieraad. Disztöh-nemek.

No.		20 Gr. M.	₰	10 S. ₰
367	Zier-Kürbisse: Angurien-, zu Laubenbekleidung	—	75	10
368	» Herkuleskeulen-	—	30	10
369	» Flaschen-	—	30	10
370	» orangegelber, flaschenförmiger	—	75	10
371	» Pilgerflasche, kleine chinesische	2	—	10
372	» Pasteten	—	75	10
373	Zier-Kürbisse hochgelber Strauss-Ei-	—	75	10
374	» dunkelgelber Walzen-	—	50	10
375	» gelber grüngescheckter Walzen-	—	50	10
376	» Apfelsinen-	—	50	10
377	» kleiner Apfelsinen-	—	75	10
378	» Pulverhorn-	—	50	10
379	» Bischofsmütze, gelbe	—	75	10
380	» **Türkenbund-**, rot-, gelb- u. grüngestreift	—	75	10
381	» grosser gelber Apfel-	—	30	10
383	» » orangefarbiger Apfel-	1	50	10
384	» kleiner gestreifter Birn-	1	50	10
385	» grosser gelbgescheckter Birn-	1	50	10
386	» » gelber Birn-	1	50	10
387	» » bunter »	1	50	10
388	» schnabelförmiger	—	75	10
389	» chocoladenfarbiger grosser Birn-	—	50	10
390	» platter korsischer	—	75	10
391	» Stachelbeer- (Cucumis Grossularia) 20 Gr. 75 ₰, à Port			10
392	» **Igel-**, (Cucumis erinaceus) » 75 » »			10
393	» Weberkarden- (Cuc. dispaceus) » 75 » »			10
394	» Cucumis Aradae (Anguria) » 50 » »			10
395	» Trichosanthes colubrina Natter- » 75 » »			10
396	» Trichosanth. cucumerina » 75 » »			10
397	» » palmata » 75 » »			10
398	» Lagenaria leucantha longissima längster Herkuleskeulen-, circa 150 cm. lang, 15 cm. dick . . 20 Gr.	—	75	10
399	» Cucurbita argyrosperma, rankend, mit grossen weissen Samen, welche mit einem breiten silbergrauen Rand eingefasst sind und als Dessert benutzt werden	—	75	10
400	» » pyxidaris . . 20 Gr.	2	50	10
401	Melodria pendula	—	75	10
402	Momordica Balsamina-Früchte (mit orangerotem Fleisch	—	75	10
403	» Charantia	—	75	10
404	» Elaterium, Spritzgurke	—	75	10
405	Ein Sortim. Zier-Kürbisse in 12 Sorten à 5 Samen	—	—	75
406	Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	—	40	—
407	Grosse Sorten, gemischt . . 100 Gr. M. 1 50 ₰	—	30	—

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

(Courge comestible, Pumpkins, Evötök-magvak.

No.		M.	₰	₰
408	Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Ko. schwer, echt	1	—	20
409	» grüner Melonen- (silbergrauer)	—	75	10
410	Bush Squash, early golden	—	50	10
411	» » white Scallop	—	50	10
412	Cocosnuss	—	60	10
413	Perfect Gem	—	60	10
414	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	—	50	10
415	Grosser Feld-	—	20	—

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

Pois mangetout, Sugar Peas, Cukor hüveles borsók, die mit Schoten gespeist werden.

No.			1 Ko. M.	₰
416	Frühe weisse krummschalige Säbel-	120 cm hoch	1	50
417	Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-,	120 » »	1	50
418	» graue Riesen-Schwert-	180 » »	2	—
419	Frühe niedrige	50 » »	1	20
420	Neue weisse niedrige runzlige Mark-	70 » »	1	20
421	Spargel- oder Flügel, rotblühend, niedrig	30 » »	2	—

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois nains et à rames. Early Peas Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.

No.		1 Ko. M.	₰
422	Früheste niedrige Mai, 80 cm hoch	—	80
423	» Carters first crop., 60 cm hoch, allerfrühes:e	1	—
424	» Prince Albert, 80 cm hoch, extra	—	80

No.		1 Ko. M.	Pf.
425	Früheste Daniel O'Rourke, 80 cm hoch, extra	—	80
426	» **de grace**, zum Treiben . . . . 20 cm hoch	1	—
427	» Laxton's Prolific, ausgezeichnet . . 100 » »	—	80
428	» » suprême, ausgezeichnet . . 110 » »	1	—
429	Frühe niedrige langschotige Bishops . . 50 » »	—	80
430	» Ruhm von Cassel . . . . . . 120 » »	—	80
431	*Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich 120 cm hoch	—	80
432	* » Erfurter frühe, Folger- oder Klunker- 90 » »	—	80
433	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittelfrüh 90 » »	1	—
434	* Mark-, grosse Victoria- . . . . . . 120 » »	—	80
435	Runzlige Mark-, **Wunder von Amerika**, die früheste niedrigste und beste Treib- 18 cm hoch	1	80
436	» » Laxtons Alpha . . . . 75 » »	1	—
	(Durchgehends vorzüglich.)		
437	» » Champion of England . . 120 » »	1	—
438	» » Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm hoch	1	20
439	» » **Climax**, grüne Zwerg- (Napoléon) 80 cm hoch	2	—
440	» » Little Gem, reichtragend . 30 » »	2	—
441	» » **„Telephon"**, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen 120 cm hoch	3	—
442	» » Carters Challenger . . . 80 » »	2	50
443	» » **Culverwell's Telegraph**, neu	3	—
444	» » **Laxtons superlativ**, extra schöne Sorte, 180 cm hoch	2	50
445	*Niedrige grünbleibende Caper-	—	90
446	*Späte Gold- oder Wachs-, die beste zum Trockenkochen	—	80
447	Spanische oder Malaga- (Kaffee-Surrogat)	1	—

Die mit einem * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.

9. Bohnen-Sorten.

Haricots. Runner-Beans. Stock-Boonen. Felfuto bab-fajok.

No.		1 Ko. M.	Pf.
448	**Stangenbohnen** (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	1	—
449	» zweifarbige bunte Feuer-	1	—
450	» arabische weisse Feuer-	1	—
451	» sehr lange breite weisse Schwert-, extra	2	50
452	» dickschotige Zucker-Brech-, rheinische	2	50
453	» neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schalen	3	—
453a	» **rote Riesen-Wachs-**, sehr zart und feinschmeckend, gelbschotig	3	—
454	**Stangenbohnen Mont d'or**, neue gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswert	2	—
455	» kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden	2	—
456	» gelbschotige Wachs- mit schwarzen Bohnen . .	2	50
457	» grosse weissschalige Wachs-Schwert von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	2	50
458	» blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	3	—
459	**Buschbohnen** (Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	1	20
460	» frühe gelbe lange holländische	1	—
461	» allerfrüh. **holl.** weisse niedr. **Schwert-**, z. Treib.	1	20
462	» **sehr grosse Schwert-**, extra	1	50
463	» Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige . . .	1	20
464	» rotgefleckte Mailänder Zucker- oder Speck- . . .	1	20
465	» kleine weisse Zucker-Perl-	1	50
466	» weisse Nieren oder (Dattel)-	1	—
467	» **lange schwarzrotbunte Adler** sehr früh und reichtragend	1	20
468	» gelbe Princess	1	—
469	» **Wilmots Zwerg**, sehr früh, zum Treiben . . .	1	20
470	» lange rotbunte Adler-, (Krebs-)	1	—
471	» weisse schwarzgefleckte Nieren-	1	—
472	» frühe gelbe, Hundert für Eine	1	20
473	» weisse, Tausend für Eine	1	20
474	» **Flageolet-**, blutrote, extra	1	20
475	» » **Wachs gelbschotig**	1	80
	(Durchgehends zart und reichtragend.)		
476	» **Elfenbein** » »	2	—
477	» **Mont d'or** » »	2	—
478	» **Neger** » »	2	—
479	» **violettbunte** » »	2	—
480	» **weisse** » »	2	—
481	» **schwarze** » »	2	—
482	» **„Soja"**, sehr empfohl. japanesische, ganz distincte Sorte	1	20
483	**Dicke Bohnen (Puffbohnen)**, (Feve, Tuin-boon), grosse weisse Erfurter-	—	70
484	» » grösste weisse Windsor-	—	80
485	» » » grüne Windsor-	—	80
486	» » langschotige hängende, extra	—	80
487	» » Monarchen, mit sehr langen Schoten . . .	—	90
488	» » Johnson's wundervolle, extra	1	—

Landwirtschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Gras zaden. Fümag.

No.		100 Ko. M.	1 Ko. M.	Pf.
489	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrauchgras	130	1	50
490	» stolonifera, Fioringras	130	1	50
491	Aira caespitosa, Rasenschmiele	80	1	—
492	» flexuosa, Flitterschmiele, auch falscher Goldhafer	80	1	—
493	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz . . .	260	3	—
494	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	360	4	—
495	Avena elatior, französisches Raigras	140	1	75
496	» flavescens, Goldhafer, echt	360	4	—
497	Cynosurus cristatus, Kammgras	300	3	50
498	Dactylis glomerata, Knaulgras	170	2	—
499	Festuca duriuscula, harter Schwingel	100	1	20
500	» elatior, hoher Schwingel	220	2	50
501	» ovina, Schaf-Schwingel	230	2	60
502	» » angustifolia	230	2	60
503	Festuca pratensis, Wiesen-Schwingel	220	2	50
504	» rubra, roter Schwingel	110	1	50
505	**Glyceria** fluitans, raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	—	1	—
506	Holcus lanatus, Honiggras	70	—	90
507	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen . .	75	1	—
508	» **perenne tenue**, englisches Pacey's, perennierendes, feinblättriges Raigras I. Qual., besonders schön für feine Rasenplätze .	70	—	90
509	Melica coerulea, blaues Perlgras	75	1	—
510	Phalaris canariense, Canariensamen	60	—	80
511	Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qual. . . .	90	1	20
512	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras . . .	220	2	50
513	» pratensis, Wiesenrispengras	160	2	—

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
514	Poa trivialis, gewöhnliches Rispengras	195	2	20
515	Sorghum (Holcus) saccharatum	—	2	—
516	**Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	75	1	—
517	» **feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Tiergarten-Mischung, Kerti fümagkeverék)	100	1	20
518	» **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	70	—	90

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. here félék.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
519	Anthyllis vulneraria, Wundklee	—	—	—
520	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	60	—	75
521	» » **biferum**, zweischüriger	75	1	—
522	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Untermischung	—	—	—
523	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	95	1	20
524	» sativa, blauer ewiger oder Luzern, franz.	215	2	50
525	» » deutsche Saat-	190	2	20
526	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	100	1	20
527	» albus, hoher weisser Riesenklee	190	2	20
528	» coeruleus, Käseklee	—	4	—
529	Ornithopus sativus (Seradella)	70	1	—
530	Trifolium pratense, roter Kopfklee	200	2	30
531	» hybridum, weisser schwedischer	230	2	70
532	» incarnatum, Inkarnatklee	60	—	90
533	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	220	2	50

(Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgeteilt.)

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden van Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
534	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	—	3	50
535	Spartium scoparium. Besenstrauch, besonders für Sandboden	—	1	—
536	**Hafer, Amerikanischer Triumph-**, soll an Ertragfähigkeit sowohl in Stroh, als Korn, alle bis jetzt bekannten Sorten übertreffen, über 5 Fuss hoch werden und dennoch widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung sein . . . 100 Gr.	2	—	—
537	Ulex europaeus, Meerbinse	—	3	50
538	Vicia sativa, grosse narbonische Futterwicke	50	—	75
539	**Zea-Mais**, gelber runder Mais, Badenscher	70	—	90
540	» » kleiner gelber 6 Wochen-	45	—	70
541	» » weisser Pferdezahn-	50	—	75
542	» » Caragua- oder Riesen-Mais	—	1	—
543	**Zea-Mais, Heynemann's September-**, reift bis Ende September, sehr ertragfähig	—	1	—
544	» » **Székler, allerfrühester**, sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	—	1	—

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
545	Lange dicke olivenförmige **Flaschen-**, rote	80	1	—
546	» » » » gelbe	80	1	—
547	» » Riesen-Pfahl-, rote	85	1	—
548	» » » » gelbe	85	1	—
549	Runde grosse **Oberndörfer**, rote	100	1	20
550	» » » gelbe	100	1	20
551	**Goldgelbe Walzen-**, extra, mit gelbem Fleisch	110	1	40

Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
552	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	75	1	—
553	Klein-Wanzlebener weisse Zucker-, echt	100	1	20

Stoppel- oder Herbstrüben.

Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
554	Nürnberger, halblange weisse rotköpfige	80	1	—
555	Weisse runde grünköpfige	80	1	—
556	» » rotköpfige	80	1	—
557	» rotköpfige längste Ulmer	110	1	50
558	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	—	2	—
559	» » » » rotköpf. Lincolnshire	—	2	—
560	» » grünköpfige gelbe Bullock	—	2	—

Steck- oder Kohlrüben.

Rutabaga. Koolrapen onder den grond. Karórépa.
Auch Wrucken genannt.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
561	Sehr grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	150	1	75
562	Grosse gelbe, extra	100	1	50
563	» weisse »	100	1	20
564	Englische violettköpfige gelbe Swede	—	2	—
565	» » » Skirvings improved Swede	—	2	—
566	» » » Sharpe's improved Swede	—	2	—
567	» » » St. Albans	—	2	—
568	» grünköpfige gelbe Swede improved	—	2	—

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Sárga répa.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
569	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	110	1	50
570	Orangegelbe grossköpfige Riesen-	150	1	80

Verschiedene landwirtschaftl. u. technische Samen.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ.	₰
571	Lein, neuer amerikan. weisser, sehr zu empfehlen	—	1	50
572	Leindotter (Myagrum sativum)	—	—	—
573	Sonnenblume, einfache (guter Oelertrag)	—	1	25
574	Weberkarden, grosse französische, Dipsacus fullonum	—	1	25
575	Malve zum Rotfärben (Althaea nigra)	—	7	50
576	Waid Isatis tinctoria	—	1	50
577	Wau, Reseda luteola	—	4	—
578	Saflor, Carthamus tinctorius	—	2	—

Nr.			100 Kilo ℳ.	1 Kilo ℳ.	₰
579	**Tabak**, Amersforter	20 Gr.	—	—	30
580	» chines. (Nicot. atrosang. grandifl.)	20 »	—	—	30
581	» Conecticut seed leaf, extra	20 »	—	—	75
582	» Gundi	20 »	—	—	50
583	» macrophylla gigantea, sehr grossblättriger	20 Gr.	—	—	30
584	» Kentucki	20 »	—	1	—
585	» **Lataki**, feiner türkischer	20 »	—	—	50

Nr.		100 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	₰
586	**Tabak, Muscateller,** angenehm duftend, ungarischer 20 Gr.	—	—	50
587	» Havana extra . . . . 20 »	—	1	50
588	» virginischer langblättriger . . . 20 »	—	—	50
589	Buchweizen, silbergrauer	—	—	70
590	**Kartoffeln** (Burgonya), Veitch's improved ashleaved Kidney	14	—	20
591	» Eclypse Kidney, lange weisse Speise- . .	10	—	20
592	» Ricters Imperator	10	—	20
593	» **Erfurter**, blaue runde Sechs-Wochen- . .	10	—	20
594	» » runde frühe weisse, extra	10	—	20
595	» Preis von Holland, extra	12	—	20
596	**Kartoffeln, Halberstädter Zucker-,** sehr reichtragend, frühe runde weisse Speisekartoffel	12	—	20
597	» **Schneeflocke,** sehr schöne	10	—	20
598	» frühe Rosen-, sehr ertragreich	10	—	20
599	» Lercheneier, runde rauhschalige	12	—	20
600	» Kopsel's mittelfrühe weisse Rosen- . . .	10	—	20
601	» Bresees prolific, frühe sehr feine Speise- .	10	—	20
602	» Confederata, späte lange weisse, ertragreich	10	—	20
603	**Topinambour** od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann auf geringem Boden gezogen werden und giebt ein ausgezeichnetes Futter für Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt	10	—	20

== Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰
604	Achillea millefolium, Schafgarbe	—	20
605	Actaea spicata, Christophsbeere	—	60
606	Aethusa cynabium, Hundsgleise	—	50
607	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	—	50
608	Althaea rotundifolia (Malva)	—	60
609	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1	—
610	Anthemis tinctoria »Färber-Rindsauge«	—	80
611	Arnica montana, Berg-Wohlverleih	1	50
612	Arum maculatum, Aronswurz	1	50
613	Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche 1 Ko. ℳ 12	—	40
614	Bryonia alba, Gichtrübe . . . . 1 » » 15	—	40
615	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenöhrchen . . .	—	30
616	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	—	50
617	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	40
618	Conium maculatum, gefleckter Schierling	—	50
619	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge . .	—	40
620	Digitalis purpurea, roter Fingerhut . . 1 Ko. ℳ 8	—	20
621	Echium vulgare, Natterkopf . . . . . 1 » » 4	—	20
622	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	4	—
623	Euphrasia officinalis, Augentrost	1	20
624	» Odontites, Zahntrost	2	—
625	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrauch	1	—
626	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	—	80
627	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut 1 Ko. ℳ 6	—	30
628	Humulus-Lupulus-, Hopfen, reiner Samen	—	80
629	Hypericum perforatum, Johanniskraut	1	—
630	Inula Helenium, Alant	—	50
631	Laserpidum latifolium, breitblätteriges Laserkraut . .	1	—
632	Lappa tomentosa, Klette	—	30
633	Leontodon taraxacum, Löwenzahn . . . . 1 Ko. ℳ 8	—	20
634	Levisticum officinale (Liebstock)	—	30
635	Matricaria Chamomilla, Kamille, **echt**	1	—
636	**Mentha cripsa Krausemünze** . . . . . . 1 Gr.	3	—
637	Papaver Rhoes, Feldmohn	—	50
638	Primula officinalis, Schlüsselblume . . 100 Gr. 2 ℳ	—	50
639	Scrophularia nodosa, Braunwurz	1	50
640	Solanum nigrum, Nachtschatten	—	30
641	Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	—	50
642	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	1	50
643	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	1	—
644	Valeriana officinalis, Baldrian	—	80
645	Verbascum Thapsus, kleinblumige Königskerze . . .	—	40
646	Verbena officinalis, Eisenkraut	—	50
647	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1	—
648	**Xanthium spinosum,** Spitzklette, **wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber** und **Wasserscheu angewendet.**	1	—

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. Nyari virágok.

Sortimente.

Collections, Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **muss ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Priesen** zu bestellen.

Astern.

Reine-Marguérite. Öszirózsá. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumen-Ausstellungen silberne und broncene Medaillen.)

Nr. ℳ. ₰

Ein Sortiment

649 **Zwerg-Astern** in 10 Sorten . . . . . . à 100 S. — 70
650 » gemischt . . . . 1000 S. 50 ₰ 500 » — 30
651 **Anmuth-Astern** in 5 Sorten . . . . . à 100 » — 60
652 » gemischt . . . . . . 1000 S. 60 ₰ 500 » — 40
653 päonienblütige **Kugel- oder Uhland-Astern**, neu, extra, in 6 Sorten . . . . à 100 S. — 60
654 päonienblütige **Kugel- oder Uhland-Astern**, gemischt 2000 S. 50 ₰ 500 S. — 40
655 **Boltze's** neue Zwerg-Astern, 8 Sorten . . à 100 » — 70
656 » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 » — 40
657 grossblum. **Zwerg-Chrysanthemum-Astern** in 10 Sort. à 100 S. 1 —
658 » » » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
659 **Victoria-Astern**, neu, 10 Farben . . . . à 100 » 1 —
660 » » gemischt . . 1000 S. 70 ₰ 500 » — 40
661 **Deutsche Kaiser-Astern** in 6 Farben . . à 100 » — 60
662 » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 » — 40
663 **Imbriquée-Pompon-Pyramiden-Astern** in 10 Sorten à 100 S. — 80
664 » » » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
665 » » » **-Kronen-Astern** (mit weisser Mitte) 4 Sorten . . . . à 100 S. — 50
666 **Imbriquée - Pompon - Pyramiden - Kronen - Astern**, gemischt . . . . . 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
667 **Kranz- oder Kronen-Astern** in 6 Sorten à 100 S. — 70
668 » » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
669 kugelblütige **Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern** in 10 Prachtsorten . . . à 100 S. 1 —
670 kugelblütige **Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern**, gemischt . . 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
671 **Päonien-Perfection-Astern**, extra, in 10 Sort. à 100 S. 1 —
672 » » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
673 **Strahlen-Nadel-Perfection-Astern**, extra, neu, 10 Sort. à 100 S. 1 —
674 » » » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 40
675 » » » » mit weisser Mitte, extra, 6 Farben à 100 S. — 60
676 » » » » gemischt 1000 S. 80 ₰ 500 S. — 50
677 **Riesen-Kaiser-Astern**, prachtvoll in 10 Sorten à 100 S. 1 —
678 » » » » » 6 » à 100 S. — 50
679 » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40

Nr. ℳ. ₰

Ein Sortiment

680 sämmtlicher vorstehender Astern in circa 120 Sorten à 100 S. 10 —
681 » » » in 15 verschiedenen Arten, gemischt . à 1000 S. 10 ℳ., à 500 S. 5 —

*Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben (siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks, Violière, Nyáriibolya.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze; ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Nr. ℳ. ₰

Ein Sortiment

682 beste **Sommer-Levkoyen**, 18 Sorten . . à 100 S. 2 —
683 » » » 10 » . . à 100 » 1 20
684 » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
685 **Bouquet**-Sommer-Levkoyen in 9 Sorten . à 100 » 1 —
686 » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 » — 40
687 prachtvolle **grossblumige** Sommer-Levkoyen, in 18 Sort. à 100 S. 2 —
688 » » » » in 10 Sort. à 100 S. 1 20
689 » » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
690 » » Sommer-Levkoyen mit Lackblatt in 10 Farben à 100 S. 1 —
691 » » Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
692 grossblumige **lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten . . . . à 100 S. 1 —
693 grossblumige **lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, gem. 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
694 **Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 grossdoldigen Prachtsorten . . . . à 100 S. 1 50
695 **Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
696 **Zwerg-Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten à 100 S. 1 20
697 » » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
698 Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, in 8 Sorten à 100 S. 1 —
699 » » » gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40

Nr. — ℳ. ₰

Ein Sortiment

700 grossblumige **Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll in 10 Sorten . . . . . . à 100 S. 1 —
701 grossblumige **Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . . 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
702 grossblumige **Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in * 10 Sorten . . . . à 100 S. 1 —
703 grossblumige **Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . . 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
704 prachtvolle **frühblühende** grossblumige Herbst-Levkoyen in 6 Sorten . . . . à 100 S. 1 —
705 prachtvolle **frühblühende** grossblumige Herbst-Levkoyen gemischt . . . . 1000 S. 80 ₰ 500 S. — 50
706 prachtvolle **rosenförmige Stangen-Herbst**-Levkoyen in 8 Sorten . . . . à 100 S. 1 20
707 prachtvolle **rosenförmige Stangen-Herbst**-Levkoyen, gemischt . . . . 1000 S. 80 ₰ 500 S. — 40
708 prachtvolle **Perpetuelle**- oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sort. à 100 S. 1 20
709 » » » » » gemischt 1000 S. 70 ₰ 500 S. — 50
710 grossblum. Perpetuelle- oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sort. à 100 S. 1 20
711 » » » » » gemischt 1000 S. 80 ₰ 500 S. — 50
712 **Winter**-Levkoyen, Teliviola, 10 beste Sorten à 100 S. 1 —
713 » » gemischt . 1000 St. 60 ₰ 500 S. — 40
714 » » **Zwerg**-, in 4 Sorten . . à 100 S. — 50
715 » » gemischt . 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40
716 **baumartige** Stangen- oder Cocarden-Levkoyen in 3 Prachtsorten . . . . à 100 S. — 40
717 **baumartige** Stangen- oder Cocarden-Levkoyen, gemischt 1000 S. 60 ₰ 500 S. — 40

Goldlack.

Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen.

Nr. — ℳ. ₰

Ein Sortiment

718 gefüllter **Goldlack** in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S. 1 20
719 » » » 12 » » gemicht 1000 S. 80 ₰ 500 S. — 50
720 von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten . . . . . . à 100 S. 20 —
721 von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack 18 Arten gemischt à 1000 S. 15 ℳ. à 500 S. 8 —

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

Rittersporn.

Larkspurs. Pied-d'alouette. Szarkalább. Delphinium.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Nr. — ℳ. ₰

Ein Sortiment

722 hoher dichtgefüllter **Rittersporn** in 10 Sorten à 2 Gr. — 50
723 » » gemischt 1 Ko. ℳ. 12,50, 100 Gr. ℳ. 1,50, 20 Gr. — 40
724 extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Sorten . . . . à 2 Gr. — 50
725 extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, gemischt 1 Ko. ℳ. 15, 100 Gr. ℳ. 2, 20 Gr. — 50
726 **ranunkelblütiger niedriger dichtgefüllter** Rittersporn in 6 Sorten . . . . à 2 Gr. — 40
727 gefüllter **Levkoy**-Rittersporn in 6 Sorten . . à 2 Gr. — 50
728 » » » gemischt 100 Gr. ℳ. 2 — 50
729 neuer **Candelaber**-Rittersporn, 1 Fuss hoch, 5 Farben à 1 Port. — 60
730 » » » gemischt . . . 20 Gr. 5 —
731 neuer **Kaiser**-Rittersporn in 4 Sorten . . . à 2 Gr. — 40
732 » » » gemischt 100 Gr. ℳ. 2,50, 20 Gr. — 60

Balsaminen.

Impatiens. Nebántsvirág.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

Nr. — ℳ. ₰

Ein Sortiment

733 gefüllte **Zwerg-Balsaminen** in 10 Sorten . à 50 S. 1 —
734 » » » gemischt 20 Gr. ℳ. 2, 100 » — 20
735 » **Zwerg-Camelien**-Balsaminen in 10 Sorten à 50 » 1 —
736 » » » gemischt 10 Gr. ℳ. 2, 100 » — 20
737 neue **dichtgefüllte Rosen**-(Andrieux-)Balsaminen in 10 Sorten . . . . à 50 S. 1 —
738 neue **dichtgefüllte Rosen**-(Andrieux-)Balsaminen, gem. 20 Gr. ℳ. 2, 100 S. — 20
739 » » **Camelien** - (punkt. Andrieux-) Balsaminen in 10 Sorten . . . . . . à 50 S. 1 —
740 » **dichtgefüllte Camelien** - (punkt. Andrieux-) Balsaminen gemischt . . . 20 Gr. ℳ. 2, 100 S. — 20
741 » **dichtgefüllte nelkenartig gestreifte** in 6 Sorten à 50 S. — 80
742 » » » » gemischt 20 Gr. ℳ. 2, 100 S. — 20

Sommerblumen.

Annuelles. Zomerplanten. Nyárivirágok.

à 1 Port. ℳ. ₰

Ein Sortiment

743 **Antirrhinum** major, Löwenmaul, in 8 Sorten . . . — 60
744 » » Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Sorten . . . . — 60
745 **Celosien**, Hahnenkamm, in 10 Sorten . . . . . . — 80
746 **Clarkia** pulchella und elegans, in 8 Sorten . . . . — 60
747 **Dianthus** chinensis fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken in 10 Varietäten . — 80
748 **Elichrysum** compositum, 8 der auffall. Varietäten . . — 60
749 **Ipomoea purpurea**, Winden, 10 Sorten . . . . . — 60
750 **Lathyrus** odoratus, wohlriechende Wicken, in 10 Sort. — 60
751 **Lobelia** Erinus in 10 Sorten . . . . — 60
752 **Lupinen**, 10 der schönsten Sorten . . . . — 60
753 **Mirabilis** Jalappa in 10 Sorten . . . . — 60
754 **Nemophilen** in 8 Sorten . . . . — 60
755 **Papaver**, paeonieflorum, 10 gefüllte Varietäten . . . — 60
756 » laciniatum, Federmohn » » . . . — 60
757 **Petunien**, grossblumig, in 10 der schönsten Sorten à 250 S. 1 25
758 **Phlox** Drummondi in 10 Sorten . . . . 1 —
759 **Portulacca** in 8 Farben . . . . — 60
760 » neue gefüllte in 8 Farben . . . . — 80
761 Reseda odorata in 6 Sorten . . . . — 60
762 **Salpiglossis**, neue grossblumige, in 8 prachtvollen Sorten . . . . — 60
763 **Scabiosa** atropurpurea major, in 8 diversen Sorten . — 60
764 » nana fl. pl., gef. Zwerg-, in 8 Farben . . . . — 60
765 » **Tom Thumb**, gefüllt 6 Farben . . . . . . — 60
766 **Senecio**, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten . . . . . — 60
767 » gef. Jacobäen, neue Zwerg-, in 8 Farben . . . — 60
768 **Silene**, in 8 schönen Sorten . . . . — 60
769 **Solanum Lycopersicum**, Liebesäpfel in 10 schönen Sorten . . . . — 60
770 » **melongena** Eierfrüchte, 6 schöne Sorten . . . — 40
771 **Tagetes**, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten . . . — 60
772 **Viola** tricolor maxima, Pensées in 15 Sorten 1 25
773 » » » » in 8 Sorten . . . — 80
774 **Zinnia** elegans fl. pleno, extra, 8 Farben . . . . . — 60
775 **Sommerblumen**, die schönsten in 200 Species und Varietäten . . . . 15 —
776 » in 100 Species . . . . 8 —
777 » » 50 » . . . . 4 —
778 » » 25 » . . . . 2 —
779 » » 10 » . . . . — 80

Nr.	Ein Sortiment	à 1 Port. ℳ	₰
780	**niedrige** schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	—	80
781	**Immortellen** und immortellenartige Blumen in 10 Sort.	—	80
782	einjähr. **Blattpflanzen** in 10 verschiedenen Sorten	—	60
783	**wohlriechende** Sommerblumen in 10 Sorten	—	80
784	feine **Topf**-Sommerblumen in 10 Sorten	1	—
785	einjährige **Ziergräser** in 10 der schönsten Sorten	—	60
786	**Tropaeolum** Lobbianum in 10 der schönsten Sorten	1	—
787	» nanum »Tom Thumb« in 6 Sorten	—	60
788	schöne **Schlingpflanzen**, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschied. Sorten	—	80
789	Zier-**Kürbisse** in 10 Sorten . . . à 5 S.	—	60

Perennirende Stauden für's Freie.

Plantes vivaces. Overblyvende Planten. Evelönövények.

Nr.	Ein Sortiment von	à 1 Port. ℳ	₰
789a	engl. **Preismalven** (Althaea rosea fl. pl.) in 10 Prachtsorten mit Namen	1	50
790	**Topf-Melken** in 5 Classen . . . à 25 S.	2	—
791	**Alpenpflanzen,** 10 der schönsten Sorten	1	—
792	**Aquilegien** in 10 schönen Sorten	—	60
793	**Campanula** in 10 » »	—	60
794	**Delphinium,** perennirend, 10 schöne Sorten	—	60
795	**Lychnis** in 8 schönen Sorten	—	80
796	**Pentstemon** in 10 schönen Sorten	1	—
797	**Primula** in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten	1	50
798	**Saxifraga** in 10 Sorten	—	80
799	**Sempervivum** in 10 Sorten	—	80
800	**Viola** (Veilchen) in 8 Sorten	—	80
801	aushaltende **Blattpflanzen,** 10 Sorten	—	60
802	perennirende **Blumen** oder **Stauden** von 200 Sorten der schönsten	15	—
803	» » von 100 Sorten	8	—
804	» » » 50 »	4	—
805	» » » 25 »	2	—
806	» » » 10 »	—	80

Topfgewächse.

Plantes des Serres. Kasplanten. Üvegházi növénymagvak.

Nr.	Ein Sortiment von	à Port. ℳ	₰
807	**Abutilon** in 6 der besten Sorten . . . à 10 S.	—	60
808	**Acacien** in 10 der schönsten Sorten . . . » 20 »	1	—
809	» in 25 Sorten . . . » 20 »	2	—
810	**Agaven** in 8 Sorten . . . » 10 »	1	50
811	**Begonien** in 10 Sorten	2	—
812	**Cacteen,** versch. in 10 Sort. . . . à 10 S.	2	—
813	**Canna** in 10 der schönsten Sorten	—	80
814	**Chorizema** in 6 Sorten . . . à 25 S.	—	80
815	**Cyclamen** in 6 Sorten . . . » 10 »	1	—
816	**Hibiscus** in 8 Sorten	1	—
817	**Kennedya** und Hardenbergia in 8 Sorten . . à 10 S.	1	—
818	**Mesembrianthemum** in 10 Sorten	1	—
819	**Passiflora** in 8 Sorten	1	—
820	**Primula** chinens. in 6 der schönsten Sorten à 100 S.	2	—
821	**Sempervivum** in 5 Sorten für Kalthaus	—	80
822	**Solanum** in 10 der schönsten Sorten	1	—
823	**Farnkräuter** in 12 der schönsten Sorten	1	—
824	» in 25 schönen Sorten	2	—
825	» in 50 schönen Sorten	4	—
826	» in 100 schönen Sorten	8	—
827	**Baum**-Farne in 6 Sorten	1	—
828	der schönsten **Warmhaus-** oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten	3	—
829	do. in 12 Sorten	1	50
830	**Kalthauspflanzen** in 25 Sorten	3	—
831	» in 12 Sorten	1	50

Nr.		ℳ	₰
832	**Coniferen** in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien aushaltende)	1	—
833	» in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	1	—
834	**Zier-Sträucher,** 10 Sorten	—	80
835	**Zier-Bäume,** 10 Sorten	—	80

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. Zaden van eenjarige Planten. Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	1 Pr. ₰
836	**Abobra** viridiflora, hübsche Cucurbitaceae	1	50	20
837	**Abronia** arenaria	—	—	20
838	» umbellata, lilarosa, wohlriechend	—	80	10
839	» villosa, neu	—	—	30
840	**Acroclinium** roseum, Immortelle	—	30	10
841	» roseum fl. albo, reinweiss	—	30	10
842	» » **flore pleno,** neu, gefülltblüh. 1000 S. M. 1, 100 S.	—	—	20
843	**Adonis** aestivalis (flammea)	—	20	10
844	» autumnalis, Herbst-,	—	20	10
845	***Aethionema** Buxbaumii, zierlich	1	—	10
846	**Ageratum** coelestinum superbiens, neu	2	50	30
847	» mexicanum, blau	—	40	10
848	» » fl. albo, weiss	—	50	10
849	» » nanum album	1	—	10
850	» » » coeruleum	—	60	10
851	***Agrostemma** coeli rosa, Himmelröschen	—	30	10
852	* » » » compacta kermesina	—	80	20
853	* » hybrida, in schönen Farben	—	50	10
854	* » nana fimbriata	—	50	10
855	**Alonsoa** albiflora,	—	60	10
856	» grandiflora, grossblumige Halbblume	—	40	10
857	» linifolia, neu, sehr schön	—	60	10
858	» Warscewiczii, prachtvoll	—	60	10
859	***Alyssum** Benthamii, Bentham's Steinkraut, wohlriechend	—	50	10
860	**Amaranthus** amabilis tricolor	1	25	20
861	* » atropurpureus	—	20	10
862	» bicolor, zweifarbiger	—	60	10
863	» » ruber, blutrote Blätter	—	60	10
864	» Henderi, sehr dekorativ	1	50	20

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. ₰
865	**Amaranthus** hybr. Prince of Wales	1 25	20
866	» hypochondriacus	— 20	10
867	» melancholicus var. ruber, dunkelblutrot	— 40	10
868	» » versicolor	1 —	20
869	» salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze	2 —	20
870	» sanguineus nanus, neu	— —	20
871	» tricolor, dreifarbiger	— 40	10
872	**Ammobium** alatum, Immortelle	— 30	10
873	» » grandiflorum, neu, Blumen zwei Mal grösser als die der Stammform	1 50	20
874	**Anagallis** grandiflora carnea, roter	2 50	30
875	» » coerulea	2 50	30
876	» » coccinea	2 50	30
877	» » gemischt	1 80	20
878	**Anthemis** tinctoria	— 50	10
879	**Antirrhinum** majus, Löwenmaul (Leeuwenbek) gemischt in den schönsten Sorten 100 Gr. M. 2	— 60	10
880	» majus, Brillant	— 80	10
881	» » album	— 80	10
882	» » Crescia	— 80	10
883	» » Delila	— 80	10
884	» » Firefly	— 80	10
885	» » Galathée	— 80	10
886	» » luteum	— 80	10
887	» » nigricans	— 80	10
888	» » **striatum**	1 20	20
889	» » **Tom Thumb** album striatum	2 —	20
890	» » » » cinnabarinum	2 —	20
891	» » » » Firefly	2 —	20
892	» » » » Delila	2 —	20
893	» » » » flammea	2 —	20
894	» » » » luteum	2 —	20
895	» » » » Henry IV.	2 —	20
896	» » » » luteum striatum	2 —	20
897	» » » » album	2 —	20
898	» » » » gemischt	1 50	10
899	**Aphanostephus** ramosissimus	— 50	10
900	***Arctotis** breviscapa, prächtiges Bärenohr	2 —	20
901	**Artemisia** annua, feinblättrige Blattpflanze	— 30	10
902	» gracilis, feinblättrige hübsche Decorationspflanze	— 40	10
903	**Asperula** azurea setosa	— 20	10

Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguérite. German Asters. Öszirozsa.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

Nr.		M. ₰
904	**Zwerg**-Astern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2,50, 100 S.	— 10
905	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 —
906	**Uhland**- oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10
907	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 50
908	**Uhland**-Astern mit weisser Mitte, oder Kronen-Kugel-Astern, 50 cm hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr M. 3,50, 100 S.	— 10
909	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 50
910	**Boltze's** Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	
911	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	3 —
912	**Anmuth-Astern,** frühblühende Pyramiden, eine der reizendsten Astern, circa 50 cm hoch, Bouquetpyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effektvoll, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10
913	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	3 —
914	**Zwerg-Chrysanthemum**-Astern, circa 25 cm h., 10 Farb., jede einzelne . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 10
915	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
917	**Victoria**-Astern, prachtvolle Klasse mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm hoch, 10 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
918	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
919	**Victoria-Bouquet**-Aster, violett, sehr schön 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
920	**Deutsche Kaiser**-Astern, circa 30 cm hoch, im Wuchs der Zwerg-Chrysanthemum-Aster ähnlich, jedoch mit grösseren Blumen, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
921	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	5 —
922	**Imbriquée-Pompon**-Astern, circa 50 cm hoch, sehr reichblühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10
923	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	3 —
924	**Imbriquée**-Pompon-Kronen-Astern, mit weisser Mitte, sehr schön, 4 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3,50, 100 S.	— 10
925	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	3 —
926	**Kronen** - Cocardeau - Pyramiden - Astern, mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effektvoll, 6 Farben, jede einzelne . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
927	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
928	**Rosen**- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswert, 10 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
929	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	5 —
930	**Päonien-Perfection-Pyramiden**-Astern, circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 12 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
931	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
932	**Päonienbl. Pyramiden**-Aster, »dunkle von Gravelotte«, 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
933	**Nadel**- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert, 12 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
934	Dieselben gemischt . . . 26 Gr.	4 —
935	**Nadel**- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Astern (mit weisser Mitte), 50—60 cm hoch, unstreitig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte; sehr empfehlenswert, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
936	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
937	**Riesen-Kaiser**-Astern, diese Klasse unterscheidet sich von allen andern durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
938	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	4 —
939	**Rutella**-Aster, im Habitus ähnlich der Riesen-Kaiser-, jedoch verzweigter und reichblühender, 1) weiss, 2) carminrosa, 3) dunkelcarmoisin, jede 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20

Nr.		M. ₰	₰
940	**Aster** tanacetifolius	1 25	20
941	» tenellus, hellblaue	— 80	10
942	**Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie	— 30	10
943	**Beta** brasiliensis, brasil. Mangold, weissrippig	— 10	—
944	» » » carmoisinrippig	— 10	—
945	» » » scharlachrippig	— 10	—
946	» » » goldgelbgerippt	— 10	—
947	» » » gem. à Ko. M. 2	— 10	—
948	Bidens atrosanguinea, dunkelroter Zweizahn	2 —	20
949	***Brachycome** iberidifolia	1 —	20
950	* » » fl. albo	1 —	20
951	**Browallia** Czerwiakowskii (viscosa)	1 50	20
952	» elata fl. albo, weissblühend	1 50	20
953	» » coerulea grandiflora	1 50	20
954	» » Roezli coerulea	— —	20

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	1 Pr. ₰
955	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorierten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfkultur	1	50	20
956	Cajophora (Loasa) lateritia, Schlingpfl., ziegelrot	1	50	20
957	**Calampelis** (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	2	—	20
958	**Calandrinia** grandiflora, grossblumige	—	70	10
959	» speciosa (Lindleyana), rot	—	30	10
960	» » alba, weiss	—	30	10
961	» » Burridgi, kupferrot	—	30	10
962	» umbellata, prachtvoll	3	50	30
963	**Calendula** hybrida Pongei, neue weisse gefüllte (Goudsbloem)	—	40	10
964	» officinalis ranunculoides fl. pl.	—	20	10
965	» » **Meteor**, neu, gestreift	—	80	10
966	**Calliopsis** bicolor (tinctoria)	—	30	10
967	» » brunea	—	30	10
968	» » marmorata	—	30	10
969	» » nigra speciosa, schwarzbraunes	—	30	10
970	» » nana, gemischt	—	30	10
971	» » » brunea	—	40	10
972	» » » fistulosa	—	40	10
973	» » » marmorata	—	40	10
974	» » pyramidalis compacta	—	40	10
975	» cardaminefolia hybrida	—	40	10
976	» » » atrosanguinea	—	40	10
977	» coronata, gekröntes, schön	—	42	10
978	**Callirrhoea** pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	—	80	10
979	*__Campanula__ attica, blau (Klokjesbloem)	—	—	20
980	» » weiss	—	—	20
981	* » Loreyi	1	50	20
982	* » » fl. albo, weissblühende	1	50	20
983	* » pentagonia, blaue	—	30	10
984	* » speculum, blauer Venusspiegel	—	30	10
985	* » » fl. albo, weisser Venusspiegel	—	30	10
986	* » » fl. lilacino, hellblauer Venusspiegel	—	30	10
987	* » » grandiflorum, grossblumiger	—	30	10
988	* » » **fl. pleno**, gefüllter	2	50	10
989	Cannabis gigantea, Riesenhanf	—	40	10
	Capsicum, siehe Pfeffer unter Küchengewächsen.			
990	Carduus Marianus, gefleckte Mariendistel	—	20	10
991	Carthamus tinctorius, färbender Saflor	—	20	10
992	**Castilleja indivisa**, mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön . . . . 100 S.	—	—	20
993	**Celosia** cristata, Hahnenkamm, in vielen Farb. gem.	2	—	20
994	» » nana, dunkelpurpurroter Zwerg-, extra	3	50	30
995	» » » goldgelber Zwerg-,	—	—	30
996	» » » karminroter »	—	—	30
997	» » » purpurroter »	3	50	30
998	» » » violetter »	3	50	30
999	» » » dunkelvioletter Zwerg-,	—	—	30
1000	» » » schwefelgelber »	3	50	30
1001	» » » rosenroter »	4	—	30
1002	» » » lachsroter »	—	—	30
1003	» » » gemischter »	2	50	20
1004	» » **variegata**	2	50	20
1005	» » **pumila President Thiers**	5	—	30
1006	» **pyramidalis** aurea	1	50	20
1007	» » atroviolacea	1	50	20
1008	» » coccinea	1	50	20
1009	» » alba	1	50	20
1010	» » versicolor	1	50	20
1011	» » plumosa (gemischt)	2	50	30
1011a	**Celsia** eretica, schön	—	—	30
1012	**Centaurea** americana, amerikanische grossblühende	1	50	30
1013	» Cyanus, Kornblume, viele Farben	—	20	10
1014	» » blau, echte **Kaiser**-Kornblume	—	60	10
1015	» depressa, niedrige, schön	—	30	10
1016	» » rosea	—	30	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	1 Pr. ₰
1017	**Centaurea**, moschata fl. albo, weisse Flockenblume	—	30	10
1018	» » fl. atropurpurea	—	30	10
1019	» » fl. rubro, rote	—	30	10
1020	» suaveolens, wohlriechende gelbe	—	40	10
1021	**Centauridium** Drummondi, citronengelb	—	50	10
1022	**Centranthus** macrosiphon, Spornblume	—	30	10
1023	» » albus	—	30	10
1024	» » bicolor	—	30	10
1025	» » carneus	—	30	10
1026	» » nanus	—	30	10
1027	» » » carneus	—	40	10
1028	» » » albus	—	40	10
1029	**Cerinthe** aspera, Wachsblume	—	30	10
1030	» auriculata, geöhrte	—	30	10
1031	» gymnandra	—	30	10
1032	***Chaenostoma** fastigiatum, rosablühend	—	60	10
1033	* » » fl. albo	—	70	10
1034	* » polyanthum, sehr schön	—	40	10
1035	**Charicis** Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	—	50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflé quarantine. German ten week Stocks.
Violieren. Nyáriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 60 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt.

1036 **Klasse I.**

Niedrige Sommer-Levkoyen

circa 35 cm hoch, sehr stark ins Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillant rosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt. M. ₰

1037 Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1038 Obige Farben egal gemischt, extra
20 Gr. M. 4, 1000 S. — 60
1039 Landsamen, ganz gut gefüllt 20 » » 1.50

1040 **Klasse II.**

Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidalbouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellkarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

1041 Vorstehende Farben jede . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1042 » Farben gemischt . . . 20 » » 5, 1000 » — 60

1043 **Klasse III.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütenzeit aus, im Effekt die gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. **Schwefelgelb.** 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.

1044 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1045 Alle Farben egal gemischt . 20 » » 5, 1000 » — 60

Nr. | M. ₰

1046 **Klasse IV.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen

mit Lackblatt.

Der Bau dieser Klasse ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

1047 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1048 » » gemischt . . . 20 » » 5, 1000 » — 60

1049 **Klasse V.**

Englische grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effektreich zu schätzen, circa 25 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

1050 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1051 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 5, 1000 » — 60

1052 **Klasse VI.**

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.

1053 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1054 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 6, 1000 » — 60

1055 **Klasse VII.**

Neue grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.

1056 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 10, 100 S. — 20
1057 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 8, 1000 » — 80

1058 **Klasse VIII.**

Grossblumige Pyramiden - Levkoyen

mit Lackblatt, prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss, blendend. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun verzweigt.

1059 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1060 Dieselben alle Farben gemischt 20 » » 6, 1000 » — 60

Nr. | M. ₰

1061 **Klasse IX.**

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

1062 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1063 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 6, 1000 » — 60

1064 **Klasse X.**

Neue Goliath-, grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen

prachtvoll, circa 75 cm, in gutem Boden bis 150 cm hoch, **sehr** zu **empfehlen.**

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12. Ziegelroth.

1065 Jede Farbe separat . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S. — 20
1066 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 6, 1000 » — 60

1067 **Klasse XI.**

Frühblühende grossblumige englische Herbst-Levkoyen

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen succesiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte. Sehr zu empfehlen.

1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

1068 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 3 100 S. — 30
1069 Dieselben gemischt . . . 5 » » 2,50 1000 » — 80

1070 **Klasse XII.**

Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen

eine prachtvolle Sorte, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr in's Gefüllte fallend.

1. Dunkelrosa. 2. Dunkelblau. 3. Carmoisin. 4. Schwarzbraun. 5. Rotgrau. 6. Mordorée. 7. Carmin. 8. Dunkelaschgrau. 9. Dunkelviolett. 10. Kastanienbraun.

1071 Jede Farbe separat . . . . 5 Gr. M. 4, 100 S. — 30
1072 Dieselben gemischt . . . . 5 » » 3, 1000 » — 80

1073 **Klasse XIII.**

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.

1074 Jede Farbe separat . . . 5 Gr. M. 2,50 100 S. — 20
1075 Alle Farben gemischt . . 20 » » 8 1000 » — 80

Nr. 20 Gr. Prt. M. Pf. Pf.

1076 **Klasse XIV.**

Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte. 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.

1077 Jede Farbe separat . . . . 5 Gr. M. 3 100 S. — 20
1078 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 9 1000 » — 80

1079 **Klasse XV.**

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen

stark in's Gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée.

1080 Jede Farbe separat . . . . 20 Gr. M. 5, 100 S. — 20
1081 Alle Farben gemischt . . . 20 » » 4, 1000 » — 60

1082 **Klasse XVI.**

Zwerg-Winter-Levkoyen

30—35 cm. hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.

1083 Obige Farbe jede . . . 20 Gr. M. 7,50 100 S. — 20
1084 Dieselben gemischt . . . 20 » » 5 1000 » — 60

1085 **Klasse XVII.**

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen

baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effektvoll, in folgende Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau, Jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1086 Dieselben gemischt . . . . 20 » » 5, 1000 » — 60

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflé jaune double. Muurbloemen

Nr.		20 Gr. M.	Pf.	100 S. Pf.
1087	**Stangen**-Lack, brauner	6	—	15
1088	» dunkelbrauner	6	—	15
1089	» schwarzbrauner	7	—	15
1090	» dunkelblauer	7	—	15
1091	» gelber oder Eier-	8	—	15
1092	» weissgelber	7	—	15
1093	» goldgelber	8	—	15
1094	» canariengelber	8	—	15
1095	» broncefarbiger	6	—	15
1096	**Zwerg-Stangen**-Lack, dunkelbrauner	6	—	15
1097	» » dunkelblauer	7	—	15
1098	**Zwerg-Busch**-Lack, dunkelbrauner	6	—	15
1099	» » hellbrauner	5	—	15
1100	» » dunkelblauer	7	—	15
1101	» » broncefarbiger	—	—	15

Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.

Nr.		M.	Pf.	Pf.
1102	**Beste gefüllte** Sorten gemischt	4	—	—
1103	Einfach goldgelber Tom Thumb	1	50	10
1104	Dresdener Treib-, sehr schön	2	—	10
1105	Blutroter Treib-, schön	1	50	10

Nr.		20 Gr. M.	Pf.	Prt. Pf.
1106	***Cheiranthus** maritimus (Malcomia), rote Meerlevkoye, 100 Gr. $1^1/_2$ M.	—	40	10
1107	» » albus . . 100 » $1^1/_2$ »	—	40	10
1108	» » Crimson King	—	60	10
1109	» » compactus	—	50	10
1110	Chlora grandiflora, hübsche gelbblühende Gentianeae	—	—	20
1111	**Chrysanthemum** carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume	—	30	10
1112	» » album fl. pl.	—	80	10
1113	» » fl. luteo, gelbe	—	30	10
1114	» » atrococcineum	—	40	10
1115	» » purpureum	—	40	10
1116	» » Burridgeanum	—	40	10
1117	» » venustum, schön	—	40	10
1118	» » Dunnetti fl. pl., Golden double	—	80	10
1119	» » Isabellinum fl. pl.	—	40	10
1120	» coronarium, gelb gefüllt	—	30	10
1121	» » gefüllte weisse	—	30	10
1122	» » nanum luteum fl. pl.	—	30	10
1123	» inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	2	—	20
1124	**Clarkia** elegans, zierliche Clarkie, violett	—	30	10
1125	» » alba pura	—	30	10
1126	» » gefüllte rote	—	30	10
1127	» » carminea fl. pl., neu, dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen	—	—	20
1128	» » fleischfarbige gefüllte	—	30	10
1129	» » neriiflora fl. pl., schön	—	40	10
1130	» » Purple King, gefüllt	—	50	10
1131	» » »Salmon Queen«, gefüllt	—	50	10
1132	* » » pulchella	—	30	10
1133	* » » fl. albo	—	30	10
1134	* » » carnea	—	30	10
1135	* » » fl. pleno gefüllt	—	40	10
1136	* » » integripetala	—	30	10
1137	* » » » marginata	—	50	10
1138	* » » » alba, weisse	—	30	10
1139	* » » » » flore pleno	—	70	10
1140	* » » » limbata	—	80	20
1141	* » » marginata	—	30	10
1142	* » » » fl. pleno	—	50	10
1143	* » » pulcherrima	—	30	10
1144	* **Clintonia** pulchella, niedliche . . . 5 Gr.	1	—	30
1145	* » » alba, reinweiss . . . 5 »	1	50	30
1146	* » » atrocinerea (rubra) . . 5 »	1	—	30
	(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)			
1147	* **Cobaea scandens**, rasch wachsende Schlingpflanze, mit grossen violettroten Glockenblumen, schön an Säulen, Veranda's, Festons etc.	4	—	30
1148	**Coccinea** indica, Cucurbitaceae, Schlingpflanze	2	50	20
1149	* **Collinsia** bartsiaefolia, lila	—	30	10
1150	* » bicolor	—	20	10
1151	* » » candidissima, reinweiss	—	20	10
1152	* » » fl. albo, weiss mit gelb	—	20	10
1153	» » » carnea, fleischfarbene	—	20	10
1154	* » grandiflora, blaue	—	30	10
1155	* » heterophylla	—	20	10
1156	* » multicolor	—	20	10
1157	* » verna, sehr schön, (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesäet)	—	80	20
1158	* » violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolett	—	60	10
1159	* **Collomia** coccinea, scharlachrote	—	20	10
1160	* **Comelina** coelestis, himmelblaue	—	70	10
1161	* » » fl. albo, weiss	1	25	20
1162	* » » variegata	1	25	20

Nr.		20 Gr. M.	₰	Prt. ₰
1163	* **Convolvulus** tricolor . . . . . . 100 Gr.	—	20	10
1164	* » » albus . . . . . 100 »	—	20	10
1165	* » » azureus . . . . 100 »	—	20	10
1166	* » » lilacinus . . . . 100 »	—	20	10
1167	* » » striatus . . . . 100 »	—	20	10
1168	* » » **roseus**, neu, mit blassrosa Blumen	5	—	30
1169	* » » unicaulis, tief azurblau, grossblumig . . . 100 Gr.	—	40	10
1170	* » » splendens (violaceus) 100 Gr.	—	20	10
1171	* » » fl. pl., gefüllt 100 Gr. 80 ₰	—	—	10
1172	* **Cereopsis** Atkinsoni	—	40	10
1173	* » Drummondi	—	40	10
1174	* » » grandiflora, sehr schön	—	40	10
1175	* Cosmanthus fimbriatus, gefranste	—	70	10
1176	Cosmea bipinnata purpurea	—	60	10
1177	**Cosmidium** Burridgeanum	—	30	10
1178	» filiforme, fadenblättrig	—	30	10
1179	**Crepis** rubra, roter Pippau	—	30	10
1180	» fl. albo, weisser	—	30	10
1181	* **Cuphea** platycentra, weitkelchige	—	—	30
1182	* » purpurea, in vielen Nüancen	—	70	10
1183	* » Roezli grandiflora superba	—	—	30
1184	» silenoides, prächtige	—	80	20
1185	» Zimapani (Roezl)	—	70	10
1186	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze	—	30	10
1187	» explodens, interessant	1	—	20
1188	**Cynoglossum** coelestinum, blau	—	30	10
1189	» linifolium, weisses Vergissmeinnicht . . .	—	20	10
1190	**Dahlia coccinea hybrida** gemischt, einfache aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	4	—	20
1191	**Datura** fastuosa fl. pleno, blau gefüllt	—	60	10
1192	» » fl. albo pl., weiss gefüllt	—	60	10
1193	» » Huberiana, gemischt	—	60	10
1194	» humilis flava fl. pleno	—	50	10
1195	» Metel	—	30	10
1196	» Wrighti (meteloides)	—	40	10
1197	**Delphinium** Ajacis elatior, hohe gef. Rittersp., 10 separate Farben, jede 100 Gr. 2 M. . .	—	50	10
1198	» Ajacis elatior, gemischt 100 Gr. 1,50 M. .	—	40	10
1199	» hyacinthiflorum, hyacithenbl. Rittersp., Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. 2 M.	—	50	10
1200	» hyacinthiflorum, 10 Sorten separat, jede . .	—	60	10
1201	» **ranunculifl. plenissimum**, niedr. ranunkelblüt. dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat	—	70	10
1202	» ranunculiflorum plenissimum gemischt . .	—	50	10
1203	» Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, gemischt . . . . . 100 Gr. 2 M.	—	50	10
1204	» » 6 Sorten separat, jede	—	60	10
1205	» » robusta atrocoerulea, neu	—	50	10
1206	» » candelabrum fl. pl., Candelaber-Rittersporn, eine sehr effektreiche Varietät, 25 cm. hoch, gemischt .	5	—	30
1207	» » » fl. pl., in 6 Farben sep., jede .	—	—	30
1208	» » imperiale fl. pleno, sehr empfehlenswert, 2 Farben, jede	—	80	10
1209	» » » gemischt	—	50	10
1210	» cardiopetalum, sehr schön zu Einfassung .	—	30	10
1211	* **Dianthus** chinensis fl. pl., Chineser Nelken (Anielieren) dichtgefüllt, gemischt 100 Gr. 2 M.	—	60	10
1212	* » chinensis fl. albo	—	60	10
1213	* » » nanus fl. atrosanguineo pl. . . .	—	60	10
1214	* » » **imperialis** fl. pl., chines. Kaisernelke, prachtv. 100 Gr. 2 M. . .	—	60	10
1215	* » » » fl. albo pleno, weisse gefüllte	1	—	20
1216	* » » » pictus plenissimus	—	60	10
1217	» » » » atropurpureus fl. pl.	—	60	10
1218	» » » » atrosanguineus fl. pl. . . .	—	60	10
1219	* » » » pumilus rubro striatus fl. pl., 20 cm. hoch	2	—	20

Nr.		20 Gr. M.	₰	Prt. ₰
1220	* **Dianthus hybridus** atropurpureus fl. pl. . . .	1	—	20
1221	* » » fl. albo pleno	1	20	20
1222	* » » atroroseus fl. pl.	1	—	20
1223	* » » atroviolaceus fl. pl.	1	—	20
1224	* » » Gardnerianu fl. pl.	1	—	20
1225	* » » corymbosus fl. pl.	1	—	20
1226	* » » siderocaulis fl. pl. . . .	1	—	20
1227	* » **Heddewigi** (gigant.) (Reuzen Anjelieren)	1	—	20
1228	* » » splendidus fl. pl.	1	20	20
1229	* » » fl. pleno und semipleno . . .	1	—	20
1230	* » » diadematus fl. pl.	1	20	20
1231	* » » atroviolaceus fl. pl.	1	20	20
1232	» » » striatus fl. pl. . . .	2	—	20
1233	» » nanus carneus fl. pl.	1	20	20
1234	* » » fl. pl. brillant	1	20	20
1235	* » » fl. albo pl.	1	20	20
1236	* » **giganteus** laciniatus, prachtvoll . . .	1	—	20
1237	* » » flore pleno und semipleno . .	1	20	20
1238	**Dolichos** bicontortus	—	40	10
1239	» Lablob, rote	—	40	10
1240	» » weisse	—	40	10
1241	**Drosera** intermedia (longifolia), Sonnenthau, 200 S.	—	—	40
1242	» rotundifolia . . . . » 200 »	—	—	40
	(Beide sehr interassante Pflauzen gedeihen nur im feuchten weissen Moos).			
1243	**Elichrysum** brachyrhynchum	—	80	10
1244	» elegans (Morna), gelb, elegant	1	20	20
1245	» compositum maximum, in brillanten Farben gemischt	—	70	10
1246	» » plenissimum album	1	—	20
1247	» » atroroseum	1	—	20
1248	» » Brillant, extra	1	—	20
1249	» » aurora, extra	1	—	20
1250	» » luteum, »	1	—	20
1251	» » nanum atrococcineum fl. pl. . .	1	20	20
1252	» » luteum	1	20	20
1253	» monstrosum procumbens fl. pl., niedrig, schön	1	20	20
1254	***Emilia** (Cacalia) flammea, feuerrote	—	50	10
1255	* » sonchifolia fl. luteo, hochgelbe	—	50	10
1256	Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer (Wetteranzeiger) benutzt)	—	30	10
1257	Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—	40	10
1258	» Perowskianum, orange	—	30	10
1259	***Eschscholtzia** californica, gelb	—	30	10
1260	* » » fl. albo, weiss . . .	—	30	10
1261	* » » alba plena	3	—	30
1262	* » » dendata aurea . . .	—	40	10
1263	* » » Mandarin	2	—	20
1264	* » » grandiflora carminea .	2	50	20
1265	* » crocea, safrangelbe	—	30	10
1266	* » » striata	—	30	10
1267	* » » rosea	—	30	10
1268	* » » flore pleno, neu	1	50	30
1269	* » tenuifolia, reizend	—	50	10
1270	***Eucharidium** grandiflora, grossbl.	—	40	10
1271	Eucnide bartonioides, schön gelb	—	—	30
1272	Eupatorium Fraserii, weiss, schön	—	80	10
1273	Euphorbia marginata, hübsch, buntblättrig . . .	—	40	10
1274	Eutoca viscida, klebrige . . 100 Gr. M. 1	—	30	10
1275	» Wrangeliana . . . . 100 » » —,50	—	20	10
1276	***Fenzlia** dianthoides mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leichten Boden	—	—	20
1277	» « fl. albo, neu	—	—	40
1278	**Gaillardia** amblyodon (Gay), sehr schön . . .	1	—	20
1279	» picta, sehr schön	—	30	10
1280	» » aurea nana	—	30	10
1281	» » marginata alba	—	30	10
1282	» » coccinea, scharlachrot	—	30	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prt. ₰
1283	**Gaillardia** picta, grandiflora, grossblühende	—	30	10
1284	« » rosea	—	40	10
1285	» » striata	—	40	10
1286	» » Josephus	—	40	10
1287	» » Lorenziana, gefüllt blühend	6	—	30
1288	Gamalepis Tagetes, sehr zierlich	—	60	10
1289	Gaura Lindheimerii, Tagkerze	—	40	10
1290	Georgina variab. Georginen, grossblumig 25 S.	—	—	30
1291	» » » neue Liliput 25 »	—	—	30
1292	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättrige	—	20	10
1293	» » alba	—	20	10
1294	» » rosea	—	20	10
1295	» capitata major	—	20	10
1296	» » fl. albo	—	20	10
1297	* » laciniata, niedrig, blau	—	20	10
1298	* » liniflora, mit weissen Blüten	—	50	10
1299	* » minima coerulea	—	30	10
1300	* » nivalis, schwneeweisse	—	20	10
1301	* » tricolor, dreifarbige	—	20	10
1302	* » » fl. albo, weisse	—	20	10
1303	* » » fl. roseo, rosa	—	20	10
1304	Gnaphalium foetidum	—	60	10
1305	**Godetia** amoena, zierliche	—	30	10
1306	» » kermesina	—	30	10
1307	» hybrida splendens, circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt	1	50	20
1308	» **Duchesse of Albany**, neu reinweiss	4	50	30
1309	» insignis, sehr schön	—	30	10
1310	» Lady Albemarle, prachtvoll	—	80	10
1311	» » » compacta, neu	1	50	20
1312	» Lehmanni	—	30	10
1313	» Lindleyana, Lindley's	—	30	10
1314	» » fl. pl., neue gefüllte	—	30	10
1315	» purpurea, purpurrote	—	30	10
1316	» reptans purpurea	—	40	10
1317	» rubicunda, rote	—	30	10
1318	» » splendens schön	—	30	10
1319	» Schaminii Nivertiana, schön	—	40	10
1320	» »the Bride«, weiss	—	40	10
1321	» versicolor grandiflora	—	40	10
1322	» Whitneyi	—	40	10
1323	**Gomphrena** Haageana (Klotsch)	—	40	10
1324	» globosa fl. albo, weiss	—	40	10
1325	» » fl. carneo, fleischfarbig	—	40	10
1326	» » fl. rubro, rot	—	40	10
1327	» » fl. variegato, bunt	—	40	10
1328	» » nana compacta	—	70	10
1329	***Grammanthes** gentianoides, sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze	—	—	30
1330	**Gypsophila** elegans, Gypskraut	—	20	10
1331	» » fl. roseo	—	20	10
1332	* » muralis, L., sehr zierlich, reich blühend	—	50	10
1333	* Helenium Douglasi	—	30	10
1334	**Helianthus** californicus fl. pl. (centrochlorus)	—	30	10
1335	» globusus fistulosus, gross, dichtgefüllteste	—	30	10
1336	» macrophyllus giganteus, riesig	—	30	10
1337	» nanus fl. pl.	—	40	10
1338	» » fl. aureis variegatis	1	50	20
1339	» uniflorus, einfach, enorm grosse Blumen	—	30	10
1340	Helipterum corymbiflorum, hübsche Immortelle, weiss blühend	1	—	20
1341	» Sanfordi (Hooker), goldgelbe	1	20	20
1342	Hemimeris Mutisi (Alonsoa), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis in's dunkelziegelrote	—	—	20
1343	**Hibiscus** calisureus, Stundenblume	—	30	10
1344	» Richardsoni	—	30	10
1345	**Humea** elegans, reizende Zierpflanze	—	—	30
1346	» » purpurea	—	—	30
1347	» » alba, schön	—	—	30
1348	**Iberis** affinis hübsch	1	50	20
1349	* » amara, bittere Schleifenblume	—	20	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prt. ₰
1350	***Iberis** candidissima, reinweisse	—	30	10
1351	* » odorata (pectinata), wohlriechende	—	20	10
1352	* » umbellata, lila	—	40	10
1353	* » » carnea, fleischfarben	—	40	10
1354	* » » Dunnett's dunkelpurpurrote	—	50	10
1355	* » » nana alba	1	20	20
1356	* » » » purpurea	1	20	20
1357	* » » » gemischt (Vilm)	1	20	20
	Impatiens Balsamina flore pleno			
1358	Gefüllte **Zwerg-Camellien**-Balsaminen. 10 separate Farben jede 50 S. 10 ₰	3	—	—
1359	Dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1360	Gefüllte **Zwerg-Balsaminen**, 10 Farben 50 » 10 »	3	—	—
1361	Dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1362	Gefüllte grossblumige **Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben 50 » 10 »	3	—	—
1363	Dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1364	**Grossblumige punctirte** oder **Camellien**-Balsaminen, 10 Farben separat 50 » 10 »	3	—	—
1365	dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1366	» **nelkenartig gestreifte** Balsaminen, 5 Farben separat 50 » 20 »	3	—	—
1367	» dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1368	» **Zwerg-Rosen**-Balsaminen, 6 Farben 50 » 20 »	3	—	—
1369	» dieselben gemischt 100 » 20 »	2	50	—
1370	***Jonopsidium** (Cochlearea) acaule, reizende lilafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfcultur	3	—	20
1371	**Ipomoea** coccinea, scharlachrothe	—	30	10
1372	» hederacea superba, lila mit weiss. Rande	—	40	10
1373	» » fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorierten Blättern und gestreiften punktierten Blumen	—	50	10
1374	» limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	—	50	10
1375	» Nil grandiflora (Ferrandiana)	—	30	10
1376	» purpurea, div. Farben, Winden, 1 Ko. M. 3	—	10	10
1377	» » fl. albo, weisse	—	30	10
1378	» » atrosanguinea, dunkelblutrot	—	30	10
1379	» » weiss mit blau gestreift	—	30	10
1380	» » » » rot »	—	30	10
1381	» » hellincarnat	—	30	10
1382	» » hellcarmin	—	30	10
1383	» » lila	—	30	10
1384	» » incarnata, incarnatrote	—	30	10
1385	» » violacea, violett	—	30	10
1386	» » kermesina, carmoisin	—	30	10
1387	» » striata (Michauxi) rotgestreift	—	30	10
1388	» » tricolor	—	30	10
1389	» » violett mit dunkelblau	—	30	10
1390	» Quamoclit, feinblättrig	—	50	10
1391	» » alba, weisse	—	50	10
1392	» » rosea, rosa	—	50	10
1393	» rubro-coerulea, Hooker (violacea vera und mexicana der Gärten), azurblaue grossblühende amerikanische Winde 25 S. 30 ₰	—	—	—
1394	» rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer 25 S. 30 ₰	—	—	—
1395	**Ipomopsis** Bayrichi, Bayrich's	1	50	20
1396	» elegans, zierliche	1	50	20
1397	» » aurantiaca	1	50	20
1398	» » cupreata	1	50	20
1399	» » sanguinea,	1	50	20
1400	» » superba, prächtige	1	50	20
1401	» » gemischt	1	—	20
1402	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt 1 Ko. M. 3	—	10	—
1403	» odoratus, blaustreifige » » » 4	—	10	—

Nr.		20 Gr. M.	₰	Prt. ₰
1404	**Lathyrus** odorat. dklpurpurm. violett 1 Ko. M. 4	—	10	—
1405	» » rotstreifige . . . » » » 4	—	10	—
1406	» » reinweisse . . . . » » » 4	—	10	—
1407	» » dunkelrote . . . » » » 4	—	10	—
1408	» » rot mit weiss . . . » » » 4	—	10	—
1409	» » hellpurpur . . . . » » » 4	—	10	—
1410	» » schwarzbraune . . » » » 4	—	10	—
1411	» » » gestreifte . . » » » 4	—	10	—
1412	» » Suttons Butterfly . » » » 4	—	10	—
1413	» » Violett Queen . . » » » 4	—	10	—
1414	» » Capitain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau . . . » » » 4	—	10	—
1415	» » Invincible Scarlet, prachtvolles Rot	—	20	—
1416	» » Kronprinzessin von Preussen . .	—	20	—
1417	**Lavatera** trimestris fl. albo	—	30	10
1418	» » fl. rubro	—	30	10
1419	***Leptosipson** androsaceus	—	40	10
1420	* » » albus, weiss	—	40	10
1421	* » aureus, prächtig goldgelb	—	60	10
1422	* » densiflorus, dichtblumiges	—	40	10
1423	* » » albus	—	40	10
1424	* » hybridus, neu und schön	1	50	20
1425	* » luteus, gelbblühendes	—	60	10
1426	* » roseus	1	—	20
1427	***Linaria** bipartita alba	—	40	10
1428	* » » splendida	—	40	10
1429	* » » sulphurea	—	40	10
1430	* » » striata, neu	1	25	20
1431	* » Hendersoni	—	40	10
1432	* » Maroccana, allerliebste violettrote Blüten .	—	80	10
1433	» **multipunctata**, neu	—	80	10
1434	» **reticulata aurea purpurea**	3	—	20
1435	» tristis	—	50	10
1436	» » alba	—	50	10
1437	**Linum** grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum rubrum, splendidissimum d. Gärten), prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge, sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend . . . . à Ko. M. 6	—	20	10
1438	» grandiflorum roseum, neu, rosa	—	80	10
	Loasa, siehe Cajophora.			
1439	***Lobelia** erinoides, blau	—	60	10
1440	* » » flore roseo	—	70	10
1441	* » » flore roseo **grandiflora**, neu . .	1	—	20
1442	* » » compacta alba	2	—	20
1443	* » » Crystal Palace (speciosa) . . .	1	50	20
1444	* » » » » **compacta** . . .	5	—	30
1445	* » » **Fürst Bismarck**	1	50	20
1446	* » » hybrida grandiflora, dunkelblau .	1	25	20
1447	* » » grandiflora Cracovienne	1	50	20
1448	* » » » **duplex**, neue gefüllte . . .	—	—	30
1449	* » » Kaiser Wilhelm, blau	5	—	30
1450	* » » Queen of Whites	2	—	20
1451	* » » speciosa kermesina, rot	1	20	20
1452	* » » Paxtoniana, schön	—	80	10
1453	* » » pumila grandiflora	2	50	20
1454	* » » Stern von Ischl, compact, niedrig, reichbl., dunkelblau, sehr schön	4	—	20
1455	* » gracilis, gedrungen gebaute	1	25	20
1456	* » » erecta, zierlich	1	25	20
1457	* » » » bicolor	1	25	20
1458	* » » rosea	1	25	20
1459	* » **ramosa**, ästige, grossblumige	1	25	20
1460	* » » alba, schneeweisse	2	—	20
1461	* » » rubra, rote	2	—	20
	Lophospermum, siehe Topfgewächse.			
1462	**Lupinus** affinis, blaue Wolfsbohne	—	30	10
1463	» albo coccineus, schön	—	30	10
1464	» Cruikshankii	—	20	10
1465	» Dunnetti atroviolaceus	—	30	10
1466	» guatemalensis (monogynus)	—	20	10

Nr.		20 Gr. M.	₰	Prt. ₰
1467	**Lupinus** Hartwegii	—	20	10
1468	» » fl. albo, weisse	—	30	10
1469	» » fl. roseo, rosa	—	30	10
1470	» » coelestis	—	30	10
1471	» hirsutissimus	—	30	10
1472	» hybridus insignis	—	20	10
1473	» » atrococcineus	—	20	10
1474	» » nigrescens	—	20	10
1475	» » superbus	—	20	10
1476	» Moritzianus	—	20	10
1477	» mutabilis	—	20	10
1478	» » variecolor	—	20	10
1479	» nanus, blau mit weiss	—	30	10
1480	» » fl. albo	—	30	10
1481	» pilosus, fleischfarben	—	20	10
1482	» » blaue	—	20	10
1483	» » weisse	—	20	10
1484	» pubescens, sehr schön	—	20	10
1485	» » elegans	—	20	10
1486	» subcarnosus, niedrige dunkelblaue Species .	—	70	10
1487	» sulphureus (Menziesii)	—	80	10
1488	» venustus, reizende	—	20	10
1489	» » tricolor	—	20	10
1490	» niedrige Sorten gemischt . 100 Gr. 70 ₰	—	20	10
1491	» hohe Sorten gemischt . . » » 50 »	—	20	10
1492	**Malope** grandiflora	—	30	10
1493	» » fl. albo	—	20	10
1494	» » rosea	—	30	10
1495	**Malva** crispa, krausblättrige	—	30	10
1496	» mauritiana, rote	—	30	10
1497	* » miniata, hochrote	—	60	10
1498	**Martynia** formosa. Gemsenhorn	—	50	10
1499	» lutea, gelbblühende	—	50	10
1500	» proboscidea	—	50	10
1501	**Mathiola** bicornis, wohlriechend	—	40	10
1502	**Matricaria** capensis, gefüllt, weiss	—	60	10
1503	» eximia fl. pl., weiss, gefüllt, geröhrt . . .	—	40	10
1504	» » » var. crispa, neu	6	—	20
1505	» » grandiflora fl. pl.	—	80	10
1506	» » nana fl. pl., Blumen schneeweiss . .	2	50	20
1507	**Maurandia** albiflora, reinweisse	—	—	40
1508	» antirrhiniflora	3	—	30
1509	» Barkleyana, Barkley's blaue	5	—	30
1510	» purpurea grandiflora	5	—	30
1511	» semperflorens, immerblühende	5	—	30
1512	**Mentzelia laevicaulis**, neu, aus Californien, Blumen lebhaft gelb . . . . . 25 S.	—	—	40
1513	***Mesembrianthemum** crystallinum, Eiskraut . .	—	40	10
1514	* » glabrum, unbehaart	—	60	10
1515	* » tricolor, dreifarbig	—	50	10
1516	* » » fl. albo, weissblühend	—	50	10
1517	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet)	—	60	10
1518	**Mimulus** cardinalis grandiflora	2	50	20
1519	* » cupreus, sehr schön	4	50	30
1520	* » » duplex, neu	—	—	40
1521	* » » nanus	—	—	30
1522	* » **hybridus** tigrinus	2	50	20
1523	* » » » **duplex**	—	—	30
1524	* » » » **nanus**	—	—	30
1525	* » **nobilis duplex**, neue ganz niedrige var. m. doppelten Blumen	—	—	30
1526	* » moschatus, Bisam oder Moschus	5	—	30
1527	* » quinquevulnerus	1	50	20
1528	* » » maximus	2	—	20
1529	* » » » duplex	5	—	30
1530	**Mirabilis Jalapa**, Jalape (Nachtschoonen), viele Farben gemischt	—	20	10
1531	» Jalapa, weiss	—	40	10
1532	» » carmoisin	—	40	10
1533	» » weiss mit gelb gestreift	—	40	10
1534	» » » » rot »	—	40	10
1535	» » gelb » » »	—	40	10

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Prt. ₰
1536	**Mirabilis** Jalapa, goldgelb	—	40	10
1537	» » chamois	—	40	10
1538	» » tricolor	—	40	10
1539	» » fol. variegatis	—	40	10
1540	» » quadricolor	—	50	10
1541	» longiflora, langblumige	—	40	10
1542	» » violacea, violette	—	40	10
1543	» **multiflora**, neu	2	50	20
	Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.			
1544 *	» azorica, prächtiges Vergissmeinnicht von den Azorischen Inseln . . . . . 5 Gr.	3	—	30
1545 *	» azorica, alba . . . . . 5 »	3	50	30
1546	» » coelestina . . . . . 5 »	3	50	30
1547	***Nemesia** compacta bicolor	1	25	20
1548 *	» » coerulea, blaue	1	25	20
1549 *	» » alba, reinweisse	1	25	20
1550 *	» » rosea, rosa	1	25	20
1551 *	» floribunda, vielblumig	1	—	20
1552 *	» versicolor	1	—	20
1553	***Nemophila** atomaria, Liebeshain, fein punktiert	—	30	10
1554 *	» crambeoides, hellblaue	—	20	10
1555 *	» » oculata	—	30	10
1556 *	» discoidalis, schwarz mit weissem Rand	—	20	10
1557 *	» » auriculata	—	20	10
1558 *	» » vittata	—	20	10
1559 *	» **insignis**, himmelblau, schönste 100 Gr. 70 ₰	—	20	10
1560 *	» » alba, weiss	—	20	10
1561 *	» » marginata	—	20	10
1562 *	» » purpurea rubra	—	40	10
1563 *	» maculata . . . . . . 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
1564 *	» » purpurea	—	20	10
1565	**Nicotiana** atropurpurea grandiflora, dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	—	40	10
1566	» macrophylla gigantea	—	40	10
1567	**Nierembergia** calycina (gracilis)	2	—	10
1568	» frutescens, schön	1	50	20
1569	**Nigella** damascena gefüllt. Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertje in't Groen) 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
1570	» damascena, fl. albo pl. . 100 » 50 »	—	20	10
1571 *	» » nana fl. pl. . . . 100 » 50 »	—	20	10
1572	» Fontanesiana, hübsch	—	30	10
1573 *	» hispanica, spanischer Schwarzkümmel	—	30	10
1574 *	» » alba	—	30	10
1575 *	» » atropurpurea	—	30	10
1576	***Nolana** grandiflora, grossblumige	—	30	10
1577 *	» alba, weisse	—	30	10
1578	***Nolana** lanceolata, sehr schön	—	30	10
1579 *	» paradoxa violacea, violette	—	30	10
1580 *	» tenella, schön	—	30	10
1581	***Nyeterinia** capensis, blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	2	—	20
1582 *	» selaginoides, reizend	—	80	10
1583	» » fl. albo, neues weisses	1	—	20
1584	» » coerulea	1	—	20
1585	**Obeliscaria** pulcherrima, prachtvoll, gross, dunkelsammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt	—	50	10
1586	**Oenothera** bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	—	40	10
1587	Drummondi, gelbe	—	60	10
1588 *	» » nana leuchtend gelb	—	60	10
1589 *	» » » alba weisse niedrige	—	60	10
1590	» Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	—	30	10
1591	» rosea (Mexico) niedrig	3	—	20
1592	» Sellowii, gelb	—	30	10
1593 *	» taraxacifolia, gelb	1	25	20
1594 *	» » weiss	1	25	20
1595	**Oxalis** rosea, rosenroter Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	3	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ.	₰	Prt. ₰
1596	***Oxalis** rosea alba	3	50	20
1597 *	» tropaeoloides, sehr niedl. kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	2	50	20
1598 *	» Valdiviana, schön gelb	1	—	20
1599	**Palafoxia** texana, schön rotblühend	—	40	10
1600	» Hookeriana (A. Grey), rosa	—	40	10
1601	**Palava** flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1	50	20
1602	**Papaver Danebrog** . . . . 20 Gr. ℳ. 2. Mr.	—	—	10
1602a	» Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn	—	30	10
1603	» somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Federmohn, gem. . . . 100 Gr. 40 ₰	—	20	10
1604	» » laciniatum fl. pl., gef. Federmohn, 10 Farben separat, jede	—	20	10
1605	» » Murselli fl. pl., prachtvoll	—	20	10
1606	» » » lilacinum fl. pl., lilafarbiger	—	30	10
1607	» » » splendeus fl. pl., leuchtender	—	30	10
1608	» » paeoniflorum p. pl., Päonienmohn, gemischt . . . 100 Gr. 60 ₰	—	20	10
1609	» » » 12 Farben separat, jede	—	30	10
1610	» » nanum fl. pl., schön	—	40	10
1611	» umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	2	50	20
1612	**Perilla** nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen 100 Gr. ℳ. 1	—	30	10
1613	» nankinensis, atropurpurea fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	—	40	10
1614	***Petunia** hybrida, Countees of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblüh., zu Gruppen und Einfassungen	1	25	20
1615	» hybrida, viele Farben gemischt	1	50	20
1616	» » grossblumige Sorten gemischt	2	50	20
1617	» » sehr grossblumig, carmoisinrot 10,000 S. ℳ. 3, 1000 S.	—	40	—
1618	» » grandiflora venosa, grossblum. geaderte 10,000 S. ℳ. 3, 1000 S.	—	40	—
1619	» » comp. eleg. 1000 S. ℳ. 1.50, 100 S.	—	20	—
1620	» » grandifl. superbissima, mit weitem, weissem, feingeaderten Schlund 1000 S. ℳ. 1.50, 100 S.	—	20	—
1621	» » grandiflora alba, reinweiss 10,000 S. ℳ. 4, 500 S.	—	30	—
1622	» » violacea grossbl. violett . . 1000 »	1	50	—
	100 »	—	20	—
1623	» » Brillantrosa grossbl. . . 10,000 »	4	—	—
	500 »	—	30	—
1624	» » Carmoisin mit weissem Schlund, sehr schön 10,000 S. ℳ. 4, 500 S.	—	30	—
1625	» » fimbriata, neu 10,000 » » 5, 500 »	—	30	—
1626	» » » fl. pl., neu . . . . 100 »	—	40	—
1627	» » rosa mit weissem Schlund, sehr schön 10,000 S. ℳ. 4, 500 S.	—	30	—
2628	» » violett mit weissem Schlund 10,000 »	6	—	—
	500 »	—	40	—
2629	» » marginata, grüngeränderт 10,000 »	10	—	—
	1000 S. ℳ. 1,50, 100 »	—	20	—
1630	» » gestreift 1000 » » 1,50, 100 »	—	20	—
1631	» » Inimitable, schön atlasweiss mit grossen roten Flecken . . . . 10,000 S.	4	—	—
1632	» » venosa macul., neue Salpiglossisblumige 10,000 S. ℳ. 4, 500 S.	—	30	—
1633	» » marmorata (Henriette Thalacker), prachtvoll 1000 S. ℳ. 1, 100 S.	—	20	—
1634	» » fl. pleno, mit den schönsten gef. sorgfältig befruchtet 1000 S. ℳ. 2, 100 S.	—	30	—
1635	**Phacelia** congesta, gedrängte	—	20	10
1636	» tanacetifolia	—	20	10
1637	**Phalacraea** coelestina, prächtig blau	—	70	10
1638	» » nana rosea	1	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prt. ₰
1639	**Phalacraea** coelestina, Tom Pouce, blau . . .	1	50	20
1640	» » » » fl. albo, weiss	1	50	20
1641	» Wendlandi comp. nana	1	50	20
1642	Phaseolus coccineus, Schlingpflanze	1	50	20
1643	**Phlox Drummondi** Flammenblume in allen Nüancen gem. . . . . . . 100 Gr. ℳ 5	1	50	20
1644	» Drummondi, alba, reinweiss	2	—	20
1645	» » alba oculata, weiss mit rötl. Stern .	2	—	20
1646	» » alba oculata superba, neu, prachtvoll, mit feurig carmoisinr. Auge	3	50	30
1647	» » atrosanguinea striata, dunkelblutrot gestreift	3	—	30
1648	» » atropurpurea, dunkelpurpur	2	—	20
1649	» » » striata	3	—	30
1650	» » atrorosea, dunkelrosa	2	—	20
1651	» » coccinea, scharlach leuchtend . . .	2	—	20
1652	» » discoidalis elegans lilacina, neu, lila mit grossem weissen Auge .	—	—	30
1653	» » » elegans rosea, rosa mit weissem Auge	—	—	30
1654	» » lachsfarbig, neu	—	—	30
1655	» » rosea alba stellata max., sehr schön	2	—	20
1656	» » lilacina » » » »	2	—	20
1657	» » rosa mit weissem Stern	2	—	20
1658	» » lila » » »	2	—	20
1659	» » violacea	2	50	20
1660	» » chamois rosa	2	50	20
1661	» » Isabellina, blassgelb	—	—	20
1662	» » Leopoldi, rot mit weissem Stern . .	2	—	20
1663	» » Radowitzii, rosa, mit vom Zentrum auslaufenden weissen Streifen . . .	2	—	20
1664	» » Stern v. Thüringen, neu, sehr schön zinnoberrosa mit weiss gestreift .	—	—	40
1665	» » Wilhelm I., Blumen scharlach mit weissen Streifen	2	50	30
1666	» » Brillant, leuchtend carmoisin mit hell. auslaufendem Rande, neu, extra .	—	—	30
1667	» » floribunda atrorosea	—	—	30
1668	» » hortensiaeflora	—	—	30
1669	» » nana rosea	—	—	30
1670	» » » Feuerball	—	—	30
1671	» » » Victoria	—	—	30
1672	» » » cinnabarina	—	—	30
1673	» » Heynholdi robusta perfecta, sehr schön, eignet sich besonders zur Topfkultur	—	—	50
1674	» » **grandiflora** kermesina alba oculata	5	—	30
1675	» » » violacea alba oculata	4	50	30
1676	» » » atropurpurea alba oculata . .	4	50	40
1677	» » » splendens	5	—	30
1678	» » » alba pura	2	50	20
1679	» » » **lilacina striata**	—	—	30
1680	» » » gemischt	2	50	20

Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prt. ₰
1681	**Podolepis** affinis, goldgelbe Blumen	—	40	10
1682	» chrysantha, goldgelbe	—	50	10
1683	» gracilis, zierliche	—	50	10
1684	» » alba, weisse	—	80	10
1685	**Polygonum** hippopotami	1	50	20
1686	» orientale, roter Knötrich	—	30	10
1687	» » fl. albo	—	50	10
1688	» » pumilum	—	30	10
1689	***Portulacca** grandiflora, einfache in vielen schönen Farben gemischt	—	80	10
1690 *	» grandiflora alba, reinweisser	1	—	20
1691 *	» » alba striata weiss mit gelb gestreift .	1	—	20
1692 *	» » aurea, goldgelber	1	—	20
1693 *	» » » striata	1	—	20
1694 *	» » Gillesii, carmoisin	1	—	20
1695 *	» » oculata, neu	4	—	30
1696 *	» » rosea, rosa sehr schön	1	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prt. ₰
1697	***Portulacca** striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestr. u. gestrich. . . .	1	—	20
1698 *	» » Lachsfarbe, neu	4	—	30
1699 *	» » sulphurea (Thorburnii)	1	—	20
1700 *	» » Thellussonii, orangefarbig	1	—	20
1701 *	» » fl. pleno, gefüllte sogen. Portulack-Röschen, prachtv., gem. . . 5 Gr.	5	—	30
1702 *	» » gefüllt, sulphurea . . . . . . 1 »	1	20	30
1703 *	» » » coccinea . . . . . . 1 »	1	20	30
1704 *	» » » rosa . . . . 1 »	1	20	30
1705 *	» » » aurea . . . . 1 »	1	20	30
1706 *	» » » splendens . . . . . . 1 »	1	20	30
1707 *	» » » weiss . . . . 1 »	1	20	30
1708 *	» » » gelb, weiss gestreift . . 1 »	1	20	30
1709 *	» » » nelkenartig » . . . 1 »	1	20	30
1710 *	**Pyrethrum** parthenifol. aureum, für Teppichgärtnerei unentbehrl., die gelben Blätter auf Rasen sehr effektvoll	2	—	20
1711	» parthenifolium aureum laciniatum, feinblättrig	2	50	20
1712	» » » »Golden gem«, gefüllt	1	20	20
1713	**Reseda** odorata, wohlriech. Reseda 100 Gr. 50 ₰	—	20	—
1714	» » grandiflora, . . . 100 Gr. 60 ₰	—	20	—
1715	» » » »Ameliorée«, sehr grossblumig und robust 100 Gr. 80 ₰	—	20	—
1716	» » ameliorata Victoria, sehr grossblumig mit roten Staubfäden	1	20	20
1717	» » nana compacta multiflora	1	—	20
1718	» » gigantea pyramidalis	1	—	20
1719	» » Parsons white (eximia) 100 Gr. ℳ 1,50	—	60	—
1720	» » pumila erecta	1	—	20
1721	**Rhodanthe** maculata, prachtvoll	2	—	20
1722	» » fl. albo, reinweiss	2	—	20
1723	» Manglesii, reizende Immortelle	2	—	20
1724	**Ricinus** africanus	—	30	10
1725	» borboniensis arboreus	—	40	10
1726	» coerulescens	—	50	10
1727	» Gibsoni, neu, schön rotblättrig	—	50	10
1728	» kermesinus violaceus	—	50	10
1729	» macrocarpus	—	40	10
1730	» purpureus major	—	30	10
1731	» sanguineus (Obermanni), blutrot 100 Gr. ℳ 1	—	30	10
1732	» tricolor	—	40	10
1733	» gemischt . . . . . . 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
1734	**Sabbatia** campestris, Gentianeae mit rosa Blumen	—	—	50
1735	» chloroides, neu, Blumen rosa, 4 cm Durchm.	—	—	50
1736	**Salpiglossis** variabilis, gemischt, extra	1	25	20
1737	» nana, Zwerg- 35 cm hoch, gemischt . . .	1	25	20
1738	**Salvia** coccinea, scharlachroter Salbei	1	—	20
1739	» » bicolor grandiflora	1	50	20
1740	» » nana, Zwerg-, extra	1	50	20
1741	» » splendens, dunkelscharlach	1	50	20
1742	» Horminum, blauähriger	—	20	10
1743	» » rotähriger	—	20	10
1744	» » weissähriger	—	20	10
1745 *	» Roemeriana, dunkelrot, niedrig	2	50	20
1746	***Sanvitalia** procumbens, niedlich	—	70	10
1747	» » flore pleno	1	50	20
1748	***Saponaria** multiflora, vielblumiges Seifenkraut .	—	30	10
1749 *	» » alba, reinweiss blühendes Seifenkraut	—	30	10
1750 *	» » rosea	—	40	10
1751 *	» » compacta pumila alba . . .	—	50	10
1752	**Scabiosa** atropurpurea major, grosse, gemischt .	—	30	10
1753	» » major, grosse, 8 Farben separat	—	40	10
1754	» » nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg-, gemischt	—	30	10
1755	» » gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farben	—	40	10
1756	» » Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm hoch, 6 Farben .	—	60	10
1757	» » Tom Thumb, gemischt . . .	—	50	10
1758	» » nana compacta fol. aureis varieg. Goldscabiose	2	—	20

Nr.		20 Gr. M.	₰	Prt. ₰
1759	**Schizanthus** Grahami, Graham's	—	80	10
1760	» » carneus, fleischfarbige	—	50	10
1761	» grandifl. oculatus	—	30	10
1762	» » » atropurpureus	—	30	10
1763	» » albus	—	30	10
1764	» » pyramidalis compactus	—	80	10
1765	» » papilionaceus	—	30	10
1766	» pinnatus, gefiederte	—	30	10
1767	» » fl. albo (Priestleyi)	—	30	10
1768	» » pyramidalis Tom Thumb, 34 cm hoch	—	70	10
1769	» retusus, eingedrückte, prachtvoll	—	80	10
1770	» » albus	—	80	10
1771	**Schizopetalum** Walkeri, wohlriechend	2	—	20
1772	Scyphantus elegans, schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	—	—	30
1773	*Sedum coeruleum, blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen	2	50	30
1774	**Senecio** elegans (dubbel Kruiskruid) fl. albo	1	20	20
	pleno (oder Kreuzkraut)	1	20	20
1775	» » fl. bruneo pl., braun	1	20	20
1776	» » » carneo pl., fleischfarbig	1	20	20
1777	» » » cupreato pl., kupferfarbig	1	20	20
1778	» » » lilacino pl., lilafarbiges	1	20	20
1779	» » » purpureo pl., purpurrot	1	20	20
1780	» » » rubro pl., rotes	1	20	20
1781	» » » violaceo pl., violettes	1	20	20
1782	» » » in allen Farben gemischt	1	—	20
1783	* » » nana coerulea plena (Jacobaea)	1	50	20
1784	* » » » alba plena	1	50	20
1785	* » » » atropurpurea pl.	1	50	20
1786	* » » » carminea plena	1	50	20
1787	* » » » rubra plena	1	50	20
1788	* » » » purpurea plena	1	50	20
1789	* » » » atrocinerea »	1	50	20
1790	* » » » cupreata »	1	50	20
1791	* » » » violacea »	1	50	20
1792	* » » » gemischt in allen Farben	1	20	20

(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen)

Nr.		M.	₰	Prt. ₰
1793	Sicyos angulata, Haargurke, Schlingpflanze	—	40	10
1794	**Silene** Armeria Bouquet-Silene	—	30	10
1795	» » fl. albo, weissblühend	—	30	10
1796	» » fl. roseo, rosa	—	30	10
1797	* » Bergeri, sehr schön	—	20	10
1798	» hirsuta	—	20	10
1799	» orientalis, zweijährige Species m. dunkelrosa Blum. in gross. dicht. Dolden stehend	—	30	10
1800	* » pendula (rosea graeca). 100 Gr. 40 ₰	—	20	10
1801	* » » alba, weissblühende. 100 » 40 »	—	20	10
1802	* » » Bonnetti, mit dunkelem Laub	—	30	10
1803	* » » compacta	—	40	10
1804	* » » » alba	—	30	10
1805	* » » » nana rosea	—	40	10
1806	* » » » ruberrima, sehr schön	—	80	10
1807	* » » ruberrima, sehr schön zur Einfassung	—	20	10
1808	* » » flore pleno, neue gefüllte liefert 90 pCt. Gefüllte, als Einfassung prachtvoll	—	50	10
1809	* » Pseudo-Atocion, brillant rosa	—	20	10
1810	* » pulchella	—	30	10
1811	* » rubella	—	20	10
1812	* » » fl. albo, reinweiss, sehr schön	—	20	10
1813	* » squammigera, weisse	—	30	10
1814	* » vespertina abendliche	—	30	10
1815	**Solanum** atropurpureum, sehr schön	1	—	20
1816	» Balbisii, hübsch	—	80	10
1817	» ciliatum, schön	1	—	20
1818	» citrullifolium	—	50	10
1819	» Gilo, mit hübschen roten Früchten	—	50	10
1820	» laciniatum, Blattpfl., Blätter geschlitzt	—	50	10
	» Lycopersic., Liebesapfel, s. Küchengew.			
1821	» marginatum, Blattpflanze auf Rasen	1	—	20
1822	**Solanum** pyracanthum, mit gelben Stacheln dicht besetzt, sehr schön	2	50	30
1823	» robustum, sehr grossblättrig, effektvoll	2	50	30
	Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.			
1824	**Spilanthus** oleraceus, Husarenknopf	1	20	20
1825	**Spraguea** umbellata, sehr schön, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa	—	—	30
1826	**Statice** Bonduelli, gelbe	—	40	10
1827	» » alba	—	50	10
1828	» sinuata, blaue, reizend	—	30	10
	Obige Staticen lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.			
1829	**Stevia** Eupatoria, weisse, sehr schön	1	50	20
1830	» Lindleyana, weisse, wohlriechende	1	60	20
1831	» purpurea, purpurrote Stevia	1	60	20
1832	**Tagetes** erecta fl. pl. aurantiaca, Sammetblume (African), orange	—	50	10
1833	» » fl. pl. sulphurea, schwefelgelb	—	50	10
1834	» » fistulosa, röhrige, gef. orange	—	50	10
1835	» » » » gef. schwefelgelbe	—	50	10
1836	» » praecox multiflora (nana plena)	—	50	10
1837	» lucida, glänzend, wohlriechend	1	—	20
1838	» patula aurantiaca fl. pl. hohe	—	50	10
1839	» » lutea nana fl. pl.	—	50	10
1840	» » striata nana fl. pl.	—	80	10
1841	» » nana multiflora fl. pl. (pygmaea)	—	60	10
1842	» » faviflora aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe geröhrte Blumen	—	50	10
1843	» » punctata fl. pl. (pulchra), gefleckte	—	50	10
1844	» » » nana fl. pl.	—	60	10
1845	» » ranunculoides fl. pl., dunkelbraune	—	50	10
1846	» gemischt	—	40	10
1847	» signata pumila, niedrig, sehr reichblüh., sehr hübsch zu Gruppen und Einfassuugen	—	70	10
1848	**Thunbergia** alata nanking, mit schwarzem Auge	2	—	20
1849	» » alba, weisse m. » »	2	—	20
1850	» » nanking mit weissem Auge	2	—	20
1851	» aurantiaca, goldgelb	2	—	20
1852	» Backerii, Backer's reinweisse	2	—	20
1853	» gemischt	1	25	20
1854	**Torrenia** Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken	—	—	20
1855	» Fournieri, Blumen hellviolett m. dunkelvioletten Flecken, sehr schön	—	—	20
	(Obige beide sind für Topfkultur).			
1856	* **Trachelium** coeruleum, Halskraut gemischt	1	50	20
1857	Trachymene coerulea, prachtvoll	2	50	20
1858	**Tropaeolum** majus, grosse indische Kresse, (Ostindische Kers) 1 Ko. M. 2	—	10	—
1859	» » coccineum scharlachrot . » » 2.50	—	20	10
1860	» » atropurpureum » » 2.50	—	20	10
1861	» » luteum . . » » 2.50	—	20	10
1862	» » Regelianum. » » 2.50	—	20	10
1863	» » Scheuermanni » » 2.50	—	20	10
1864	» » » coccineum » » 2.50	—	20	10
1865	» » von Moltke . » » 3	—	20	10
1866	» » Schillingi . . » » 3	—	20	10
1867	» Lobbianum, gemischt . . . 10 S. 10 ₰	—	80	—
1868	» » Brillant . . . . . 10 » 20 »	1	—	—
1869	» » flammula grandifl. . . 10 » 20 »	1	—	—
1870	» » Triomphe de Gand. . 10 » 20 »	1	—	—
1871	» » Monsieur Colmet. . . 10 » 20 »	1	—	—
1872	» » Napoleon III. . . . 10 » 20 »	1	—	—
1873	» » Spitfire . . . . . . 10 » 20 »	1	—	—
1874	» » Géant des batailles . . 10 » 20 »	1	—	—
1875	» » Queen Victoria . . . 10 » 20 »	1	—	—
1876	» » Roi des noirs . . . 10 » 20 »	1	—	—
1877	» » Lili Schmidt . . . . 10 » 20 »	1	—	—
1878	» peregrinum (aduncum, canariense) gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze	1	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prt. ₰
1879	***Tropaeolum** hybridum Tom Thumb, ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
1880	* » » » » goldgelbe	—	40	10
1881	* » » » » »White« (Pearl)	—	40	10
1882	* » » » » Beauty, gelb m. carmoisin	—	20	10
1883	* » » » » King of Tom Thumb, der schönste Zwerg-Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	—	40	10
1884	* » » » » Ruby King, prachtvoll	—	50	10
1885	* » » » » King Theodore, Blumen fast schwarz	—	50	10
1886	* » » » » gemischt . 100 Gr. 50 ₰	—	20	10
	Valeriana siehe Centrantus (perennirende Pflanzen).			
1887	***Verbena** Aubletia grandiflora, sehr schön	—	50	10
1888	* » Drummondi, Drummond's	—	80	10
1889	* » pulcherrima	—	40	10
1890	* » teucrioides	—	60	10
1891	* » venosa, geaderte	—	50	10
1892	* » hybrida, viele Farben gemischt	2	—	20
1893	» » von den neuesten aurikelblumigen Sorten, prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht gehalten werden bis zum Keimen	3	—	30
1894	» hybrida candidissima, mit rein weissem grossen Blütendolden	3	—	30
1895	» » coccinea (Defiance)	6	—	30
1896	» » coerulea, schön blau	2	—	20
1897	» » schwarzblau mit weissem Auge	—	—	30
1898	» » italienische gestreifte, sehr schön	4	—	30
1899	**Veronica** glauca, sehr niedlich	—	80	10
1900	***Viola** tricolor maxima, grösstblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen . . . . 1 Ko. ℳ 50	1	50	—
1901	* » » engl. Pensées, sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt, 1000 S. 40 ₰, 500 S. 30 ₰ 200 » 20 »	2	—	—
1902	» » **Kaiser-Wilhelm**, prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolett. Auge, 1000 S. 60 ₰, 500 S. 40 ₰, 200 S. 20 ₰.	2	50	—
1903	» » Odier'sche, m. gross. Augen, prachtvoll, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰ 200 » 30 »	7	50	—
1904	» » bronzefarbige, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1905	» » lila-rosa, sehr schöne Färbung, 1000 S. 60 ₰, 500 S. 40 ₰, 200 S. 20 ₰	3	—	—
1906	» » dunkelgelb mit braunem Auge, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1907	» » weiss u. blaugrundig, grossblumig 1000 S. 60 ₰, 500 S. 40 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1908	» » alba pura, Schneewittchen, reinw., 1000 S. 80 ₰, 500 S. 50 ₰, 200 S. 30 ₰.	4	—	—
1909	» » weiss m. dunkl. Auge 1000 S. 60 ₰ 500 S. 40 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1910	» » lasurblau, sehr schön, 1000 S. 40 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1911	» » aschblau, constant in Farbe, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1912	» » Feuerfarbe mit Goldrand, extra, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—

Nr.		20 Gr. ℳ	₰	Prt. ₰
1913	**Viola** tricol., Goldlackfarben, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰, 200 S. 30 ₰	2	50	—
1914	» » himmelblau mit weissem Rand, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1915	» » braunviolette, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1916	» » purpurviolett schattirt, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰, 200 S. 30 ₰	3	—	—
1917	» » dunkelbraune, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1918	» » reinviolette, extra, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰, 20 Gr. 2 ℳ.			
1919	» » schwarzbraun mit gelbem Auge, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1920	» » Goldrand, goldgelb gerändert, schön, 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	50	—
1921	» » quadricolor, neu, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰, 200 S, 30 ₰	3	—	—
1922	» » grossblum. gestreifte, 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰, 200 30 ₰	3	—	—
1923	» » weissgeränd., I. Rang., 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1924	» » Silbersaum m. feinen, reinweiss. Rändern 1000 S. 1 ℳ, 500 S. 60 ₰ 200 S. 30 ₰	3	—	—
1925	» » Dr. Faust (Mohrenkönig) kohlschwarz 1000 S, 40 ₰, 500 S. 30 ₰, 200 S. 20 ₰	2	—	—
1926	**Viscaria** cardinalis	—	40	10
1927	» hybrida splendens	—	30	10
1928	» oculata, Augen-Rade	—	30	10
1929	» » Dunnetti lilacina	—	30	10
1930	» » coerulea	—	80	10
1931	» elegans picta	—	40	10
1932	**Waitzia** aurea	—	—	20
1933	» grandiflora	—	—	20
1934	**Whitlavia** gloxinioides, schön	—	30	10
1935	» grandiflora, blau	—	30	10
1936	» » alba, weisse	—	30	10
1937	**Xeranthemum** annuum, weissgefüllt	—	60	10
1938	» » violett, gefüllt	—	60	10
1939	» » fl. roseo pl.,	1	—	20
1940	» » pleniss. atropurpureum	1	20	20
1941	» » imperiale fl. pleno	1	20	20
1942	» » superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	2	—	20
1943	**Zinnia** elegans flore pleno, prachtvoll gefüllt, 100 Gr. 3 ℳ.	—	80	20
1944	» » gefüllt scharlach	1	20	20
1945	» » » orangescharlach	1	20	30
1946	» » » reinweiss	1	20	20
1947	» » » orange	1	20	20
1948	» » » rosa	1	20	20
1949	» » » dunkelscharlach	1	20	20
1950	» » » purpur	1	20	20
1951	» » » fleischfarbe	1	20	20
1952	» » nana fl. pl.	2	—	20
1953	» » Darwini fl. pl.	2	—	20
1954	» Haageana, aus Mexico, Blumen 1—1½ cm. im Durchmesser, orangegelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	—	80	10
1955	» flore pleno, neue gefüllte	5	—	30
1956	**Sommerblumen**, reichhaltige Mischung für's freie Land	—	20	—

Ziergräser.

Diszfüvek.

Die mit einem ♃ bezeichneten sind perennirend.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
1957	**Agrostis** argentea, hübsch	1	20	20
1958	» minutiflora	2	50	20
1959	» nebulosa, reizend	—	80	10
1960	» pulchella, »	—	30	10
1961	» verticillata	—	50	10
1962	**Aira** atropurpurea	1	—	20
1963	**Andropogon** argenteus	—	50	10
1964	» Schimperi	2	—	20
1965	**Anthoxanthum** gracile, hübsch	—	30	10
1966	» corymbosum	—	50	10
1967	**Arundo** conspicua	—	—	30
1968	**Brachypodium** platystachium	—	40	10
1969	**Briza** compacta	—	40	10
1970	» geniculata, schön	1	—	20
1971	» maxima, schön	—	30	10
1972	» media, Zittergras	—	40	10
1973	» minima (gracilis), reizend	—	40	10
1974	**Brizopyrum** siculum, niedlich	—	40	10
1975	♃ **Bromus** brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen u. Färb. f. Grassbouquets, 1 Ko. 4 M.	—	20	10
1976	» madriiensis, sehr hübsch	—	40	10
1977	» patulus nanus, neu	3	—	30
1978	**Ceratochloa** pendula . . . . . 1 Ko. 4 M.	—	20	10
1979	**Chloropsis** Blanchardiana	—	50	10
1980	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea)	—	40	10
1981	**Coix** lacrimae, Thränengras	—	30	10
	♃ **Cyperus** Papyrus (Papyrus antiquorum), etc. siehe Wasserpflanzen.			
1982	**Diplachne** fascicularis, hübsch	—	40	10
1983	**Eleusine** barcionensis	—	40	10
1984	» indica	—	40	10
1985	**Eragrostis** elegans, hübsch	—	30	10
1986	» megastachia, schön	—	50	10
1987	» namaquensis (senegalensis)	—	60	10
1988	» **plumosa, reizend**	—	80	10
1989	» tephrosanthes	—	80	10
1990	**Erianthus** Ravennae violascens	1	—	20
1991	**Festuca** rigida	—	50	10
1992	**Gymnotrix** japonica	1	—	20
1993	» latifolia	1	20	20
1994	♃ **Gynerium** argenteum, prachtvoll (gut keimender Samen)	—	70	10
1995	» roseum, sehr schön	1	—	20
1996	» kermesinum	1	—	20
1997	» jubatum	1	50	30
1998	**Hordeum** jubatum, sehr schönes Gras f. Bouq.	—	40	10
1999	**Isolepis** tenella, beliebte Zimmerpfl. f. Topfk.	—	—	30
2000	**Lagurus** ovatus, hübsch	—	40	10
2001	♃ **Lasiagrostis** argentea, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das Gynerium	—	50	10
2002	**Leptochloa** gracilis	—	80	10
2003	**Panicum** capillare	—	30	10
2004	» oryzinum	—	30	10
2005	» sulcatum, sehr schön	1	—	20
2006	» violaceum	—	—	10
2007	**Paspalum** elegans, sehr hübsch	—	50	10
2008	♃ **Pennisetum** longistylum (villosum), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, langbehaarten Aehren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische, sehr gut zu verwenden	—	50	10
2009	♃ » fimbriatum, schön	—	80	10
2010	**Poa** amabilis	—	—	20
2011	**Setaria** aurea	—	60	10
2012	» macrochaeta	—	40	10
2013	**Sorghum** cernuum	—	—	20
2014	♃ **Stipa** elegantissima, sehr schön	3	50	30
2015	» gigantea, riesiges, schön	—	50	10
2016	♃ » pennata, Federgras, reizend für Bouq.	—	50	10
2017	♃ **Tricholaena** rosea (Monachyron), reizend	—	70	10
2018	♃ **Tripsacum** dactyloides, Gama-Gras	—	40	10
2019	♃ **Uniola** latifolia, schön	—	50	10
2020	**Zea** Caragua, virgin. Riesen-Mais 1 Ko. 1,50 M.	—	10	—
2021	» gracillima . . . . . . 1 Ko. 1,50 M.	—	10	—
2022	» jap. fol. variegatis, prachtvoll, mit weiss bandirten Blättern . . 1 Ko. 1,50 M.	—	10	—
2023	» Mais, frühester Székler . 1 Ko. 1,50 M.	—	10	—

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. Évelö virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahr. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hülfreich.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
2024	**Acaena** millefoliata	—	—	20
2025	**Acanthus** latifolius (lusit), hübsche Blattpflanze	—	80	10
2026	» longifolius hybridus » »	—	70	10
2027	» mollis » »	—	30	10
2028	» spinosus	—	50	10
2029	**Achillea** asplenifolia rubra	—	60	10
2030	**Aconitum** (Sturmhut) autumnale	1	50	20
2031	**Aconitum** Kusnezowi	—	—	20
2032	» Lycoctonum var. ochranthum	—	—	20
2033	» macranthum	—	—	20
2034	» Napellus	—	—	20
2035	» » album	—	—	20
2036	» » tauricum	—	—	20
2037	» orientale	—	—	30

Nr.		20 Gr. M.	₰	à Pr. ₰
2038	**Aconitum** pyramidale	—	—	30
2039	» Stoerkianum	—	—	30
2040	» volubile	—	—	30
2041	**Adenophora** (Keulenglöckchen) denticulata	—	—	20
2042	» liliifolia	—	—	20
2043	Adlumia cirrhosa, rankend, sehr hübsch	4	—	20
2044	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	—	30	10
2045	**Agrostemma** coronaria atrosanguinea	—	30	10
2046	» » fl. albo, weissblühend	—	30	10
2047	» flos Jovis	—	30	10
2048	**Allium** fragrans	1	20	20
2049	Alstroemeria chilensis	2	—	20
2049a.	» hamantha, neu	—	—	30
2050	**Althaea** rosea fl. pl., gefüllte Malven, von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	8	—	30
2051	**Alyssum** argenteum	—	60	10
2052	» saxatile compactum	—	60	10
2053	» Wierzbeckii, gelbblühend	—	60	10
2054	Amphicome arguta	—	—	20
2055	**Androsacea** coronopifolia	—	—	30
2056	**Andryala** lanata	—	—	30
2057	**Anemone** coronaria, Garten-Anemone gem.	4	—	30
2058	» fulgens, neu, Blumen scharlach, gross	—	—	30
2059	» japonica elegans	—	—	30
2060	» » Honorine Jobert	—	—	30
	Antirrhinum majus (siehe Sommerblumen).			
2061	**Anthericum** racemosum	—	—	30
2062	**Apocynum** androsaemifolium, echter Fliegenfänger 50 S.	—	—	30
2063	**Aquilegia** Bürgeriana	—	—	40
2064	» Durandi fl. pl. gemischt	—	70	10
2065	» elegans, gemischt	—	70	10
2066	» formosa fl. pl.	—	50	10
2067	» glandulosa Jucunda (vera) 100 S.	—	—	20
2068	» » longicalcarata 100 S.	—	—	20
2069	» » unicolor 100 S.	—	—	20
2069a.	» grandiflora alba, neu	—	—	40
2070	» Skinneri	—	—	30
2071	» truncata, orangerot	—	—	30
2072	» Vervainiana fol. var., buntblättrig	1	—	20
2073	» vulgaris fl. pl.	—	60	10
2074	» Wittmanniana 100 S.	—	—	20
2075	**Arabis** alpina, Alpen-Gänsekraut	2	—	20
2076	* » crispata	—	—	30
2077	» verna fol. varieg., buntblättrig	—	—	30
2078	**Arctotis** grandiflora argentea	1	—	20
2079	**Arenaria** caespitosa	—	—	20
2080	**Armeria** formosa, Grasnelke	1	50	20
2081	» maritima purpurea	—	—	30
2082	» Welwitchi	1	50	20
2083	» vulgaris Crimson King	—	—	30
2084	» » Pink Beauty	—	—	30
2085	**Asclepias** consanguinea	2	50	30
2086	» tuberosa, knollenartige Seidenpflanze	—	—	20
2087	**Aster** alpinus	1	—	20
2087a.	» Bigelowii (Machaeranthera Townsendii)	—	—	50
2088	» floribundus (Roezl)	—	—	30
2089	» gymnocephalus, neu 50 S.	—	—	30
2090	**Astragulus** falcatus	—	50	10
2091	**Aubrietia** Bougainvillea	—	—	30
2092	» deltoidea, sehr hübsch	—	—	30
2093	» Eyrei, grossblumig, blau	—	—	30
2094	» graeca	—	—	20
2095	» purpurea, sehr hübsch	—	—	30
2096	Barbarea vulgaris fol. varieg.	—	50	10
2097	***Bellis** perennis fl. pl., (Madeliefjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten, dichtgefüllten Sorten gewonnen werden	6	—	30
2098	Betonica rubicunda	—	60	10
2099	Bocconia (Macleya) cordata, hübsche Blattpflanze	1	25	20
2100	» japonica, » »	1	25	20

Nr.		20 Gr. M.	₰	à Pr. ₰
2101	**Brachyactis** ciliata aus Turkestan	—	—	30
2102	**Calimeris** tatarica mit gross violetten Blumen	—	—	30
2103	Calirhoea involucrata (verticillata)	1	25	20
2103a.	**Calochortus** Kennedyi, Blumen orangerot	—	—	50
2104	**Campanula** americana (Klokjesbloem)	—	60	10
2105	» barbata	—	—	30
2106	» » alba	—	—	30
2107	» canariense (Canarina Campanula)	—	—	30
2108	» carpatica fl. albo	—	—	20
2109	» » fl. coeruleo	—	60	10
2110	» collina	—	—	30
2111	» grandis fl. albo	1	25	10
2112	» » coerulea	—	—	20
2113	» latifolia	1	25	10
2114	» » minor	—	—	20
2115	» Leutweini (Heldr.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	—	—	30
2116	» medium, einfach blau	—	70	10
2117	» » fl. albo, weisse	—	70	10
2118	» » fl. roseo, sehr schön rosa	1	50	20
2119	» » fl. pleno, rosa gefüllt	—	—	30
2120	» » blau gefüllt	3	—	20
2121	» » weiss gefüllt	3	—	20
2122	» » gefüllte und einfache gemischt	—	70	10
2123	» » calycanthema, schön blau	—	—	30
2124	» » » weiss	—	—	30
2125	» nobilis	—	—	30
2126	» persicifolia coerulea	—	—	20
2127	» » alba	—	—	20
2128	» pyramidalis	1	—	20
2129	» » fl. albo	1	—	20
2130	» rhomboidea fl. pl.	—	—	20
2131	» sarmatica	—	—	30
2132	» thyrsoidea	—	—	30
2133	» Trachelium coeruleum fl. pl.	—	—	20
2134	» turbinata	—	—	20
2135	» Vidali, schön 100 S.	—	—	10
2136	» Wanneri, selten und schön	—	—	30
2137	***Catananche** coerulea, blaue Rasselblume	—	40	10
2138	» » bicolor, zweifarbige	—	40	10
2139	**Centaurea** alpina 50 S.	—	—	40
2140	» calocephala (atropurpurea)	—	70	10
2141	» sibirica	—	—	20
2142	**Centranthus** ruber (Valeriana)	—	40	10
2143	» alba	—	40	10
2144	» coccinea	—	40	10
2145	**Cerastium** Biebersteini, weissblättrig	5	—	30
2146	» Boissieri 100 S.	—	—	30
2147	» tomentosum, silberweiss, hübsche Einfassung	12	—	40
2148	» villosum	—	—	30
2149	**Chamaepeuce** Cassabonae, Decorationspflanze	5	—	30
2150	» diacantha, prachtvolle Decorationspflanze mit weissen Stacheln dichtbesetzte Blätter	1	50	20
2151	» stricta	—	—	20
2152	Chelidonium majus fl. pl.	—	—	30
2153	» variegatum	—	—	40
2154	**Chelone** barbata Torreyi (Pentstemon)	—	50	10
2155	» glabra 100 S.	—	—	30
2156	» Lyoni 100 S.	—	—	30
2157	**Chionodoxa** Luciliae, prachtvolle blaue Blume, ähnlich Scilla sibirica 20 S.	—	—	20
2158	**Clematis** corymbosa	—	20	10
2159	» erecta	—	30	10
2160	**Colchicum** autumnale	—	60	10
2161	**Comarum** Salessowi	—	—	50
2162	**Convallaria** japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	—	50	10
2163	» majalis, Maiblume	4	—	20
2164	Convolvulus cantabricus	—	—	20
2165	**Corydalis** bracteata 50 S.	—	—	40
2166	» bulbosa	—	—	20

Nr.		20 Gr.		à Pr.
		M.	₰	₰
2167	**Corydalis** Fedschenkoana . . . . 50 S.	—	—	20
2168	» nobilis, edler goldgelber . . . . . 50 S.	—	—	20
2169	» Semenowi . . . . 50 S.	—	—	20
2170	**Crambe** Sewerzowi, Blattpflanze . . . . 10 S.	—	—	40
2171	*Crucianella stylosa, rotblühende	—	40	10
2172	Cynoglossum cheirifolium	—	—	30
2173	**Datisca** cannabina, schöne Blattpflanze . . .	—	—	30
2174	**Delphinium** azureum, Rittersporn	—	60	10
2175	» » album mit 1 Meter hohen Stengel, rahmweiss. Blumen und langem Sporn . 20 S.	—	—	40
2176	» » superbum	—	60	10
2177	» caesium	—	60	10
2178	» cardinale, selten . . . . 25 S.	—	—	20
2179	» Cashmerianum, neu, reichblüh., grossblumig niedrig . . . . 100 S.	—	—	20
2180	» cheiranthiflorum	1	50	20
2181	« chinense, gemischt	—	80	10
2182	» coelestinum	—	50	10
2183	» » elegans	—	50	10
2184	» » superbum	1	25	20
2185	» » dasyanthum	1	25	20
2186	» coerulum	—	60	10
2187	» Dagobert	1	25	20
2188	» delicatum	1	25	20
2189	» elatum	—	60	10
2190	» formosum	2	—	20
2191	» Hendersoni	1	25	20
2192	» hybridum, schöne Hybriden gemischt . .	—	50	10
2193	» » Jules Janin	—	—	30
2194	» » fl. pl. gemischt, extra gef. . 100 S.	—	—	40
2195	» Marc Aurel	1	—	20
2196	» nudicaule, prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	—	—	40
2197	» palmatifidum	1	—	20
2198	» splendidissimum, Moschus duftend . . .	2	50	30
2199	**Dianthus** barbatus, einfache Bartnelken. . .	—	40	10
2200	» » fl. pl., dichtgefüllte . . 20 Gr.	2	50	—
	1000 S. 50 ₰, 500 S.	—	30	—
2201	» » fl. alba pl. et semipl., reinweiss	2	50	30
2202	» » Dunnetti superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguinea) . .	—	40	10
2203	» » auriculaeflorus (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	—	40	10
2204	» » nigricans	—	80	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Nagelbloemen.

Meine Nelkensammlung enthält nur die besten Rangblumen.

Nr.		M.	₰	₰
2205	**Extra gefüllte Topfnelken** im bestem Rommel 1000 S. M. 12, 100 S. M. 1,50, 50 S.	—	80	—
2206	» » » Bizarden . . . . . 50 »	1	—	—
2207	» » » Doubletten . . . . 50 »	1	—	—
2208	» » » Picotten, gelbgrundig 50 »	1	—	—
2209	» » » » weissgrundig . 50 »	1	—	—
2210	» » » Faxen m. Flambanten 50 »	1	—	—
2211	» » » Farbenblumen . . . 50 »	1	—	—
2212	» » » Fameusen . . . . 50 »	1	—	—
2213	» » » ein Sortiment in 5 Klassen à 50 S.	4	—	—

Vorstehende Topfnelken kann ich Nelkenfreunden besonders empfehlen, dieselben liefern fast lauter gute Rangblumen.

Nr.		M.	₰	₰
2214	**Remontant-** oder immerblühende Nelken, beste gefüllte . . . . 100 S. M. 1,50, 50 S.	—	—	80
2215	**Dianthus** caryophyllus fl. pl., gefüllte bunte Landnelken in vielen Farben 20 Gr. M. 7 1000 S. M. 1,50, 200 S.	—	—	40
2216	» frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung 1000 S. M. 1,50, 200 S.	—	—	40

Nr.		20 Gr.		à Pr.
		M.	₰	₰
2217	**Dianthus** caryophyllus fl. pl., Grenadin, von egalem niedr. Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt 1000 S. M. 8, 50 S.	—	—	50

Kolorierte Abbildungen von Wiener Zwergnelken à 50 ₰. — Die Zwergnelken blühen volle 14 Tage früher, sind robust und blühen im schönsten Farbenspiel.

Nr.		M.	₰	₰
2218	**Dianthus** dentosus hybridus	1	25	20
2219	» fragrans	1	25	20
2220	» guttatus	1	—	20
2221	» plumarius	—	40	10
2222	» » fl. pleno	5	—	30
2223	» » **scoticus** fl. pl., grossbl. **schottische gefüllte Federnelken mit Randzeichnungen** . . . . . . 10 S.	—	—	40
2224	» pruinosus	—	—	20
2225	**Dicentra** chrysantha	—	—	20
2226	**Dictamnus** Fraxinella, roter Diptam	—	—	20
2227	» » fl. albo	—	—	20
2228	**Digitalis** gloxinioides, gemischt	—	60	10
2229	» grandiflora	—	60	10
2230	» lanata	—	60	10
2231	» lutea	—	60	10
2232	» purpurea	—	30	10
2233	» » fl. albo	—	50	10
2234	» » monstrosa	—	50	10
2235	**Dodartia** orientalis	—	—	20
2236	**Dodecatheon** Meadia, Götterblume	—	—	20
2237	» **integrifolium** (elegans) . . . . 100 S.	—	—	20
2238	**Draba** fladnizensis . . . . 20 »	—	—	20
2239	» lasiocarpa . . . . 20 »	—	—	20
2240	***Dracocephalum** fragile	—	—	20
2241	» nutans	—	—	20
2242	» Ruyschianum	—	—	30
2243	» Ruprechti, neu . . . . 20 S.	—	—	20
2244	**Edrajanthus** Dalmaticus, seltene Alpenpflanze 100 S.	—	—	40
2245	**Eremurus** Korolkowi, aus Turkestan	—	—	30
2246	**Erigeron** aurantiacus, neue prächtige Staude mit grossen goldgelben Blütendolden . . .	6	—	30
2247	**Erinus** alpinus	—	—	30
2248	**Eriogonum** racemosum	—	—	50
2249	» » var. Sileri m. gröss. Bl. 50 S.	—	—	40
2250	**Eryngium** bromeliaefolium } Blattpflanzen	—	—	20
2251	» eburneum } Blattpflanzen	—	—	20
2252	» pandanifolium } Blattpflanzen	—	—	20
2253	**Erythronium** dens canis . . . . . . 100 S.	—	—	20
2254	Ferula candelabrum, schöne Blattpflanze . 20 »	—	—	10
2255	» aralioides » » . 20 »	—	—	30
2256	» gigantea » » . 20 »	—	—	20
2257	» Kokania » » . 20 »	—	—	20
2258	» tatarica » » . 20 »	—	—	20
2259	**Fritillaria** Meleagris	—	—	20
2260	» pallidiflora, aus Turkestan, gross, blassgelb 50 S.	—	—	40
2261	» pyrenaica . . . . 50 S.	—	—	40
2262	**Gaillardia** Bosselarii	1	—	20
2263	» grandiflora, sehr schön	—	80	10
2264	» Loeseli	—	80	10
2265	**Galanthus** plicatus . . 100 S. 50 ₰ 50 S.	—	—	30
2266	**Gentiana** asclepiadea	—	—	20
2267	» cruciata	—	—	20
2268	» macrophylla	—	—	20
2269	» Pneumonanthe	—	—	30
2270	» septemfida	—	—	20
2271	» umbellata	—	—	40
2272	» verna	—	—	30
2273	» **Walujewi**, neu . . . . 100 S.	—	—	20
2274	**Geranium** reflexum	—	—	20
2275	» ibericum	—	—	20
2276	**Geum** atrosanguineum fl. pleno	—	—	20
2277	» coccineum grandiflorum	—	70	10

Nr.		20 Gr. M.	₰	à Pr. ₰
2278	**Gladiolus** Gandavensis, **Prachthybriden**, gem.	2	—	20
2279	» imbricatus	—	—	20
2280	Globularia trichosantha	1	50	20
2281	**Gnaphalium** Leontopodium, **Edelweiss** (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), 1000 S. 1 M. 20 ₰, 100 S	—	—	20
2282	» decurrens	—	—	20
2283	**Gypsophila** altissima	—	—	20
2284	» paniculata, Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kränze	—	50	10
2285	» repens, Alpenpflanze	—	—	20
2286	» Steveni	—	80	10
2287	**Hedysarum** coronarium, Kronen-Hahnenkopf	—	40	10
2288	» » fl. albo, weisser	—	40	10
2289	» denticulatum 25 S.	—	—	20
2290	» flavescens	—	—	20
2291	» obscurum, selten	—	—	30
2292	» sibiricum	—	—	30
2293	**Helenium** Hoopesi (Gray)	—	40	10
2294	**Helianthemum** alpestre	—	—	20
2295	» mutabile	—	50	10
2296	**Helianthus** angustifolius L., neu 50 S.	—	—	40
2297	**Helichrysum** thiantschanicum	—	—	30
2298	**Helleborus** guttatus 50 S.	—	—	30
2299	» niger (Christblume)	2	50	20
2300	**Heracleum** eminens, Bärenklau, schöne Blattpfl.	—	30	10
2301	» giganteum » » »	—	30	10
2302	» Panaces » » »	—	60	10
2303	» pyrenaicum » » »	—	30	10
2304	» Wilhelmsi » » »	—	—	10
2305	**Hesperis** matronalis, Mutterviole	—	30	10
2306	» » fl. albo, weisse	—	30	10
2307	» tristis, wahre Nachtviole	—	50	10
2308	Hieracium aurantiacum	—	—	20
2309	**Hyacinthus** candicans, m. gross. weiss. Blum.	3	50	20
2310	» amethystinus, schön blau 50 S.	—	—	20
2311	**Iberis** jucunda, bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge von rosa Blüten, besond. für sonnige Lagen u. Felspartien geeignet 1000 S. 2 M. 50 ₰ 100 S.	—	—	30
2312	» petraea 100 S.	—	—	20
2313	» rotundifolia 50 S.	—	—	50
2314	» sempervirens	—	—	20
2315	**Inula** germanica	—	50	10
2316	» salicina β hirta	—	50	10
2317	**Iris** anglica	—	80	10
2318	» ensata, neu 10 S.	—	—	20
2319	» Güldenstaedtiana	—	80	10
2320	» hispanica	1	—	20
2321	» pumila nova, gemischt	—	80	10
2322	» reticulata 50 S.	—	—	30
2323	» sanguinea 10 »	—	—	20
2324	» sibirica japonica 10 »	—	—	20
2325	**Ixiolirion** tataricum (montanum) 10 »	—	—	40
2326	**Kniphofia** nobilis 10 S.	—	—	20
2326a	» Saundersi 10 »	—	—	20
2327	**Lathyrus** heterophyllus	—	50	10
2328	» latifolius	—	50	10
2329	» » albus	4	—	30
2330	» » magniflorus	—	80	10
2331	» rotundifolius	—	60	10
2332	**Liatris** macrostachia	—	—	30
2333	» pycnostachia	—	—	20
2334	» spicata	—	—	20
2335	**Ligularia** sibirica	—	—	20
2336	**Lilium** auratum, schönste Lilie 10 S.	—	—	20
2337	» dahuricum (spectabile) 100 »	—	—	20
2338	» giganteum 10 »	—	—	30
2339	» Martagon 100 »	—	—	20
2340	**Linaria** cymballaria	—	—	20
2340a	» **maritima**, niedrig, Blumen weiss und purpur-lila, sehr schön	—	—	50

Nr.		20 Gr. M.	₰	à Pr. ₰
2341	***Linum** Lewisii variegatum	1	—	20
2342	» flavum	—	—	20
2343 *	» perenne, ausdauernder	—	30	10
2344 *	» fl. albo, weissblühender	—	40	10
2345	***Lobelia** fulgens (Queen Victoria) mit dunkelroten Blättern . 1000 S. 50 ₰ 500 S.	—	—	30
2346	» splendens, Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen traubenartig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico . 100 S.	—	—	20
2347	**Lophantus** rugosus	—	—	20
2348	**Lunaria** biennis, Peterspfennig	—	70	10
2349	**Lupinus** arboreus albus	—	80	10
2350	» arbustus	—	80	10
2351	» grandifolius	—	80	10
2352	« laxiflorus	—	80	10
2353	» macrophyllus	—	80	10
2354	» nutkensis	1	25	20
2355	» polyphyllus	—	30	10
2356	» » bicolor	—	80	10
2357	» » carneus	—	80	10
2358	» » speciosus	—	80	10
2359	» » striatus	—	80	10
2360	» pulchellus	1	25	20
2361	» spicatus	1	25	20
2362	» variegatus	1	25	20
2363	***Lychnis** alpina	—	—	20
2364	» chalcedonica, rote brennende Liebe	—	30	10
2365	» » fl. albo, weisse	—	40	10
2366	» » fl. carneo, fleischfarbene	—	30	10
2367 *	» fulgens, glänzende, sehr schön	2	—	20
2368	» Haageana Hybride, zwischen fulgens und Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	1	50	20
2369	» Haageana nana, verschiedene Farben gem.	—	—	30
2370	» Lagascae (Petrocoptis), allerliebste Alpenpflanze, ganz niedrig mit rosa Blumen	—	—	30
2371 *	» lapponica, ganz niedrig, hübsch zu Einf.	—	—	30
2372	» Preslei multiflora	—	80	10
2373 *	» Sieboldi, grosse weissblühende 50 S.	—	—	30
2374 *	» Viscaria splendens, leuchtende	—	80	10
2375	**Lysimachia** punctata	—	—	30
2376	» brachystachys	—	—	30
2377	**Lythrum** roseum superbum	—	50	10
2378	» salicaria splendens	—	50	10
2379	**Meconopsis** cambrica 100 S.	—	—	30
2380	**Mertensia** sibirica 100 »	—	—	30
2381	**Meum** athamanticum	—	—	20
2382	» mutellinum, Murmelthierkraut 100 S.	—	—	20
2383	**Michauxia** campanuloides, schön	4	—	20
2384	**Moraea** (Pardanthus) sinensis, sehr hübsch	2	—	20
2385	**Morina** longifolia, schön	1	25	20
2386	Muscari comosum	—	—	20
2387	» botryoides album	1	—	20
2388	**Myosotis** alpestr. nana, »Augusta«, blaues Alpen-Vergissmeinnicht	1	25	20
2389 *	» » » alba, weiss, niedriges	1	80	20
2390 *	» » » osea, rosa, niedriges	2	—	20
2391	» dissitiflora, sehr schön grossblumig	—	—	30
2392	» oblongata	—	—	20
2393	» palustris semperflorens	—	—	20
2394	» rupicola 50 S.	—	—	20
2395	**Nama** Parryi, wird über 1 m hoch, in Büscheln blühend, die Corolle wird 2 cm lang, röhrenförmig mit fünftheilig gelappter Blüte von purpurlila Farbe; muss im Kalthaus überwintert werden 50 S.	—	—	50
2396	**Narcissus**, verschiedene Sorten gemischt	—	—	20
2397	**Oenothera** fruticosa major	—	—	20
2398	» spectabilis	2	—	20
2399	**Ononis** rotundifolia, rundblättrige Hauhechel, sehr schön für Bouquets	1	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
2400	**Onopordon** acaule	—	80	10
2401	» Acanthium	—	50	10
2402	» arabicum	—	40	10
2403	**Origanum** heracleaticum	1	50	20
2404	Orobus galegiformis	2	—	20
2405	Paeonia anomala . . . 20 Gr. ℳ. 2, 10 S.	—	—	20
2406	» paradoxa 10 S.	—	—	20
2407	**Papaver** alpinum gemischt	—	—	20
2408	» » album	—	—	20
2409	» » pyrenaicum	—	—	20
2410	» bracteatum	—	50	10
2411	» caucasicum	1	25	20
2412	» croceum	1	—	20
2413	» orientale	1	—	20
2414	» pilosum	—	—	20
2415	» rupifragum	—	—	20
2416	**Paris** quadrifolia 50 S.	—	—	20
2417	**Pedicularis** spec. 50 »	—	—	20
2418	**Pentstemon** azureus	—	—	30
2419	» centranthifolius	—	—	20
2420	» Cobaea echt	—	—	20
2421	» » purpureum, neu 50 S.	—	—	30
2422	» cyananthus Brandegii 100 »	—	—	30
2423	» diffusus	—	—	20
2424	» Digitalis	—	60	10
2425	» **Eatoni**, neu mit dunkelscharlachroten Blumen 50 S	—	—	20
2426	» glaber (Pursh). 20 cm hoch, grossblumig, aschviolet	1	—	20
2428	» Hartwegii (gentianoides) gemischt	—	—	20
2429	» Murrayanus	—	—	30
2430	» speciosus, 50 cm hoch, Blumen himmelblau	1	50	20
2431	» spectabilis	—	—	20
2432	» Wrighti	—	—	20
2433	**Phlox** perenne, gemischt	2	—	20
2434	» decussata und thyrsoidea, die neuesten Varietäten von Lierval etc. gemischt	2	50	30
2435	**Phygelius** capensis 100 S.	—	—	30
2436	**Phyteuma** orbicularis	—	—	20
2437	**Polemonium** coeruleum, Sperrkraut	—	30	10
2438	» » fl. albo	—	30	10
2439	***Potentilla** atrosanguinea, Fingerkraut	1	25	20
2440	» Bocconi	1	25	20
2441	» Duboisii	2	50	20
2442	» formosa	—	70	10
2443	» hybrida Pracht-Varietäten, gemischt	1	25	20
2444	» » fl. pl. gefüllte 100 S.	—	—	20
2445	» multiflora nana compacta fl. pl.	1	25	20
2446	» rupestris	—	—	20
2447	» Russelliana	1	25	20
2448	» splendens	1	50	20
2449	» verna	—	—	40
2450	**Primula** auricula, Aurikeln in schönem Rommel	6	—	30
2451	» » Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr grossblumig 1 Gr.	2	—	40
2452	» » **engl. grossblumige grünrandige** und **weissgepuderte** Sorten, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same 100 S. ℳ. 1, 50 S.	—	—	60
2453	» cashmeriana, neu	—	—	20
2454	» cortusoides, sehr schön	2	—	20
2455	» denticulata 100 S.	—	—	20
2456	» farinosa	—	—	30
2457	» **japonica**, prachtvolle japanesische Primel, gemischt	7	50	30
2458	» nivalis 100 S.	—	—	30
2458a	» **rosea** 50 »	—	—	30
2459	» suaveolens, wohlriechende Schlüsselblume	2	50	30
2460	» veris elatior, Primeln in schönem Rommel	1	50	20
2461	» » englische Primeln von Nummerblumen in prachtvoller Nüancirung	2	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
2462	**Primula** veris duplex 100 S.	—	—	20
2463	» villosa 100 »	—	—	20
2464	» viscosa 100 »	—	—	30
2465	» Wulfeniana 100 »	—	—	30
2466	**Prunella** pyrenaica, schön	—	—	20
2467	**Pyrethrum atrosanguineum**	—	—	20
2468	* » roseum, rosa	1	50	20
2469	* » » dunkelste Sorten gemischt	2	—	20
2470	» » fl. pl., von gef. Blumen gesammelt 100 S.	—	—	30
2471	» parthenifolium **aureum**, sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner Belaubung, sehr empfehlenswert	2	—	20
2472	» parthenifolium aureum **golden Gem** (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	1	20	20
2473	» » **aureum laciniatum**	2	50	20
2474	» tenuifolium	2	—	20
2475	» Tschihatschewi, zierliche feinbelaubte niedrige Species	1	50	20
2476	**Ramondia** pyrenaica, allerliebste Alpenpfl. 100 S.	—	—	20
2477	**Ranunculus** asiaticus superbissimus	3	—	20
2478	**Rheum** (Rhabarber) Emodi	2	50	20
2479	» macrophyllum australe	—	—	20
2480	» **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanze 50 S.	—	—	30
2481	**Romanzoffia** sitchensis	—	—	30
2482	**Rudbeckia** laciniata	—	50	10
2483	» californica	—	—	30
2484	**Salvia** argentea, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—	80	10
2485	» bracteata	1	—	20
2486	» japonica	—	—	30
2487	» Sclarea	—	50	10
2488	» Sibthorpi	—	40	10
2489	**Saponaria** ocymoides, zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—	30	10
2490	**Saxifraga** Aizoon, Steinbrech	—	—	20
2491	» » longifolia	—	—	30
2492	» androsacea	—	—	30
2493	» **bronchialis**, neu 100 S.	—	—	50
2494	» caespitosa	—	—	30
2495	» » laxiflora	—	—	30
2496	» **exarata**, neu 100 S.	—	—	20
2497	» elatior	—	—	30
2498	» Hirculus	—	—	30
2499	» hirsuta	—	—	30
2500	» Haworthi	—	—	30
2501	» Hostii 1 Gr.	1	50	50
2502	» longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend, 100 S.	—	—	30
2503	» palmata 100 S.	—	—	30
2504	» peltata 100 S.	—	—	20
2505	» rotundifolia 1 Gr.	1	50	50
2506	» viele Sorten gemischt 1 Gr.	—	70	20
2507	**Scolymus** grandiflorus	—	—	20
2508	Scrophularia lateriflora, neu, vom Kaukasus	—	—	20
2509	» vernalis	—	—	20
2510	**Scutellaria** macrantha	—	—	20
2511	**Sedum** Aizoon	—	70	10
2512	» hybridum	—	70	10
2513	» kamtschaticum	1	50	20
2514	» Maximowiczi	1	50	20
2515	» purpurascens	—	—	20
2516	» reflexum	1	50	20
2517	» spurium	1	50	20
2518	» gemischt	—	70	10
2519	**Sempervivum** acuminatum	—	—	20
2520	» albidum	—	—	30
2521	» Boutignianum	—	—	20
2522	» Funkii	—	—	30

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
2523	**Sempervivum** hispidulum	—	—	20
2524	» Hamotti	—	—	20
2525	» Heuffeli	—	—	20
2526	» Mittenianum	—	—	30
2527	» Reginae Amaliae	—	—	30
2528	» Requieni	—	—	30
2529	» spinosum (Umbilicus) 1000 S. ℳ 2, 100 S.	—	—	30
2530	» spec. ex Alpibus	—	—	30
2531	» spec. Siebenbürgen	—	—	20
2532	» Schnittspahni	—	—	20
2533	» Scherzerianum	—	—	20
2534	» tectorum	—	—	20
2535	» » albidum	—	—	20
2536	» » bicolor	—	—	30
2537	» » densum	—	—	20
2538	» » glaucum	—	—	20
2539	» » pulchrum	—	—	20
2540	» triste	—	—	20
2541	» gemischt	—	—	20
2542	**Senecio** artemisiaefolius	—	—	30
2543	» Othonnae, neu, vom Kaukasus	—	—	50
2545	**Sibbaldia** procumbens	—	—	30
2546	**Silene** alpestris, Alpen-Silene, hübsche	—	—	30
2547	» Otites	—	—	30
2548	» petraea	—	—	30
2549	» quadrifida	—	—	20
2550	» rupestris	—	—	20
2551	» Schafta, rosenrote kaukasische	1	50	20
2552	» tatarica	1	—	20
2553	» Zawadskyi	1	—	20
2554	**Sisyrinchium** striatum	—	—	40
2555	**Solanum** Dulcamara persicum	—	—	30
2556	**Spiraea** aruncus	—	80	10
2557	» digitata	—	—	30
2558	» filipendula	—	—	20
2559	**Stachys** lanata, silbergraue Blätter	—	60	10
2560	**Statice** caspica, Strandnelke	—	—	20
2561	» duriuscula	—	—	20
2562	» eximea	—	—	10
2563	» latifolia	—	50	10
2564	» speciosa	—	—	20
2565	» tatarica	—	—	20
2566	» » **erecta speciosa**	—	—	30
2567	» incana hybrida nana, gemischt	—	50	10
2568	**Stenactis** speciosa, prächtiger Schmalzstrahl	—	40	10
2569	**Stobaea** purpurea, sehr schön	—	—	30
2570	**Swertia** marginata	—	—	30
2571	» perennis	—	—	30
2572	**Tofieldia** calyculata 100 S.	—	—	40
2573	**Tanacetum** fruticulosum	—	—	30

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	à Pr. ₰
2574	**Teleckia** speciosa	—	40	10
2575	**Tellima** grandiflora	—	—	20
2576	**Thalictrum** aquilegifolium	—	—	20
2577	» exaltatum	1	—	20
2578	» glaucifolium	—	60	10
2579	**Thommasinia** verticillaris, prachtvolle Blattpfl.	—	60	10
2580	**Trifolium** pannonicum	—	—	30
2581	**Tritoma** Uvaria grandiflora	2	—	20
2582	**Trollius** asiaticus	—	—	20
2583	» atropatensis	—	—	20
2584	**Tulipa** biflora .20 S.	—	—	30
2585	» Gesneriana .50 »	—	—	30
2586	» Graigi, prachtvoll, aus Turkestan .50 »	—	—	50
2587	» Kolpakowskiana .50 »	—	—	30
2588	» tricolor .50 »	—	—	30
2589	» triphylla .50 »	—	—	30
2590	**Umbilicus** Semenowi	—	—	30
2591	» **Sempervivum,** neu, sehr schön	—	—	30
2592	**Veratrum** album Lobelianum	—	—	20
2593	Verbascum Blattaria	—	50	10
2594	» formosum	—	60	10
2595	» phoeniceum, gemischt	—	50	10
2596	» pyramidatum	—	70	10
2597	» Thapsus	—	40	10
2598	**Veronica** alpina	—	—	30
2599	» gentianoides	1	50	20
2600	» Koenitzeri	—	—	20
2601	» longifolia	—	50	10
2602	» saxatilis	—	—	30
2603	» sibirica	—	—	30
2604	» virginica	—	—	20
2605	**Viola** calcarata .50 S.	—	—	40
2606	» cornuta, Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1	50	20
2607	» » alba	1	50	20
2608	» lutea, prachtvoll gelb	2	—	20
2609	» odorata semperflorens	1	50	20
2610	» » the Czaar, grossblumig	3	—	20
2611	» » » » fl. albo, » weisses	—	—	20
2612	» pedata	—	—	20
2613	» pinnata	2	—	20
2614	**Wahlenbergia** grandiflora (alias Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	2	—	20
2615	» grandiflora alba	2	—	20
2616	» autumnalis flore pleno	—	—	30
2617	» » fl. albo pleno	—	—	30
2618	**Wulfenia** Amhersti, seltene Alpenpflanze 100 S.	—	—	50
2619	**Zauschneria** californica .50 »	—	—	30

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak,

Die mit ♄ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		à Prise ₰
2620	♄ W **Abrus** praecatorius, Paternosterbohne, die Böhnchen sind schwarz und rot . . . 10 S.	30
2621	♄ W **Abutilon** Alphonce Karr. 100 S. 60 ₰ 25 »	20
2622	» Darwini prachtvoll . 100 S. 100 ₰ 25 »	30
2623	» hybridum pictum . 100 S. 60 ₰ 25 »	20
2624	» Reine d'or . . . 100 S. 60 ₰ 25 »	20
2625	» rubrum multiflorum 100 S. 60 ₰ 25 »	20
2626	» Schneeball, neu, weissblühend (Boule de neige) . . . 100 S. 100 ₰ 25 »	30
2627	» gemischt 1000 S. 2,50 ℳ. 100 S. 30 ₰ 25 »	10

♄ W Acacia,

Acacie.

Nr.		à Prise ₰
2628	**Acacia** acanthocarpa . . . . 20 Gr. 150 ₰ 25 S.	20
2629	» argyrophilla . . . . . » 120 » »	20
2630	» armata . . . . »	20
2631	» calamistrata . . . . . 20 Gr. 120 ₰ »	20
2632	» cyanophylla . . . . . » 60 » »	10
2633	» dealbata . . . . . . » 100 » »	20
2634	» Douglasi . . . . . . » — » »	20
2635	» floribunda . . . . . » 120 » »	20

Nr. à Pr. ₰

2636 **Acacia** glandulosa . . . . . 20 Gr. 120 ₰ 25 S. 20
2637 » glaucescens . . . . . » 120 » » 20
2638 » glomerata . . . . . . » 60 » » 10
2639 » leptophylla . . . . . » 30 » » 10
2640 » linifolia . . . . . . » — » » 20
2641 » longifolia . . . . . . » 50 » » 10
2642 » longissima elegans . . . » 50 » » 10
2643 » lophanta 1 Ko. 6 ℳ. . » 30 » » 10
2644 » » **brachycephala** . . » — » » 20
2645 » » speciosa 1 Ko. 20 ℳ. » 50 » » 10
2646 » Meissneri . . . . . . » 50 » » 10
2647 » Melanoxylon . . . . . » 80 » » 10
2648 » Mirbelli . . . . . . » — » » 20
2649 » Neumanni . 1 Ko. 8 ℳ. » 30 » » 10
2650 » ovata . . . . . . » 250 » » 20
2651 » ovata procera . . . . » 150 » » 20
2652 » retinoides . . . . . . » 80 » » 10
2653 » salicina . . . . . . » 100 » » 20
2654 » Sophora . . . . . . » 70 » » 10
2655 » trivernis . . . . . . » 70 » » 10
2656 » verticillata . . . . . » — » » 20
2657 » gemischt . . . . . . » 40 » » 10

2658 ♃ W **Achimenes** div. var. gemischt 1000 S. 2 ℳ. 100 S. 30
2659 ♃ K **Aeonium** cuneatum . . . . » 20
2660 ♃ K **Agapanthus** umbellatus . . . . 20 Gr. 150 ₰ 20
2661 ♁ K **Agave** americana . . . . 10 S. 20
2662 » Celsiana . . . . 10 » 30
2663 » chiapensis . . . . . 100 S. 1 ℳ. 10 » 20
2664 » densiflora . . . . 25 S. 20
2665 » Deserti . . . . 10 » 20
2666 » grandidendata . . 100 S. 75 ₰ 20 » 20
2667 » Jaquiniana . . . » — » 10 » 20
2668 » Ixtli . . . . . » 120 » 10 » 20
2669 » Kerchovei . . . » 300 » 10 » 40
2670 » mexicana . . . . » 50 » 50 » 20
2671 » Palmeri, neu . . . » — » 10 » 20
2672 » rigida . . . . . » 100 » 10 » 20
2673 » Salmiana . . . . » 120 » 10 » 20
2674 » univittata . . . . » 70 » 20 » 20
2675 » xalapensis . . . . » 50 » 20 » 20

2676 ♁ K **Aloe** confusa . . . . 20 » 30
2677 » elegans . . . . 20 » 30
2678 » ensifolia . . . . 20 » 30
2679 » hybrida . . . . 20 » 30
2680 » latifolia . . . . 20 » 30
2681 » repens . . . . 20 » 30
2682 » Saponaria . . . . 20 » 30
2683 » viele Sorten gemischt . . . . . . 20 » 20

2684 ♃ W **Amaryllis**, prachtvolle Sorten gemischt
100 S. 300 ₰ 10 » 40
2685 » Tettaui (robusta) » 350 ₰ 10 » 40
2686 ♃ K Anacampseros arachnoides, Succulente . . 20 S. 20
2687 ♃ K **Angelonia** grandiflora . . . . 100 » 20
2688 ♃ W **Anthurium** cristallinum . . . . 5 » 50
2689 ♃ K **Antigonon** leptopus, mexicanische Bergrose
100 S. 150 ₰ 10 » 20
2690 ♁ K **Aralia** papyrifera . . . . 50 » 30
2691 » Sieboldi (Fatsia japonica), prachtvolle
Blattpflanze . . . 100 S. 50 ₰ 50 » 30
2692 ♁ W **Ardisia** crenulata . . . . 10 » 20
2693 ♁ K **Artemisia** argentea . . . . . 10 Gr. 80 ₰ 20
2694 ♁ K **Aucuba angustifolia** . . . . 5 S. 30
2695 ♁ K **Azalea** indica, gemischt . 1000 S. 60 ₰ 200 » 20

♃ W Begonia,

Schiefblatt.

2696 boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen
Blüten . . . . 1 Gr. 350 ₰ 30
2697 » Aug. Buchner . . . . 1 Gr. 400 ₰ 30
2698 » Captain Lewis Real, sehr grossblumig, extra 250 S. 20
2699 Chelsoni, ebenfalls sehr schön . . . . 1 Gr. 300 ₰ 30

Nr. à Pr. ₰

2700 Davisii (Veitch), neu . . . . 1000 S. 120 ₰ 100 S. 20
2701 Dixwelliana . . . . » 50 » 250 » 20
2702 Froebeli, neu, prachtvoll zinnoberrot
1 Gr. 2,50 ₰ 1000 S. 20
2703 Haageana . . . . 1000 S. 60 ₰ 200 » 20
2704 Hermanni . . . . 1 Gr. 2.50 ℳ. 1000 » 20
2705 hybrida Mont blanc . . . . 1000 S. 60 ₰ 200 » 20
2706 » Monte rosa . . . . . . 1000 S 60 ₰ 200 » 20
2707 » Velours . . . . 1000 » 60 » 200 » 20
2708 hybrida flore pleno, beste gefüllte, gemischt . 100 » 50
2709 metallica . . . . 200 » 20
2710. Orange . . . . 100 » 20
2711 rosea cinnabarina . . . . 250 » 40
2712 sanguinea hybrida coccinea . . . 1000 S. 2 ℳ. 100 » 30
2713 Schmidti . . . . 500 » 30
2714 Sedeni . . . . 1 Gr. 2,50 ℳ. 1000 » 20
2715 » hybrida robusta nana compacta . . . . 200 » 20
2716 » Victoria . . . . 1000 » 20
2717 » magnifica . . . . 1000 » 30
2718 semperflorens alba 20
2719 » rosea, neu 20
2720 **Begonia**, verschiedene knollenbildende Sorten gemischt . . . . 1 Gr. 3 ℳ. 20

2721 ♁ K **Billardiera** melocarpa . . . . 25 S. 20
2722 ♁ W **Billbergia** coelestis (Bromeliaceae) . . . 50 » 20
2723 ♁ K **Bocconia** frutescens . 20 Gr. 2,50 ℳ. 50 » 20
2724 ♃ W **Boehmeria** argentea 20
2725 ♁ K **Boronia** megastigma . . . . 20 S. 30
2726 ♁ K **Bossiaea** latifolia . . . . 10 » 20
2727 » pauciflora . . . . 10 » 20
2728 ♃ K **Brachyglottis** repanda mit grossen silberweissen Blättern und gelben Blumen . . 100 » 50

♁ K Cacteen.

10 S. ₰

2729 **Anhalonium prismaticum** s. Neuh. 150
2730 **Cereus** Bonplandi 20
2731 » Cavendishi 20
2732 » chalibaeus 20
2733 » Engelmanni 20
2734 » eriophorus 20
2735 » grandiflorus, Königin der Nacht 20
2736 » Jamacaru 20
2737 » Martini 20
2738 » macrogonus 20
2739 » peruvianus 20
2740 » » hexagonus 20
2741 » » monstrosus 30
2741a » Seideli 60
2742 » **speciosissimus**, befruchtet mit Echinocereus Salm-Dyckianus 50
2742a » subrepandus 20
2743 » telophorus 20
2744 » tephracanthus 20
2745 » Tinei 20
2746 » tortuosus 20
2747 » triangularis 20
2748 » validus 20

2749 **Echinocactus** crispatus 30
2749a » brevihamatus 100
2750 » cylindraceus . . . . 100 S. 100 ₰ 20
2751 » Emoryi 30
2752 » hastatus 30
2753 » Linkii 30
2754 » setispinus 30
2755 » texensis 20
2756 » Visnaga 20
2757 » Wislizeni 20
2757a » viridescens 20

Nr.		10 S. ₰
2758	**Echinocereus** Blanki	20
2759	» » var. Bellangeri	30
2760	» candicans	20
2761	» caespitosus . . . 100 S. 80 ₰	20
2762	» dasyacanthus . . . 100 » 80 »	20
2763	» pectinatus	20
2763a	» procumbens, schönblühend	30
2763b	» Salm-Dyckianus	30
2764	**Echinopsis** Decaisneana	20
2765	» Eyriesi	20
2766	» Schelhasi.	20
2767	» turbinata	20
2768	» Zuccarini Rolandi.	20
2769	**Halocantha** Emorii	40
2770	**Mammillaria** applanata . . . 100 S. ℳ 1,50	20
2771	» Beneckei	20
2772	» **bumamma** (elephantidens) sehr selten	50
2773	» centricirrha	20
2774	» cirrhifera	20
2775	» elongata intertexta	20
2776	» » suberecta	20
2777	» favorita	20
2778	» Foersteri	20
2779	» Galeotti	30
2780	» Hopferiana	20
2781	» Krameri	20
2782	» macrothele	20
2783	» magnimamma	20
2784	» multiceps	20
2785	» porphyracantha	20
2786	» **sanguinea, rotstachlig,** eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete 1000 S. 5 ℳ, 100 S. 60 ₰	10
2787	» subechinata	20
2788	» sulphurea	20
2789	» uberiformis melaena	30
2789a	» valida	20
2789b	» versicolor	20
2789c	» zuccariniana	20
2790	» gemischt . . . 50 S.	20
2791	**Malacocarpus** corynodes	30
2792	**Melocactus** communis	30
2793	» coronatus	30
2794	» pyramidalis	30
2795	**Opuntia** albicans	20
2796	» amyclea	20
2797	» arbuscula, neu	30
2798	» camanchica	20
2799	» Candelabrum	20
2800	» consoleana	20
2801	» Dilleniana	20
2802	» elongata	20
2803	» glaucophylla	20
2804	» Labouretiana	20
2805	» » fr. albis	20
2806	» lurida	30
2807	» Lemoireana	20
2808	» occidentalis	20
2809	» Piccolominiana	20
2810	» pseudo tunicata spinosior	20
2811	» Rafinesquiana	20
2812	» robusta	20
2813	» tesselata	30
2814	» tomentosa	20
2815	» tunica	20
2816	» gemischt	20
2817	**Phyllocactus** anguliger	20
2818	» phyllanthoides	20
2819	» hybris, gemischt	10
2820	**Pilocereus** euphorbioides	20
2821	» Haworthi	20
2822	**Pilocereus** Houlletianus	20
2823	» leucocephalus	20
2824	» Russellianus	20
2825	» Sellowianus	20
2826	» tilophorus	20

† K. Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist von Ende August bis Mitte September in sandige Haideerde.

Nr.			à Pr. ℳ	₰
2827	**Feinste** Qualität **getigerte** hohe 1 Gr. ℳ 4,50,	2000 S.	1	—
2828	» » »	1000 »	—	60
2829	Prachtvoll **getuschte** . . . 1 Gr. ℳ 3,50,	2000 »	—	80
2830	» »	1000 »	—	50
2831	**Halbhohe getigerte** . . . 1 Gr. ℳ 4,50,	2000 »	1	—
2832	» »	1000 »	—	60
2833	**Halbhohe getuschte** . . . 1 Gr. ℳ 3,50,	2000 »	—	80
2834	» »	1000 »	—	50
2835	**Zwerg-**, getigerte . . . 1 Gr. ℳ 5,—	2000 »	1	—
2836	» »	1000 »	—	60
2837	**Neue grossblumige strauchartige** 1000 S. ℳ 1,	500 »	—	60

Nr.		à Prise ₰
2838	♃ K **Calla** aethiopica, weisse Calla . . . 25 S.	20
2839	♁ K **Callistemon** speciosum	30
2840	» coccineum rugulosum	30
2841	» salignum	30
2842	» semperflorens	30
2843	♁ K **Camellia** japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt . . . 10 S.	40
2844	» einfache . . . 10 »	30
2845	**Campanula** canariensis (Canarina campanuloides) 1 Gr. ℳ 1	30
2846	» **Leutweini**	30

Nr.		20 Gr.		₰		10 S.	₰
2847	♃ W **Canna** Alegatière rotblättrig	20 Gr.,	ℳ 1,20,			10 S.	20
2848	» Admiration	20 Gr.		60 ₰		10 S.	10
2849	» atropurpurea, rotblättrig	20	»	120	»	10 »	20
2850	» aurantiaca superba	20	»	120	»	10 »	20
2851	» Bermond	20	»	120	»	10 »	20
2852	» Bichorelli, rotblättrig	20	»	100	»	10 »	20
2853	» Bonnetti, rotblättrig	20	»	60	»	10 »	10
2854	» Canari	20	»	80	»	10 »	10
2855	» compacta elegantissima	20	»	60	»	10 »	10
2856	» **Deputé Hennon**	20	»	60	»	10 »	10
2857	» discolor violacea	20	»	100	»	10 »	20
2858	» **Dr. Livingstone**	20	»	150	»	10 »	20
2859	» elegantissima rustica	20	»	60	»	10 »	10
2860	» erecta hybrida	20	»	60	»	10 »	10
2861	» **Etna**	20	»	120	»	10 »	20
2862	» **excelsa zebrina** mit dunkeln Blättern	20	»	120	»	10 »	20
2863	» Gloire de Lyon	20	»	60	»	10 »	10
2864	» heliconifolia	20	»	60	»	10 »	10
2865	» hybrida Warscewiczii	20	»	80	»	10 »	10
2866	» Jean Van Dael	20	»	80	»	10 »	10
2867	» Majestieuse	20	»	60	»	10 »	10
2868	» **metallica,** rotblättrig	—	»	—	»	10 »	30
2869	» musaefolia maxima	20	»	60	»	10 »	10
2870	» » hybrida	20	»	60	»	10 »	10
2871	» nigricans, rotblättrig	—	»	—	»	10 »	30
2872	» perfecta rubra	20	»	60	»	10 »	10
2873	» Premice de Nice	20	»	50	»	10 »	10
2874	» Président Faivre, rotblättrig	20	»	120	»	10 »	20
2875	» purpurea spectabilis	20	»	150	»	10 »	20
2876	» **Queen Victoria**	20	»	120	»	10 »	20
2877	» Rendatleri	20	»	60	»	10 »	10
2878	» tricolor	20	»	120	»	10 »	20
2879	» Warscewiczii (sanguinea)	20	»	60	»	10 »	10
2880	» » nobilis	20	»	60	»	10 »	10
2881	» zebrina elegantissima	20	»	120	»	10 »	20
2882	» gemischt in vielen Sorten	20	»	30	»	25 »	10
2883	♁ W **Carica** Papaya, Melonenbaum	100 S.,		120	»	10 »	20

Nr. à Pr. ₰

2884 ♄ K **Cassia** Barclayana . . . 20 Gr. 150 ₰ 25 S. 20
2885 » corymbosa . . . . 20 » 50 » 25 » 10
2886 » falcata vera. . . . 20 » 150 » 25 » 10
2887 » humilis nana . . . 20 » 200 » 25 » 10
2888 » pubescens . . . . 25 » 20
2889 » tenuifolia . . . . 25 » 30
2890 » tomentosa . . . . 20 Gr. 50 » 25 » 10

2891 ♃ K **Centaurea** candidissima ragusina, prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 1000 S. ℳ 4.50 100 » 50
2892 » **Clementei,** mit tief eingeschnittenen, fein gefiederten weissfilzigen Blättern 1000 S. ℳ 2.—, 100 » 30
2893 » gymnocarpa, Blattpflanze . . . . 1000 » » 2,—, 100 » 30
2894 » » laciniata. . . . 1000 » » 3,—, 100 » 40
2895 » parlatoris . . . . 1000 » » 3,50, 100 » 40
2896 » **rutifolia,** neu, mit silberweissen am Rande gekräuselten Blättern 1000 S. ℳ 3,—, 100 » 40

2897 ♃ K **Cestrum** aurantiacum . . 100 S. ℳ —,50, 50 » 30
2898 » roseum hybridum . . 100 » » —,50, 50 » 30
2899 ♃ K **Chorizema** cordatum . . 100 » » —,70, 25 » 20
2900 » ilicifolium . . . . 100 » » —,70, 25 » 20
2901 » rotundifolium . . . 100 » » —,70, 25 » 20
2902 » Soulangeanum . . 100 » » —,70, 25 » 20
2903 » spectabile . . . . 100 » » —,80, 20 » 20
2904 » varium . . . . . 100 » » —,60, 25 » 20
2905 » gemischt . . . . 50 » 30
2906 ♃ K **Chrysanthemum** (Anthemis) indicum, (Winter-Astern) grossblumige schönste gefüllte Varietäten . . . . . . 20 Gr. ℳ 4 30
2907 » nanum, Zwerg- oder Pompon-, 20 » » 4 30
2908 » japonicum fl. pl. . . . . 20 » » 4 30
2909 ♃ K **Cineraria** hybrida, halbhohe, extra 1 Gr. ℳ 1,50 30
2910 » » Zwerg-, in prachtvollen Farbenspiel . . . . 1 Gr. ℳ 1,50 30
2911 » » fl. pl. neue gefüllte, nicht constant, liefert jedoch einzelne wirklich prachtvoll gefüllte 100 S. 30 ₰, 50 S. 20
2911a » » **grandiflora,** extra grossblumige, prachtvoll 40
2912 » acanthifolia vera, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . 5 Gr. 80 ₰ 20
2913 » » asplenifolia, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . 5 Gr. 80 ₰ 20
2914 » » lastraeifolia, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . 5 Gr. 80 ₰ 20
2915 » maritima, Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 50 ₰ 10

2916 ♄ W **Clerodendron Kaempferi** . . . . . . 2 S. 50
2917 † K **Clianthus Binnendyki** . . . . 2 » 50
2918 † K » Dampieri (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April ausgesäet, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen 1000 S. ℳ 3,—, 50 S. 20
2919 » puniceus . . . 1000 » » 2,50, 50 » 20

2920 * W **Clitoria** coelestis . . . . 10 S. 20
2921 » gesnatia atrocoerulea . . . . 10 » 20
2922 » Mariana, allerliebste Schlingpflanze für's Warmhaus . . . . 100 S. ℳ 1, 10 S. 20
2923 » ternatea, gemischt, molukkische Schamblume 20 Gr. 70 ₰, 25 S. 20
2924 ♄ W **Cobaea** sandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. ℳ 5, 10 S. 30
2925 » » fl. albo . . . . 10 » 40

Nr. à Pr. ₰

2926 ♃ W **Coleus**, neue buntblättrige gemischt 1000 S. ℳ 4, 50 S. 30
2927 ♄ W **Commersonia** Fraseri . . 100 » » 3, 10 » 40
2928 ♃ K **Convolvulus** mauritanicus, schöne Ampelpflanze 20
Cordyline, siehe Dracaena.
2929 ♃ K **Cyclamen** africanum . . 100 S. 125 ₰ 25 S. 40
2930 » europaeum . . . 100 » 80 » 25 » 30
2931 » persicum . . . . 100 » 80 » 25 » 30
2932 » » album . . . . 10 » 30
2933 » » Universum . . . . 10 » 40
2934 » » Wilhelm I. . . . . 10 » 50
2935 ♄ K **Cytisus** Attleyanus . . . . 100 » 40
♃ K **Cyperus**, siehe Wasserpflanzen.
2936 ♃ K **Dahlia** imperialis . . . . 100 S. 70 ₰ 25 » 20
2937 ♄ K **Dasylirion** Bigelowi . . . . 10 » 30
2938 » glaucum . . . . 100 S. 200 ₰ 10 » 25
2939 » Hartwegianum . . 100 » 250 » 10 » 30
2940 » serratifolium . . . 100 » 200 » 10 » 25
2941 » **Wheeleri,** neu . . 100 » 250 » 10 » 30
2942 ♄ K **Datura** arborea . . . . 100 » 100 » 25 » 30
2943 ♄ K **Daubentonia punicea** . . 20 Gr. 150 » 10 » 20
2944 » superbissima . . . 20 » 150 » 10 » 20
2945 » Tripetiana . . . . 20 » 150 » 10 » 20
2946 ♃ K **Deeringia** baccata 100 30
2947 ♄ K **Dioclea** glycinoides . . . . 10 » 20
2948 ♃ K **Diplopappus** pedunculatus . . . . . 50 » 20
2949 ♄ W **Disemma** (Passiflora) coccinea 1000 S. ℳ 3, 50 » 40
2950 » Hahni . . . . . 100 S. 70 ₰, 50 » 20
2951 ♄ W **Dracaena** australis . . . 100 » 150 » 25 » 40
2952 » Banksi . . . . . 100 » 150 » 25 » 40
2953 » cannaefolia . . . 100 » 200 » 20 » 30
2954 » Draco . . . . . 100 » 300 » 20 » 40
2955 » indivisa . . . . 100 » 50 » 25 » 20
2956 » » lineata . . . 100 » 50 » 25 » 20
2957 » latifolia rosea . . 100 » 150 » 10 » 30
2958 » Veitchi . . . . 100 » 50 » 25 » 20
2959 ♃ K **Dyckia** remotiflora . . . 1000 S. ℳ 2, 100 » 30
2960 ♃ K **Eccremocarpus** scaber, scharfe Prachtranke, schöne Schlingpflanze . . . . 20 Gr. ℳ 2 20
2961 **Echeveria** discolor . . . . 100 S. 40
2962 » metallica glauca . . . . 100 S. 80 ₰, 50 » 50
2963 » mucronata . . . . . . 100 » 150 » 50 » 80
2964 » pumila . . . . 100 » 50 » 50 » 30
2965 » **retusa floribunda** . . . 100 » 50 » 50 » 30
2966 » secunda glauca . . . . 1000 » 200 » 100 » 30
2967 » Scheideckeri . . . . . 100 » 70 » 50 » 40
2968 ♄ K **Epacris** hybrida . . . 1000 S. ℳ 1,20, 200 » 30
2969 ♃ K **Erythrina** corallodendron . . . . 10 » 50
2970 » crista galli . . . . 10 » 40
2971 » laurifolia . . . . 10 » 40
2972 » vespertina . . . . 10 » 60
2973 » spec. Australien . . . . 10 » 50
2974 » viarum . . . . 10 » 50
2975 ♄ K **Eucalyptus** amygdalina . . . . 20 Gr. ℳ 1 20
2976 » coriacea 30
2977 » **globolus,** Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze . 20 Gr. ℳ 1,50 20
2978 » obliqua . . . . . . 20 » » 1,50 20
2979 » robusta . . . . . . 20 » » 1,— 20
2980 » rostrata . . . . . . 20 » » 1,50 20
2981 ♄ K **Eupatarium** grandiflorum album 20
2982 » mexicanum 20
2983 **Eustoma exaltatum** . . . . 200 S. 20
2984 Evonymus japonicus fol. argent. var. . . . . 20 Gr. 40
2985 » » » » aureis var. . . 20 » 40
2986 ♄ K **Ferdinandia** eminens (Cosmophyllum) 20
2987 **Fragaria indica**, indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze 30
2988 ♄ K **Fuchsia** boliviana, blüht im Winter, mit langen Rispen roter Blumen, sehr schön 100 S. 30 ₰, 50 S. 20
2889 » coccinea . . . . 100 » ℳ 2, 10 » 30
2890 » corymbiflora . . . . 100 » 20
2991 » » alba . . . . 100 » 20

Nr. à Pr. ₰
2992 ♄ K **Fuchsia** procumbens, hübsche Ampelpflanze 50 S. 30
2993 » **syringaeflora** . . . . 100 » 30
2994 ♃ K **Gasteria** glabra (Aloë) . 100 S. 200 ₰, 10 » 30
2995 » gemischt . . . . 20 » 40
2996 **Genista** paniculata . . . . 25 » 20
2997 ♃ W **Gesnaria** Merki . . . . 100 » 30
2998 » splendens . . . 1000 S. ℳ 1,50, 100 » 20
2999 » Van Houttei . 1000 » » 1,20, 100 » 20
3000 ♄ W **Gloxinia grandifl. crassifolia erecta**, in vielen Sorten gemischt 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30
3001 » **grandiflora crassifolia horizontalis**, ausserordentlich grossblumig u. in prachtvollen Farben-Nüancen, manche Blumen haben 8—10 cm Durchmesser 1000 S. 50 ₰, 500 S. 30
3002 » **grandiflora crassifolia pendula** 1000 S. 50 ₰. 500 S. 30
3003 » hybrida, gemischt . . . . 1 Gr. ℳ 2 20
3004 ♃ K **Gnaphalium** lanatum . 1000 S. 80 ₰, 100 S. 20
3005 » lanatum fol. var. 1000 » 100 » 100 » 20
3006 » tomentosum . . . . 100 » 20
3007 ♄ K **Gossypium** herbaceum Sea Island, Baumw. 20 Gr. 40 ₰ 10
3008 » herb. Upland . . . . . . 20 » 40 » 10
3009 ♄ K **Grewillea** Banksii . . . . 10 S. 20
3010 » robusta . . . . 20 Gr. ℳ 4 20
3011 ♃ W **Griffinia** Blumenavia . . . . 10 S. 40
3012 ♄ K **Habrothamnus** Bondouxi . 100 S. 50 ₰ 25 » 20
3013 ♄ K **Hardenbergia** Comptoniana (Kennedya rubic.) 50 S. 30
3014 » ovata, eiformblättrige . . . . . 50 » 30
3015 » » alba, weisse . . . . . . 50 » 30
3016 » » rosea . . . . 50 » 30
3017 ♄ K **Hedychium** Gardnerianum, Kranzblume . 25 » 40
3018 ♄ K **Helichrysum** diosmaefolium . . . . . 100 » 40
3019 ♃ K **Heliotropum**, Anna Turrel 20
3020 » Reine des Violettes 20
3021 » Roi des Noirs 20
3022 » Triomphe de Liège 20
3023 » gemischt . . . . 20 Gr. ℳ 2,50 20
3024 ♄ W **Hexacentris** (Thunbergia) coccinea . . . 5 S. 30
3025 » lutea . . . . 5 » 30
3026 ♄ W **Hibiscus** bras. grandifl. compact. 20 Gr. ℳ 3,— 20
3027 » » » albus . . 20 » » —,70 10
3028 » » » roseus . 20 » » —,70 10
3029 » giganteus . . . . . 20 » » 1,20 20
3030 » Harrisoni . . . . . 20 » » —,80 10
3031 » liliiflorus, div. Farben . . . . 25 S. 20
3032 » macrophyllus . . . . 50 » 30
3033 » Manihot . . . . . 20 Gr. ℳ —,80 10
3034 » palustris . . . . . 20 » » —,70 10
3035 » **Patersoni** (Lagunaria) . . . 20 S. 20
3036 » tricolor de Japan 20 Gr. 70 ₰, 25 » 20
3037 ♄ W **Hoplophytum** coeleste (Bromeliaceae) . 50 » 20
† K **Humea**, siehe Sommergewächse.
3038 ♄ W **Jaccaranda** mimosaefolia 100 S. ℳ 2,50, 10 » 30
3039 ♃ K **Iberis** gibraltarica, weiss, grossblumig. 100 S. 70 ₰, 25 » 20
3040 ♃ W **Impatiens radicans** von der Insel Java . 10 » 40
3041 ♃ K **Indigofera** australis 20
3042 » coccinea . . . . 100 S. 30
3043 » Roylii . . . . 100 » 20
3044 ♄ K **Jochroma** coccinea . . . . 100 » 30
3045 » Warscewiczii . . . . 25 » 30
3046 ♃ W **Ipomoea** digitata (tuberosa) . . 20 Gr. ℳ 1,50 20
3047 » Hardingii . . . . . 20 » » 2,— 20
3048 » Learii . . . . . 100 S. ℳ 1,50, 25 S. 40
3049 » leptophylla, Toney . . . . . 10 » 30
3050 ♃ W **Jussiaea octofila** . . . . 100 » 30
3051 ♃ K **Kennedya** bimaculata . . 100 S. 60 ₰, 20 » 20
3052 » Maryattae . . . . 20 » 20
3053 » oblongata . . . . 10 » 20
3054 » rotundifolia . . . 100 S. 60 ₰ 20 » 20
3055 » Sieberiana . . . . 20 » 20
3056 » Sieboldi . . . . 20 » 20

3057 ♄ W **Lantana**, viele Varietäten gemischt 20 Gr. 80 ₰ 10
3058 ♃ W **Lasiandra** argentea (Melastomaceae) . . 100 S. 30
3060 ♄ K **Libertia** formosa . . . . 50 » 20
3061 † K **Lisianthus** Russellianus, prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung 1000 S. 60 ₰ 200 » 20
3062 W **Lietzia brasiliensis** . . . 1000 S. ℳ 3, 100 » 40
3063 ⊙ K **Lophospermum** atropurpureum } sehr schöne Schlingpflanzen 30
3064 » carneum punctatum 30
3065 » coccineum 30
3066 » grandiflorum 30
3067 » Hendersoni 30
3068 » sandens 30
3069 ♃ K **Medeola** asparagoides, hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt . 20
3070 ♄ K **Melaleuca** decussata 20
3071 » ericoides 20
3072 » hypericifolia 20
3073 » imbricata 20
3074 » polygonoides 20
3075 » pulverulenta 20
3076 ♄ W **Melhania** Hamiltoniana, schöne Malvaceae a. Java, 5 S. 40
3077 ♄ K Melianthus major . . . . 50 » 20
3078 ♄ K **Metrosideros** semperflorens 20
3079 **Mesembrianthemum** in 20 verschiedenen Sorten, jede à Pr. 20
3080 ♄ K **Mimosa** pudica, Sinnpflanze 20
3081 » marginata . . . . 10 S. 30
3082 ♃ W **Musa** Ensete . . . . 5 » 30
3083 ♄ K **Muschia** Wolastoni, schöne Pflanze . . 200 » 20
3084 ♃ K **Myrsiphyllum asparagoides**, sehr schöne Ampelpflanze mit herzförmiger Belaubung 30
3085 ♄ K **Nerium** Oleander, Oleander . . . 20 Gr. 60 ₰ 10
3085a ♄ W **Nertera depressa** Miniaturpflanze mit roten Früchten . . . . 50 S. 40
3086 ⊙ K **Nicotiana affinis** . . . . . . 20 Gr. ℳ 4 20
3087 » fragrans 20
3088 » wigandioides 20
3089 » glauca 20
3090 ♃ W **Osbeckia** Lechenaultii . . . . 100 S. 30
3091 » **Mooni** . . . . 10 » 30
3092 ♄ K Oxylobium retusum . . . . 20 » 20
3093 ♃ K **Panax** elegans . . . . 10 » 20
3094 ♄ W **Passiflora** acerifolia . . . . 50 » 30
3095 » alba, weisse 30
3096 » cardinalis . . . . 10 S. 30
3097 ♄ K » coerulea 20
3098 » dealbata . . . . 50 S. 40
3099 » edulis, prachtvolle 20
3100 » foetida, niedlich 20
3101 ♄ W » fulgens . . . . 10 S. 30
3102 » gracilis 30
3103 » incarnata . . . . 10 S. 30
3104 » macrocarpa . . . . 10 » 20
3105 » princeps coccinea . . . . . . 10 » 60
3106 » trifasciata . . . . 10 » 30

3107 ♄ K **Pelargonium, engl. grossblum.** 100 S. ℳ 3,50 10 » 40
3108 » **Odier**'sche fünfeckige 100 » » 3,50 10 » 40
3109 » **Fancy**, prachtvoll . 100 » » 3,50 10 » 40
3110 » Scarlet gemischt . 20 Gr. ℳ 2, 100 » 20
3111 » ternatum . . . . 20 » 20
3112 » tomentosum, Blätter wohlriechend 20 » 20
3113 » » crassicaule . . . . . . 20 » 20
3114 » vitifolium . . . . 20 » 20
3115 » » quinquelobum . . . . . 20 » 20
3116 ♄ K **Pernettia** mucronata floribunda . . . . . 20 » 30
3117 **Pharnaceum strictum**, reizende Portulacaceae 10 » 30
3118 ♃ K **Phormium tenax** . . . . 20 » 20
3119 ♄ W **Phyllanthus** juglandifolius . . . . . 10 » 20
3120 ♄ K **Phytolacca** dioica . . . . . . 20 Gr. 60 ₰ 10
3121 ♃ W **Pitcairnea** Karwinskyana . . . . . . 50 S. 20
3122 ♄ K **Pittosporum** undulatum, Klebsame 20 Gr. 50 ₰ 10
3123 ♄ K **Poinciana** Gillesii . . . 20 Gr. 50 ₰ 10 S. 20
3124 » regia, 1 Schote 30—50 cm lang mit 25 » 30
100 S. 100 ₰ 20 » 20

Nr. à Pr. ₰

3125 ♄ K **Polygala** attenuata . . . . 50 S. 30
3126 » brachypoda . . . . 50 » 30
3127 » cordata . . . . 50 » 30
3128 » Dalmaisiana . . . . 50 » 40
3129 » grandiflora superba . . . . . 50 » 30
3130 » myrtifolia . . . . 50 » 30
3131 » speciosa . . . . 50 » 30

3132 ♃ K **Polymnia** grandis . . . . 100 » 40
3133 ♄ K **Pomaderris** subrepanda . . . . . . 50 » 40
3134 ♃ K **Primula** chinensis fimbriata alba
1000 S. 400 ₰ 100 » 50
3135 ♃ K » » fimbriata alba striata
1000 » 400 » 100 » 50
3136 » » » rosea, gefr.
1000 » 300 » 100 » 40
3137 » » » erecta superba kermesina
1000 S. 500 ₰ 50 » 30
3138 » » » **fl. albo pl.** 100 S. 250 ₰ 10 » 30
3139 » » » **fl. carmineo pl.** 100 » 400 » 10 » 50
3140 » » » kermesina splendens
1000 S. 500 ₰ 50 » 30
3141 » » » filicifolia (macrophylla) rubra
1000 S. 500 ₰ 50 » 30
3142 » » » » alba 1000 » 600 » 50 » 40
3143 » » » gemischt . . . . 100 » 40

3144 ♄ K **Punica** granatum . . . . . . 20 Gr. 40 ₰ 10
3145 » » fl. albo 20
3146 » » fl. luteo 20
3147 » » fl. rubro semipl. 20
3148 † K **Rhodochiton volubile,** windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze . . . . 50 S. 30
3149 ♄ **Rhododendron** arboreum hybridum, in prachtvollen Sorten gemischt . 30
3150 » » » multimaculatum . . 30
3151 ♃ W Rivinia humilis, mit roten Beeren . . . 100 S. 30
3152 ♄ K **Rondoletia** brillantissima . . . . 50 » 30

3153 ♄ K **Salvia** cacaliaefolia . . . . 20 » 20
3154 » **farinacea,** neu . . . . . 20 Gr. ℳ. 5 30
3155 » grandiflora . . . . 20 S. 20
3156 » **Heeriana,** im Winter blühend . . . 20 » 30
3157 » **patens** . . . . . . 100 S. ℳ. 2, 20 » 40
3158 » splendens compacta . . . . 50 » 30
3159 » » » alba . 100 S. 80 ₰, 20 » 20
3160 ♄ K **Saracha** viscosa 20
3161 ♃ K **Scutellaria** grandiflora . . . . 10 » 20

3162 ♃ K **Sempervivum** aureum (Grenovia) 20
3163 » barbatum 20
3164 » canariense 20
3165 » cholochrysum 20
3166 » giganteum 20
3167 » monanthum 20
3168 » **tabulaeforme** 20
3169 » **tomentosum** 20
3170 » urbicum 20
3171 ♃ L Senecio Ghiesbrechti . . . . 50 S. 30

3172 ♄ W **Solanum** Hendersoni, mit roten Früchten 100 » 20
3173 » jasminoides . . . . 50 » 30
3174 » marginatum . . . . . . 20 Gr. 100 ₰ 20
3175 » pseudocapsicum . . . . 20 » 80 » 20
3176 » » nanum, niedrige 20
3177 » pyracanthum . . . . . 20 Gr. 300 ₰ 20
3178 » robustum, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen
20 Gr. ℳ. 3 20
3179 » Warscewiczioides . . . . . 20 » 80 ₰ 20
3180 » Weatherelli . . . . 20 » 100 » 20

3181 ♄ K Sollya azurea . . . . . 100 S. 50 ₰, 50 S. 30
3182 » Drummondi . . . . 100 » 50 » 50 » 30
3183 » heterophylla . . . 100 » 50 » 50 » 30
3184 » linearis . . . . . 100 » 50 » 50 » 30

Nr. à Pr. ₰

3185 ♄ K Sparmannia africana . . . . 100 S. 20
3186 » » nana . . . . 20 » 20
3187 ♄ K **Spartocytisus** nubigenus . . . . . . 50 » 30
3188 ♄ K **Statice** arborea . . . . 5 Gr. 50 ₰ 30
3189 » brassicaefolia . . . . . . 5 » 70 » 20
3190 » imbricata . . . . 5 » 100 » 30
3191 » macrophylla . . . . 5 » 50 » 20
3192 » purpurata . . . . 5 » 80 » 20

3193 ♄ K **Sterculia colorata,** schön . . . . . 2 S. 30
3194 » **urens,** schöne Blattpflanze . . . 2 » 40
3195 ♄ W **Streptocarpus** polyanthus . . . . . 100 » 20
3196 ♄ K **Sutherlandia** frutescens . . . . 20 Gr. 80 » 20
3197 » » fl. albo . . . 20 » 120 » 20
3198 » spectabilis floribunda . . . 20 » 120 S. 20

3199 ♄ K **Swainsonia** coronillaefolia alba . . . 50 » 30
3200 » » rosea . . . . 50 » 30
3201 » albo violacea . . . . 50 » 30
3202 » Ferandi atropurpurea . . . . . . 50 » 30
3203 » Greyana . . . . 50 » 20
3204 » » kermesina . . . . 50 » 30
3205 » Osbornii . . . . 50 » 20
3206 » Rollisoni . . . . 50 » 20

3207 ♄ W **Tacsonia** exoniensis . . 100 S. 250 ₰, 10 » 30
3208 » ignea . . . . . . 100 » 80 » 20 » 20
3209 » manicata . . . . . 100 » 200 » 10 » 30
3210 » mollisima . . . . 100 » 80 » 20 » 20
3211 » pinnatifida . . . . 100 » 100 » 10 » 20
3212 » sanguinea . . . . 100 » 200 » 10 » 30
3213 » Van Volxemi . . . 100 » 200 » 10 » 30

3214 ♄ W **Tamus** edulis (Testudinaria elephantipes), Elefantenfuss . . . . 20 » 30
3215 » communis . . . . 10 » 20

3216 ♄ K **Tecoma** velutina (Bignonia) 100 S. 120 ₰ 20 » 30
3217 ⊙ W **Tetranema** mexicana . . . . 100 » 20
3218 K **Thomasia** crocata . . . . 25 » 30
3219 **Thymophylla** aurea . . . . . . 100 S. 150 ₰ 10 » 20
3220 ⊙ W **Torrenia-Ballloni,** gelb mit braunen Flecken, schön 20
3221 » Fournieri, blau 20

3222 **Trichostema Parishii** . . . . 10 S. 30
3223 ♄ K **Tristania** conferta . . . . 100 » 20
3224 ♃ K **Tritoma** Uvaria grandiflora 20
3225 Tropaeolum pentaphyllum . . . 100 S. ℳ. 1, 20 » 30
3226 **Turnera** trioniflora . . . . 20 » 40
3227 ♃ W **Tydaea,** div. Var. gemischt 1000 S. 120 ₰ 200 » 30
3228 ♃ **Verbena** triphylla citriodora 20
3229 ♃ **Veronica** coerulea grandiflora 20
3230 » grandiflora superba 20
3231 » viele Sorten gemischt . . . 5 Gr. 150 ₰ 20

3232 ♄ W **Vinca** rosea, schönes Sinngrün . 20 » 200 » 20
3233 » » alba, weisses . . . . . . 20 » 200 » 20

3234 ♄ K **Wigandia** caracassana Blattpflanze 20 » 250 » 20
3235 » imperialis 20
3236 » urens 20

3237 **Yucca** aloefolia . . . . 20 Gr. 80 ₰ 20 S. 10
3238 » baccata . . . . . 100 S. 200 » 10 » 30
3239 » canaliculata . . . 100 » 300 » 10 » 40
3240 » Draconis . . . . 100 » 200 » 10 » 30
3241 » elata albo marginata 100 » 300 » 10 » 40
3242 » glaucescens . . . . 10 » 30
3243 » gloriosa, prächtig . 20 Gr. 300 ₰ 20 » 30
3244 » reflexa . . . . . 100 S. 150 » 10 » 20
3245 » stricta . . . . . 100 » 200 » 10 » 30
3246 » Treculiana . . . 100 » 250 » 10 » 30
3247 » Whippleyi . . . . 20 Gr. 250 » 20 » 30

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növeny magvak.

Nr.			à Pr. ₰
3248	**Alisma** Plantago angustifolia		20
3249	Calla aethiopica	25 S.	20
3250	Ceratopteris thalictroides, Wasserfarn		20
3251	Cyperus alternifolius		20
3252	» cylindrosachys		20
3253	» **flabelliformis**		20
3254	» Iria		20
3255	» myriostachys		20
3256	» **natalensis**, grosser pandanusartiger		20
3257	» **Papyrus** (Papierstaude)		20
3258	» polycephalus		20
3259	» strigosus		20
3260	» vegetus		20
3261	**Isolepis** gracilis (Haargras)		30
3262	**Nelumbium** luteum	10 S.	60
3263	**Nuphar** lutea		20
3264	**Nymphaea** alba	25 S.	30
3265	**Nymphaea** ampla	100 S.	30
3266	» capensis	100 »	20
3267	» coerulea, blau	100 »	20
3268	» dentata	100 »	20
3269	» flavovirens	100 »	20
3270	» gigantea	20 »	30
3271	» Lotus	50 »	20
3272	» odorata	20 »	20
3273	» pulverulenta	50 »	20
3274	» scutifolia	100 »	20
3275	**Oryza** sativa aristata		20
3276	**Pontederia** cordata		20
3277	**Sagittaria** chinensis	50 S.	20
3278	**Scirpus** natalensis		20
3279	**Thalia** dealbata	10 S.	20
3280	**Typha** angustifolia		20
3281	» latifolia		20
3282	**Victoria regia**	5 S. ℳ 3, 1 S.	80

Farne

(fouragères).

Nr.
3283 Acrostichum, 4 Sorten.
3284 Adiantum, 10 Sorten.
3285 Allosurus, 2 Sorten.
3286 Alsophylla, 6 Sorten.
3287 Aneimia, 3 Sorten.
3288 Angiopteris, 3 Sorten.
3289 Aspidium, 20 Sorten.
3290 Asplenium, 30 Sorten.
3291 Balantium, 3 Sorten.
3292 Blechnum, 15 Sorten.
3293 Cibodium, 3 Sorten.
3294 Cyathea, 2 Sorten.
3295 Cystopteris, 2 Sorten.
3296 Davallia, 6 Sorten.
3297 Dicksonia, 4 Sorten.
3298 Didymochlaena lunulata.
3299 Gymnogramma, 4 Sorten.
3300 Hemitelia, 3 Sorten.
3301 Hypolepis. 3 Sorten.
3302 Marattea, 4 Sorten.
3303 Microlepis, 4 Sorten.
3304 Nephrolepis, 6 Sorten.
3305 Onoclea sensibilis.
3306 Olversia cervina.
3307 Osmunda, 2 Sorten.
3308 Phegopteris, 10 Sorten.
3309 Platycerium alcicorne.
3310 Polypodium, 20 Sorten.
3311 Polybotria Cerrini.
3312 Pteris, 15 Sorten.
3313 Scolopendium, 2 Sorten.
3314 Struthiopteris germanica.
3315 Todea, 5 Sorten.
3316 Woodwardia, 4 Sorten.

3317 **Obige Sorten jede à Port.** . . . . . 30 ₰
3318 Gemischt 1 starke Portion . . . . . 30 »

Gehölz-Samen.

Fa magvak.

Coniferen.

Fenyüfak.

Nr. à Prt. ₰

3319 **Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata) 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3320 **Cedrus** Libani, Ceder vom Libanon, reiner Same 20 Gr. 60
3321 » atlantica (argentea), Silber-Ceder, reiner Same 20 » 50
3322 **Cephalotaxus** Fortunei . . . . 20 Gr. 60 ₰, 10 S. 20
3323 **Cryptomeria** elegans . . . . 20 Gr. ℳ. 4, 30
3324 » japonica . . . . 20 Gr. 40
3325 » Lobbi, Lobb's . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3326 **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 Gr. ℳ. 2 20
3327 » » glauca, graugrüne 20 » » 4 30
3328 **Cupressus** Benthami . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3329 » Corneyana . . . . 20 » 150 » 20
3330 » funebris . . . . 20 » 80 » 10
3331 » glauca pendula . . . . 20 » 120 » 20
3332 » Goveniana, sehr graciös . . . . 20 » 120 » 20
3333 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus und ist sehr rasch wachsend) 20 Gr. 50 ₰ 10
3334 » » **erecta** . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3335 » » glauca . . . . 20 Gr. 100 ₰ 20
3336 » macrocarpa . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3337 » nepalensis pendula . . . . . . 20 Gr. 200 ₰ 20
3338 » sempervirens horizontalis, gewohnliche Cypresse 100 Gr. 60 ₰, 20 Gr. 20
3339 » » pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige 100 Gr. 60 ₰, 20 Gr. 20
3340 » Tournefortii, Tournefort's 100 » 60 » 20 » 20
3341 » torulosa . . . . 20 Gr. 80 ₰ 10
3342 » Whitleyana . . . . 20 » 200 » 20

3343 **Gingko**, siehe Salisburia.
3344 **Juniperus** Cabiance (Visiani) . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3345 » communis, gemeiner Wachholder 1 Ko. 200 ₰, 100 Gr. 30
3346 **Juniperus** excelsa . . . . 20 » 30
3347 » expansa . . . . 20 » 100
3348 » flaccida . . . . 20 » 120
3349 » Gossanthanea . . . . 20 » 70
3350 » Lycia (phoenicea) . . 100 Gr. 40 ₰ 20 » 10
3351 » oxycedrus . . . . . 100 » 50 » 20 » 20
3352 » Sabina, Sadebaum . . 100 » 60 » 20 » 20
3353 » virginiana, rote Ceder . 100 » 50 » 20 » 20
3354 » » pyramidalis . . . . 20 » 30

3355 **Larix** europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum, feinste Qualität 100 Ko. ℳ. 300, à Ko. 400
3356 » sibirica . . . . 20 Gr. 180 ₰ —
3357 **Libocedrus** decurrens . . . . 20 » 120 » 20

3358 **Pinus** Abies (Duroi), Weiss- oder Edeltanne . . 1 Ko. 200
3359 » americana alba . . . . 20 Gr. 60
3360 » austriaca, österreichische Schwarzföhre Ko. 900 ₰ —
3361 » balsamea, Balsam-Tanne . . . . 20 Gr. 50
3362 » canadensis . . . . 20 » 100
3363 » canariensis . . . . 20 » 80
3364 » Cembra, Zürbel-Kiefer . . 1 Ko. — ₰ 100 » —
3365 » concolor . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3366 » Coulteri (macrocarpa) . . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3367 » Douglasi . . . . 20 » » 1,20 20
3368 » contorta . . . . 20 Gr. 250 ₰ 20
3369 » flexilis . . . . » 200 » 20
3370 » Fremontiana (monophylla) . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3371 » grandis . . . . » 200 ₰ 20
3372 » halepensis, aleppische Kiefer 100 Gr. 70 ₰ 20 Gr. 20
3373 » Inops . . . . 20 » 60

Nr. à Prt. ₰

3374 **Pinus** insignis . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3375 » Jeffreyi . . . . » 150 » 20
3376 » Lambertiana . . . . » 100 » 20
3377 » Laricio (corsica) . . . . . . » 100 ₰ 20
3378 » Llaveana (Parryana) . . . . . » 200 » 20
3379 » Menziesi (sitchensis) 20
3380 » Mertensiana 30
3381 » montana . . . . 1 Ko. ℳ. 6, 20 Gr. 20
3382 » muricata . . . . 20 Gr. 250 ₰ 20
3383 » nobilis . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3384 » Nordmanniana (Abies) . . . . 20 Gr. 30
3385 » **orientalis**, selten . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3386 » Picea, Fichte oder Rottanne . . . . . . 1 Ko. 250
3387 » Pichta, sehr hart, aus Sibirien . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3388 » Pinea, italienische Nuss-Kiefer 1 Ko. 200 ₰, 100 Gr. 30
3389 » Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Kiefern 1 Ko. 120 ₰, 100 » 20
3390 » Pinsapo prachtvoll . . . . 20 » 60
3391 » **pumilio**, aus Sibirien . . . . 20 » 70
3392 » Sabiniana, grosszapfige Sabin's Kiefer . . 20 » 100
3393 » **Schrenki**, selten, reiner Same 100 Gr. ℳ. 4 20 » 100
3394 » Strobus, Weihmuthskiefer . » 180 ₰ 20 » 60
3395 » » excelsa, prachtvoll . . . . 20 » 80
3396 » sylvestris, Kiefer oder Weissföhre 1 Ko. 600 ₰ 20 » 20
3397 » Torreyana . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20

3398 **Retinospora** leptoclada . . . . 100 S. 20
3399 » obtusa . . . . » 20
3400 » plumosa . . . . » 20
3401 » » aurea . . . . » 20
3402 » squarrosa . . . . » 20
3403 **Salisburia** adiantifolia (Gingko biloba) 100 Gr. 120 ₰ 20 S. 30
3404 **Sequoia** sempervirens . . . . 20 Gr. 60
» gigantea, siehe Wellingtonia
3405 **Taxodium** (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse . . . . . 100 Gr. 60 ₰ 20 Gr. 20
3406 **Taxus** baccata, Taxus oder Eibenbaum 100 Gr. 80 ₰ 20 Gr. 20
3407 » » erecta . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3408 » Dovastoni (umbraculifera) . . . 20 » 80 » 10
3409 **Thuja** aurea (Biota) . . . . 100 Gr. 200 ₰, 20 Gr. 50
3410 » compacta . . . . . . » 150 » » 40
3411 » gigantea (Craigiana) . . . . . 20 Gr. 120 ₰ 20
3412 » » Lobbi . . . . » 200 » 20
3413 » glauca vera . . . . » 200 » 20
3414 » meldensis . . . . » 100 » 20
3415 » nepalensis . . . . » 60 » —
3416 » occidentalis, amerikanischer, 100 Gr. 120 ₰, 20 Gr. 30
3417 » orientalis chinesischer . . » 40 » 20 » 20
3418 » plicata (Warreana), echt . . . . 20 Gr. 400 ₰ 30
3419 » pyramidalis . . . . . 100 Gr. 120 ₰, 20 Gr. 30
3420 **Thujopsis borealis** (Chamaecyparis nutkaensis) . . . 30
3421 **Torreya** californica (Myristica) . . . . 20 Gr. 80
3422 **Wellingtonia gigantea**, vaterländischer Same, neue Ernte . . . . . . 20 Gr. 250 ₰, 500 S. 40

Laubhölzer und Sträucher.

3423 **Acacia** Farnesiana . . . . 20 Gr. 20
3424 » Julibrissin . . . . 20 » 20
3425 **Acer** campestre, Feld-Ahorn . . . . 1 Ko. 100
3426 » Negundo, virginischer . . . . » 120
3427 » platanoides, Spitz- . . . . » 100
3428 » Pseudoplatanus, gemeiner . . . . » 120

Nr. à Prt. ₰
3429 **Aesculus** Hippocastanum, Rosskastanie . . . . 1 Ko. 100
3430 **Ailanthus** glandulosa, Götterbaum . . . . . » 150
3431 » **flavescens** . . . . 20 Gr. 50
3432 **Alnus** glutinosa, gemeine Erle . . . . 1 Ko. 250
3433 » incana, Weisserle . . . . » 300
3434 **Amelanchier** Botryapium. . . . . 20 Gr. 100
3435 **Ammodendron** Sieversi . . . . 10 S. 20
3436 **Amorpha** fruticosa, strauchartige 1 Ko. 350 ₰, 20 Gr. 20
3437 **Ampelopsis** (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungfernwein, ... 100 Gr. 50 ₰, 20 Gr. 20
3438 **Aralia** spinosa 20
3439 **Arbutus** Unedo, gemeiner . . 1 Ko. ℳ. 12, 20 Gr.. 40
3440 **Aristolochia** Sipho, Pfeifenstrauch 100 S. 120 ₰, 20 S. 30
3441 **Atraphaxis** lanceolata, niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten . . . . 100 S. 50
3442 **Azalea** pontica . . . . 20 Gr. ℳ. 3 20
3443 » Ghent'sche Sorten . . . . 20 » » 4 30
3444 **Benthamia** fragifera . . . 100 Gr. ℳ. 1,20, 20 Gr. 30
3445 **Berberis** Beali . . . . 20 Gr. ℳ. 1 20
3346 » dulcis (buxifolia) 10
3447 » **hederopoda**, aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . . . 100 S. 30
3448 » **integerrima**, aus Turkestan . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3449 » vulgaris, in Beeren . . 1 Ko. ℳ. 2,50, 20 Gr. 20
3450 » » foliis purpureis . . . . . 20 Gr. 30 ₰ —
3451 **Betula** alba, Weissbirke . . . . 1 Ko. 100
3452 **Bignonia** Catalpa (syringaefolia) 1 Ko. ℳ. 3,80, 20 Gr. 20
3453 » radicans . . . . 20 » 60
3454 **Broussonetia** papyrifera . . . 1 Ko. ℳ. 15, 20 » 40
3455 **Buddleya** curvifolia . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3456 » Lindleyana, reizend . . . . . . 20 Gr. 80 ₰ 10
3457 **Callicarpa** americana . . . . 20 Gr. 40
3458 **Calophaea** wolgarica . . . . 100 S. 150 ₰, 25 S. 40
3459 **Calycanthus** praecox (Chimonium fragrans) . 20 Gr. 30
3460 » » grandiflorus . . . . 20 » 70
3461 » » » aurantiacus 100
3462 **Caragana** arborescens, Linsenbaum . . 1 Ko. ℳ. 6 20
3463 » frutescens grandifl. . . . . . . 20 Gr. ℳ. 2,50 30
3464 » jubata, Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant . . . . 100 S. ℳ. 2, 10 S. 30
3465 » microphylla . . . . 20 Gr. ℳ. 3 30
3466 » **pygmaea** . . . . 20 S. 30
3467 **Carpinus** Betulus, Hain- oder Weissbuche . . 1 Ko. 100
3468 **Ceanothus** azureus grandiflorus . . . . 20 Gr. 80 ₰ 10
3469 » Delilianus 30
3470 » Gloire de Versailles 20
3471 » Theodor Fröbel 20
3472 Celtis australis . . . . 20 Gr. 20
3473 **Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum 1 Ko. ℳ. 5, 20 » 20
3474 **Cissus argyrophyllus** . . . . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3475 **Cistus** albidus . . . . 20 Gr. 50
3476 » crispus . . . . 20 » 60
3477 » salvifolius . . . . 20 » 50
3478 **Clematis** flammula, wohlriechende . . . . 20 » 20
3479 » fusca . . . . 20 Gr. 1,20 20
3480 » microphylla 20
3481 » orientalis 20
3482 » **patens** Hybriden . . . . 100 S. 80 ₰, 10 S. 20
3483 » Vitalba, weissblühende . . 1 Ko. ℳ. 4, 20 Gr. 20
3484 » Viticella. . . . . 1 » » 5, 20 » 20
3485 **Cornus** alba sibirica . . . . 20 » 100
3486 » mascula, Korneliuskirche . 1 Ko. ℳ. 3, 20 » 10
3487 » sanguinea, blutroter Hartriegel 1 » » 2, 20 » 10
3488 **Coronilla** glauca, graugrüne . . 1 » » 8, 20 » 30
3489 **Cotoneaster** himalayensis . . . . 20 » 30
3490 » Simonsi 20
3491 **Crataegus** coccinea . . . . 20 Gr. 20
3492 » crus galli . . . . 1 Ko. ℳ. 4, 20 » 20
3493 » glandulosa rotundifolia . . . . 20 » 20
3494 » Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, trock. Samen, 1 Ko. 60
3495 » pyracantha (Mespilus) . . 1 Ko. ℳ. 6, 20 Gr. 20
3496 » sanguinea, reiner Samen . . . . 20 » 30
3497 **Cydonia** vulgaris, gemeine Quitte 1 Ko. ℳ. 10, 20 » 30

Nr. à Prt. ₰
3498 **Cydonia** sinensis . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3499 **Cytisus** elongatus 20
3500 » Laburnum, Goldregen . . 1 Ko. ℳ. 4, 20 Gr. 20
3501 » pendulus . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
3502 » spinosus . . . . 20 Gr. 100
3503 » triflorus . . . . 20 » 80
3504 **Daphne** gnidium . . . . 20 Gr. 150 ₰ 20
3505 » Mezereum, Kellerhals . . . . 20 » 100 » 20
3506 **Deutzia** crenata fl. pl. . . . . 20 » 80 » 10
3507 » candidissima fl. pl. . . . . . . 20 » 120 » 20
3508 » Fortunei . . . . 20 » 80 » 10
3509 **Dimorphantus** mandschuricus, prachtvolle Blattpfl., 20 Gr. 250 ₰, 20 S. 20
3510 **Eurotia** ceratoides 30
3511 » » latifolia 30
3512 **Evonymus** europaeus . . . . 1 Ko. 350 ₰, 20 Gr. 20
3513 » japonicus 20
3514 **Fagus** sylvatica, Rotbuche . . . . 1 Ko. 100
3515 **Fraxinus** excelsior, gemeine . . . . 1 » 50
3516 » » pendula . . . . 1 » 120
3517 » Ornus, Manna-Esche . . 1 Ko. 350 ₰, 20 Gr. 20
3518 **Genista** tinctoria 20
3519 **Gleditschia** horrida . . . . 20 Gr. 40
3520 » inermis . . . . 1 Ko. ℳ. 5, 20 » 20
3521 » triacanthos . . . . . 100 » ℳ. 100, 1 Ko. 120
3522 **Glycine** frutescens . . . . . . 100 S. ℳ. 1, 10 S. 20
3523 **Halesia** tetraptera . . . . 20 Gr. 30
3524 **Haplophylla** Sieversi . . . . 20 Gr. 200 ₰ 20
3525 **Hedera** Helix, Epheu . . . . 1 Ko. 250 ₰, 20 Gr. 20
3526 » algeriensis . . . . 20 » 80
3527 **Hibiscus** syriacus, gemischt . . 1 Ko. 400 ₰, 20 » 20
3528 » » fl. pleno . . . . 20 » 40
3529 **Hippophaea** rhomnoides . . . . 20 » 40
3530 **Hypericum** calycinum repens . . . . 20 Gr. 200 ₰ 20
3531 **Ilex** Aquifolium, gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 300 ₰, 20 Gr. 20
3532 » » foliis aureis variegatis . . . . 20 » 30
3533 **Indigofera** dosua, prächtiger Indigo . . . . 20 » 60
3534 **Kalmia** latifolia, breitblättrige . . . . 20 Gr. 350 ₰ 20
3535 **Koelreuteria** paniculata . . . 1 Ko. 500 ₰, 20 Gr. 20
3536 **Lagerströmia** indica . . . . 20 » 100
3537 » Reginae 20
3538 **Leycesteria** formosa, reiner Samen . 20 Gr. 150 ₰ 70
3539 **Ligustrum** sinense . . . . 20 Gr. 80
3540 » vulgare, gemeiner Liguster 1 Ko. 120 ₰ 20 » 10
3541 **Liquidambar** styraciflua, reiner Samen 20 Gr. 200 ₰ 20
3542 **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum 1 Ko. 250 ₰, 20 Gr. 20
3543 **Lonicera** caprifolium . . . . 20 » 30
3544 » Ruprechtiana . . . . 20 » 40
3545 » tatarica gemischt . . . . 20 » 30
3546 » xylosteum . . . . 20 » 30
3547 **Mahonia** Aquifolium in Beeren . 1 Ko. ℳ. 10 20 » 30
3548 **Mandevillea** suaveolens, schöne Schlingpflanze 20 » 200
3549 **Melia** Azederach, Zederach-Melie 1 Ko. ℳ. 2,50, 20 Gr. 20
3550 **Mespilus** Pyracantha, Feuerdorn 1 Ko. ℳ. 5, 20 » 20
3551 **Morus** alba, weisse Maulbeere . 1 » » 10, 20 » 30
3552 » nigra, schwarze Maulbeere . 1 » » 12, 20 » 40
3553 **Myricaria** alopecuroides, neu, aus Turkestan 30
3554 **Myrtus** communis, grossblättrige 1 Ko. ℳ. 7, 20 Gr. 20
3555 » tarentina, von Tarent, kleinblättrige . . 20 » 30
3556 **Olea** hispanica, schwarze Olive . 1 Ko. ℳ. 5, 20 » 20
3557 » oblonga, längliche Olive . 1 » » 5, 20 » 20
3558 **Parottia** persica . . . . 20 » 200
3559 **Paulownia** imperrialis, schön . 1 Ko. ℳ. 4, 20 » 20
3560 **Periploca** graeca, Schlingpflanze . . . 20 Gr. ℳ. 2 20
3561 **Philadelphus** coronarius, var. Schrenki 30
3562 **Photinia** serrulata (Crataegus glabra) . . . . 20 Gr. 30
3563 **Pistacia** Terebinthus, Terpentinbaum . . . . 20 » 20
3564 **Platanus** occidentalis, nordamerikanische 1 Ko. ℳ. 1,50, 20 » 10
3565 » » laciniata . 1 » » 6,—, 20 » 20
3566 » orientalis, morgenländische 1 » » 1,50, 20 » 10
3567 **Potentilla** fruticosa grandiflora 20
3568 **Prunus** cerasus, Kirschkern . . 1 Ko. ℳ. 1,50, 20 Gr. 10
3569 » damascena St. Julienpflaume 1 » » 2,50, 2 » 20

Nr.		à Prt. ₰
3570	**Prunus** domestica, Zwetschenkern 1 Ko. ℳ. 1, 20 Gr.	—
3571	» lusitanica, portugiesischer 1 » » 5, 20 »	20
3572	» Mahaleb, Mahaleb-Kirsche 1 » » 3, 20 »	20
3573	» Myrobolana, Unterl. für Zwerg-Obst 1 Ko. ℳ. 2, 20 Gr.	20
3574	» Padus . . . . 1 » » 5, 20 »	20
3575	» spinosa, Schwarzdorn . . . . 1 Ko. ℳ. 1.20	—
3576	» virginiana, virginische . . 1 Ko. ℳ. 5, 20 Gr.	20
3577	**Ptelea** trifoliata, dreiblättr. Lederbaum 1 Ko. ℳ.10, 20 »	30
3578	**Pyrus** baccata aurantiaca . . . . 5 »	50
3579	» » cerasiformis . . . . 5 »	50
3580	» » oblonga . . . . 5 »	100
3581	» » sanguinea	30
3582	» **japonica alba** (Cydonia) . . 100 S. ℳ. 2, 10 S.	20
3583	» **communis, Birnkerne**, vorzüglich 1 Ko. ℳ. 6, 20 Gr.	20
3584	» **malus, Apfelkerne**, vorzügliche Qualität 1 Ko. ℳ. 3, 20 »	20
3585	» » floribunda	30
3586	» prunifolia intermedia	30
3587	**Rhamnus** Alaternus, Wegedorn . . . . . 20 Gr.	20
3588	» frangula, Faulbaum . . . . 20 »	30
3589	» verniciflua . . . . 20 »	120
3590	**Rhododendron** Catawbiense . . . . . 20 Gr. ℳ. 4,	30
3591	» caucasicum luteum, sehr schöner, gut im Freien ausdauernder Strauch mit grossen Dolden, gelben wohlriechenden Blumen . . . . 20 Gr. ℳ. 3	20
3592	» ponticum, pontische . . . . . . 20 » 80 ₰	10
3593	**Rhus Cotinus**, Perrückenstrauch 1 Ko. ℳ. 15,—, 20 Gr.	40
3594	» Coriaria, Gerber- . . . . 1 » » 2,50, 20 »	10
3595	» typhina, Essigbaum . . . 1 » » 4,—, 20 »	20
3596	**Ribes** aureum	20
3597	**Robinia** Pseudoacacia, gemeine Acacie 100 Ko. ℳ. 100 1 Ko.	120
3598	» » pyramidalis . . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
3599	» Decaisniana, rosablühend . . . . 20 » ℳ. 1	20
3600	**Rosa** Beggeriana, aus Turkestan	20
3601	» cinnamomia glabrifolia	20
3602	» canina, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Kil.	100
3603	» Fedjenkoana	20
3604	» pomifera	20
3605	» rubrifolia	10
3606	**Rubus arcticus foecundus**, nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen . . . . 5 Gr. ℳ. 3,50	30
3607	» **crataegifolius**, neu	30
3608	**Sambucus** laciniata, geschlitztblättriger . . . 20 Gr.	40
3609	» nigra, schwarzer Hollunder 1 Kil. ℳ. 2,50, » »	10
3610	» racemosa . . . . » » 4,—, » »	20

Nr.		à Prt. ₰
3611	**Schinus** Molle, weichhaarige . 1 Ko. ℳ. 8,— 20 Gr.	30
3612	**Sophora** japonica, japanesische » » 2,50 » »	10
3613	» » pendula . . . » » 5,— » »	20
3614	**Sorbus** aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Kil.	60
3616	**Spartium** junceum, gelber spanischer 1 Kil. ℳ. 3, 20 Gr.	10
3617	» linifolium . . . . » » 10, »	30
3618	» scoparium, gemeiner Besenstrauch . . . 1 Kil.	250
3619	**Spiraea** alba	20
3620	» ariaefolia	20
3621	» callosa (Fortunei), reiner Same . . 20 Gr. ℳ. 1	20
3622	» » alba . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20	20
3623	» » glabra . . . . 20 » » 1,50	20
3624	» carpinifolia	20
3625	» chamaedrifolia	20
3626	» confusa . . . . 20 Gr. ℳ. 1	20
3627	» oblongifolia	20
3628	» opulifolia	20
3629	» pachystachys	20
3630	» salicifolia	20
3631	» » carnea	20
3632	» » Lenneana	20
3633	» » speciosa	20
3634	» ulmifolia . . . . 20 Gr. ℳ. 1,50	20
3635	**Stachyurus** praecox . . . . 20 » » 3,—	20
3636	**Symphoricarpus** racemosus, Schneebeere . . 20 Gr.	30
3637	**Syringa** vulgaris, gemischte, reiner Same	100
3638	**Tamarix Pallasi**	20
3639	» rosea	20
3640	» tetrandra	20
3641	**Tilia** americana . . . . 1 Kil. ℳ. 6 20 Gr.	20
3642	» argentea, Silberlinde . . . . » » 5 20 »	20
3643	» » pendula . . . . 20 »	20
3644	» grandifolia, Sommerlinde . . . . 1 Kil.	200
3645	» parvifolia, Steinlinde . . . . 1 »	150
3646	**Ulex** europaeus, europäisch. Stechginster . . . 1 »	300
3647	**Ulmus** campestris, glatte Ulme . . . . 1 »	120
3648	**Viburnum** Lantana, Schneeball 1 Kil. ℳ. 2,— 20 Gr.	20
3649	» Opulus, gemeiner . . . » » 2,— 20 »	20
3650	» Tinus Laurustinus . . . » » 2,50 20 »	20
3651	» » Veitchi . . . . 20 »	100
3652	**Virgilia** lutea . . . . 20 Gr. ℳ. 2,50	20
3653	**Weigelia** amabilis, rosea etc., gemischt	20
3654	» arborea grandiflora	20

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.


Nr.		à Prt. ₰
3655	**Johannisbeere**, Ribes rubrum, rote . . . . 20 Gr.	40
3656	» weisse	50
3657	» schwarze	40
3658	**Himbeersamen**, Rubus idaea, beste Sorten gem. . . .	30
3659	**Stachelbeere**, Ribes Grossularia, beste englische grossfrüchtige Sorten . . . . 20 Gr.	100
3660	**Vacinium Oxycoccos** grossfrüchtige Moosbeere à Port.	20


Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten,

(sehr zu empfehlen, unverwüstlich),

	ℳ. ₰
In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit, 100 St.	1 30
» » » » » 12 » » 2 » » » »	2 —
In die Erde zu stecken, 15 cm lang, $2^1/_2$ cm breit, 100 St.	2 60
» » » » » 21 » » $2^1/_2$ » » » »	3 60







Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

				₰
7 cm lang	1000 Stück	150 ₰,	pr. 100 Stück	20
10 » »	1000 »	200 »	» 100 »	25
13 » »	1000 »	250 »	» 100 »	30
16 » »	1000 »	300 »	» 100 »	35
18 » »	1000 »	360 »	» 100 »	40
21 » »	1000 »	480 »	» 100 »	50
23 » »	1000 »	620 »	» 100 »	70
30 » »	1000 »	800 »	» 100 »	90
47 » »	1000 »	1500 »	» 100 »	200
Stäbe, 30 cm lang	1000 »	300 »	» 100 »	35
» 47 » »	1000 »	420 »	» 100 »	50
» 60 » »	1000 »	600 »	» 100 »	70
» 75 » »	1000 »	840 »	» 100 »	90
» 90 » »	1000 »	1100 »	» 100 »	120
» 1 m 5 cm lang	1000 »	1400 »	» 100 »	150
» 1 » 20 » »	1000 »	1800 »	» 100 »	200
» 1 » 35 » »	1000 »	2200 »	» 100 »	250
» 1 » 50 » »	1000 »	3000 »	» 100 »	350
Georginenpfähle, 1 m 20 cm lang			100 »	800
» 1 » 50 » »			100 »	1100
» 1 » 90 » »			100 »	1500
» 2 » 20 » »			100 »	1800

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. per 100 Stück 600

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 9 cm lange 1000 Stück 300 ₰, pr. 100 Stück 40
Grosse 13 » » 1000 » 540 » » 100 » 60

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten, billigst berechnet.

	ℳ. ₰
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenflanzen . . . . . . 100 Stück	30
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen . . . . 100 »	120
Feinstes neuestes Japanesisches Bindematerial (Raffia), das beste sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. . . . . . . 100 Kilo ℳ. 120, 1 Kilo	150
Oelfarbe, weisse oder **gelbe,** in Büchsen . . . à $^1/_2$ »	175
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben . . à Fläschchen	50
Etiquetten-Tinte, auf Zink zu schreiben . . »	50
Moos, weisses, Sphagnum, für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Saracenia** etc., **trocken,** 10 Kil. ℳ. 3 1 Kil.	— 40
Haide-Erde, gute, trockene . . . . 100 »	3 —
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc . . . . 100 »	2 50
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen . . . . . . 5 Kil. incl. Emballage	— 75
Torf, leichter für Aussaaten von **Farren** . . . 10 St.	1 —
Nährsalz für Topf-Gewächse und Gartenpflanzen à Dose	1 50
halbe »	— 80
Blumendraht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto teuerer Kil. ℳ. 3 bis	5 —
Bleidraht, verschiedene Stärken . . . . . . » 2 »	2 50
Walzblei, (um No. einzuprägen) . . . . à Kil.	2 —
Barometer, neueste Konstruktion, runde Metall- . à St.	20 —
Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer à St.	— 75
» auf Holz, Skala poliert mit Kugelbedeckung à St.	— 75
» mit Halter, Spiegelglas, Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . . à St.	4 —
Patentierte **Pflanzenbestäuber,** um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . . à St.	2 —
Flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kil. ℳ. 3,50 $^1/_4$ Kil.	1 —

	ℳ	₰
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.		
Dieses Raupenharz ist nach dem von anerkannten Fachmännern am bewährtesten empfohlenen Recepte gefertigt, die Anwendung eines einfachen, handbreiten, ringförmigen Anstriches an Baumstämme ½ — 1 m von der Erde entfernt, gewährt einen **sichern Schutz** gegen die Zerstörungen **aller schädlichen** Insekten der Obstbäume, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden. ½ Ko. in Blechbüchse	1	25
1 » » »	2	—

	ℳ	₰
Stecker und **Pflanzhölzer** mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse 2 ℳ. bis	2	50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc.	2	—
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos u. s. w. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen u. s. w. werden jederzeit billig geliefert.		
Palmenzweige von Cycas revoluta 80—100 cm lang . .	3	—
Seemuscheln, nach innen rosa aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten . . . . 100 St.	25	—
10 »	3	—

Torfmull.

Mit diesen erlaube ich mir allen meinen werten Geschäfts- und Blumenfreunden ein neues Material für die Gärtnerei und Blumenzucht zu offeriren.

Durch vielfache Versuche in meinem Etablissement hat sich dieser Torfmull sowohl in der Vermehrung als auch zur Beimischung unter die Erde aller Topfpflanzen, als vorzüglich bewährt. Schwerwurzelnde Stecklinge, wie Camellien, Azaleen, Ericen, Epacris, Rosen, Coniferen, Cacteen und andere succulente Pflanzen, in diesen Torfmull ein Viertel bis zur Hälfte, mit feinen Flusssand vermischt, eingesetzt, waren in 3—4 Wochen stark bewurzelt. Topfpflanzen, deren Erde ich den vierten bis dritten Teil beigemischt hatte, erhielten bald das lebhafteste Grün. Kulturen der Farren und Orchideen, letztere mit zerkleinertem weissen Moos (Sphagnum) vermischt, ergaben das beste Resultat.

Aussaaten von Farren in reinen Torfmull keimen früher, jedoch müssen, um das Giessen von oben zu verhüten, welches den Samen abschwemmen würde, die Aussaattöpfe in wasserdichte Untersetzer gestellt werden, welche man öfter mit Wasser anfüllt.

Um im Zimmer kränklich gewordene Pflanzen wieder in kräftiges Wachsthum zu bringen, kann ich in Betreff meiner gemachten Erfahrungen eine Beimischung dieses Materials unter die Erde ganz besonders empfehlen, denn da dieser Torfmull in seinen Bestandteilen aus nur verwesten Pflanzenteilen besteht, ist er ein sehr gutes Düngemittel.

Auch empfehle ich dasselbe als Streu in die Viehställe, da es schwammartig aufsaugt und dennoch trocken und rein hält, und dann noch als Dung von grossem Werte ist.

Ich ersuche alle meine werten Geschäftsfreunde, noch weitere Versuche damit anzustellen und mir deren Resultat gefälligst mitteilen zu wollen.

Da ich in der Lage bin, auch grössere Aufträge anzunehmen, kann ich Wiederverkäufern einen entsprechenden Rabatt bewilligen und bitte darauf Reflectirende mich davon zu benachrichtigen.

Ich erlasse den Ballen, ca. 120 Ko. enthaltend, mit ℳ. 20, 10 Ko. ℳ. 2,50 1 Ko. ℳ. —,30.

Gartenmesser.

Nr.		ℳ	₰
1	Ein kleines Blumenmesser	1	50
2	» Gartenmesser mtt schmaler Klinge, schwarzem Heft	2	—
3	» » » » » Hirschhornheft . .	2	50
4	» » » breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	2	—
5	» » » » » » Hirschhornheft	2	50
6	» » » längerer breiter Klinge, schwarzem Heft	2	25
7	» » » » » » Hirschhornheft	2	75
8	» » » langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	2	75
9	» » » « » Klinge, Hirschhornheft für Baumschulen	3	50
10	» » » » breiter Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	3	—
11	» » » langer, breiter Klinge, Hirschhornheft	3	75
12	» » das Heft nach der inneren Hand geformt .	3	—
13	» » mit schmalem Veredelungsmesser	2	—
14	» » » 2 schmalen Veredelungsmessern . . .	3	—
15	Ein Gartenmesser mit Stecklingsmesser	2	25
16	» » » Stecklings- und Okuliermesser . .	3	25
17	» Okuliermesser für Baumschulen	2	—
18	» Rosenokuliermesser	1	50
19	» Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft .	3	—
20	» » » » » feinem Holzheft .	1	50
21	» Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft .	3	—
22	» » » » » feinem Holzheft .	1	50
23	» Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	3	—
24	» » » feinem Holzheft	2	—
25	» Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	3	—
26	» » » feinem Holzheft	1	50
27	» grosses Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3	50
28	» **Spargel-Messer,** bewährteste Form	2	—
29	Eine Rosenscheere	4	—
30	» » feinere	5	—
31	» Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4	—

Spargel-Pflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke 1000 St. ℳ. 25, 100 St. ℳ. 3, **Connovers colossal**, amerik. sehr grosse Sorte, 100 St. ℳ. 4

Kultur-Anweisung gratis.

Im **Mai** und **Juni** versende auch **frischen ausgezeichneten Spargel** à Kilo ℳ. 1,50—2 incl. Emballage gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Tuffsteine oder Tropfsteine

zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. ℳ. 8 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Partieen billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctrn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt ℳ. 200.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

== Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt und bitte um zeitige Aufgabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung an sichere Abnehmer nötig sind; die näheren Bedingungen werde dann brieflich mitteilen. Agenten für grössere Städte und Distrikte werden noch angenommen. ==

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolf Haage jun.

PFLANZEN-VERZEICHNIS



Cacteen siehe Seite 31.

Bemerkungen:

Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden. Jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Die Preise sind in **Mark** und **Pfennig** gestellt und mache meine Geschäftsfreunde in Oesterreich besonders darauf aufmerksam, dass 2 Pfennig gleich sind mit 1 Kreuzer österr. und 1 Mark 70 Pfennig gleich ein Gulden Silber. Oesterreichische und andere Banknoten zum Cours.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolph Haage jun.

Gegründet 1822.

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. Stove plants.

	à Stück M.	₰
Achimenes, in Knollen 10 schöne Sorten à 2 Knöllchen	1	—
» » 100 Stück in Rommel	2	—
Aeschynanthus grandiflorus	—	75
» coccineus	1	—
» splendens	—	75
» zebrinus	—	75
Aletris fragrans (Dracaena)	1	—
» **aurea lineata**, prachtvolle Neuheit	10	—
Alocasia, siehe **Aroideen**. Seite 46.		
Alternanthea, siehe Dekorations-Teppich-Blattpflanzen.		
Amaryllis belladonna	—	75
» » blanda	—	75
» equestris	2	—
» Graveana	2	—
» reticulata mit weisser Mittelrippe	1—2	—
» rosea	2	—
» Johnsoni	2	—
» **Tettaui** (robusta), starke blühbare Zwiebeln	1	50
» **versicolor**	3	—
» **vittata**	2	—
Anthurium, siehe **Aroideen**. Seite 46.		
Aphelandra fascinator, prachtvoll geaderte Blätter	1	50
» Leopoldi, mit weissen Streifen	1	—
» Liboniana, schön blühend . 50 ₰—	1	—
» Roezli aurantiaca, Blumen orangescharlach	1	—
Aralia pulchra, prachtvolle grosse gefingerte Blätter	5	—
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	1	50
Aristolochia saccata, Schlingpflanze	2	—
Aspidistra lurida, eine der besten Zimmerpflanzen	1	—
» » fol. var., Zimmerpflanze	1	50
Azolla canadensis, niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze . 100 St. M. 3, 10 St.	—	50
Begonia, siehe Seite 47.		
Boehmeria argentea, schöne Blattpflanze	1	—
Bouvardia alba plena. Alfred Neuner, sehr dankbar blühend . 50 ₰—	1	—
» **Humboldti corymbiflora**	1	—
» **coccinea**	1	—
» leyantha	1	—
Caladium, siehe **Aroideen**, Seite 46.		
Campsidium filicifolium, sehr schöne Schlingpflanze	1	50
Carica papaya, Melonenbaum	1	—
Chamaeranthemum, siehe Eranthemum.		
Carex pendulina maxima, sehr schöne Wasserpflanze	—	50
Chirita sinensis, im Winter blühend	—	75
Cissus discolor, eine der schönsten Schlingpflanzen	1	—
Clerodendron Balfouri, prachtvolle Schlingpflanze	1	—
» Bethunianum, prachtvoll, Blüten korallenrot	2	—
» fragrans (Volkameria), altbekannte Zimmerpflanze	1	—
» Thompsoni, Schlingpflanze	1	—
Clivia cyrtantiflora (Imantophyllum) } alle schönblühende Dekorationspflanzen.	3	—
» Gordoni	3	—
» miniata	3	—
» multiflora	3	—
» nobilis	2	—
Coffea arabica, Kaffeebaum . 75 ₰—	1	—
Coleus, 10 Stück in 10 der schönsten neuen Sorten meiner Wahl	4	—
Columnea Schiedeana	1	—
Cordyline vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze	—	50
» » **variegata**, schöne buntblättrige	—	75
Croton 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	15	—
Curculigo recurvata, hübsche Blattpflanze . 50 ₰—	1	—
Cyanophyllum magnificum, prachtvolle Blattpflanze	3	—
Cyperus alternifolius } sehr hübsche Zimmerpflanzen . 10 St. M. 3	—	40
» » variegatus	1	—
» laxus	—	40
» **Papyrus**, echte Papierstaude	1	—
Dalechampia Roezlii rosea	1	50
Darlingtonia californica, interessante Schlauchpflanze	4	—
Dieffenbachia, siehe Aroideen, Seite 46.		
Dionaea muscipula, Venus-Fliegenklappe, eine der interessantesten Pflanzen	1	—
Diplacus puniceus, schön	—	75
Dorstenia ceratosantos	—	75
» erecta maculata	—	75
Dracaena australis, sehr dekorativ, echt	1	—
» Baptisti	2	—
» cannaefolia, prachtvolle Dekorationspflanze	2—10	—
» cochinchinense, grün, sehr dekorativ	1	50
» congesta, beste für Zimmerkultur . 10 St. M. 4	—	50
» Draco, echter Drachenblutbaum von Tenerifa	1	—
» Eschscholtziana (brasiliensis)	1	—
» fragrans (Aletris)	3— 5	—
» » **aurea lineata**, neu prachtvoll	10	—
» **gloriosa** (Shepherdi)	3	—
» **Goldiana**, prachtvoll	6—10	—
» Guatemalensis, starke Pflanze	3— 5	—
» Guilfoylei, mit schmalen rosa und weiss bandirten Blättern	1	50
» Haageana, sehr dekorativ . 10 St. M. 4	—	50
» Hendersoni	3	—
» imperialis	3	—
» indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze . 10 St. M. 5	—	75
» » lineata . 10 » » 5	—	75
» latifolia (grandis)	3	—
» **majestica**	4	—
» marginata, sehr schön	2	—
» nigrescens, sehr schön	2	—
» nigricans	1	—
» robusta	1	—
» rubra . 10 St. M. 4	—	50
» Rothiana, schöne dunkelgrüne Blätter	1	—
» spectabilis	2	—
» terminalis rosea	1	50
» umbraculifera	3	—
» Youngi	2	—
» 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl	8	—
» 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl	4	—
Echites melaleuca	1	—
» nutans, Blätter schön rot geadert	1	50
Eranthemum atrosanguineum, rote Blätter	1	—
» Cooperi, sehr hübsche weisse rot geaderte Blumen	1	—
» igneum, bräunlichgrüne Blätter mit orange Mittelrippe	1	—
» nervosum	—	75
» pulchellum	—	75
» sanguinulentum	1	—
» tricolor	1	—
Eucharis amazonica, grosse weisse wohlriechende Blumen	2	—
Euphorbia splendens, zinnoberrote Blüten, beste Zimmerpflanze	1	—
» jaquiniflora, prachtvoll blühend	2	50
Eucomis gigantea	1	50
» punctata	1	—

à Stück M. ₰

Ficus barbata, kletternd 1 50
» elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . . 1— 2 —
» radicans . . . . 1 —
» Parceli, Blätter weiss gefleckt, sehr schön . . . . 2 —
» scandens, zum Beziehen feuchter Wände . . . . — 50
Fittonia argyroneura, mit grün geaderten Blättern . 50 ₰— 1 —
» gigantea, mit grossen rot generyten Blättern . 50 » — 1 —
» Verschaffelti . . . . 50 » — 1 —
Franciscea confertifolia fol. varieg. 2 50
» eximea 1 50
Gardenia florida fl. pl. 1 50
» radicans 1 50
Gesneria refulgens, schön . . . . 10 St. M. 4 — 50
» Donkelaari . . . . 2 —
» macrantha . . . . — 75
» tubiflora . . . . — 50
Gloriosa Planti, Schlingpflanze, sehr rasch wachsend . . 1 —
Gloxinia hybrida crassifolia, mit enorm grossen Blättern und mit aufrechten, horizontalen und hängenden, oft 8 cm im Durchmesser haltenden Blumen in den prächtigsten Farben. 10 St. in 10 Sorten, kräftigen Knollen . . . . 5 —
» » Rommel . . . . . 100 St. M. 15, 10 St. 2 —
Griffinia Blumenavia, schön, je nach Stärke . . . . 2— 3 —
» hyacinthina, blaue mit weiss geränderten Blüten . . 3 —
Haemanthus puniceus, schönblühende Cap-Zwiebel . . . 1 —
» spec. München, mit grossen breiten Blättern . . . 2 —
Hebeclinium atrorubens . . . . 2 —
» smaragdinum, mit smaragdgrünen Blättern . . . . 2 —
Hedychium Gardnerianum, schön gelbblühend . . . . . 1 —
Heliconia Sartori 1 50
Hibiscus Cooperi, Blätter rot und weissbunt . . . . . 1 —
» rosa sinensis, mit grossen roten Blumen . . . . 1 —
» puniceus, mit grossen roten Blumen . . . . . . 1 —
Hoya bella, hübsche . . . . 1 —
» carnosa . . Wachsblume oder Asclepias, 50 ₰—1 —
» Cunninghami . . . . 1 —
» Humboldtii . . alles gute Zimmerpflanzen . . . . 1 —
» variegata . . . . 2 —
Imantophyllum, siehe **Clivia**. Seite 44.
Impatiens Sultani. Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fast fortwährend mit rosa-karminfarbigen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien . . . . 1 —
Isolepis tenella, zierliches Gras in Ampeln . 10 St. M. 3 — 40
» pygmaea . . . . » » 3 — 40
Jasminum Sambac., Blumen weiss mit Orangegeruch . . 1 —
» » **fl. pl.**, extra gefüllt » . . 1 50
» » Maid of Orléans » . . 2 —
Jochroma coccinea . . . . — 50
Justitia carnea, sehr schön blühend im Winter . . . . — 75
» splendens » » » . . . . — 75
Lasiandra macrantha, prachtv. blaublühende Melastomaceae 1 50
Libonia floribunda . . . . — 50
» Penrhosiensis, reichblühend . . . . 10 St. M. 4 — 50
» rutilans . . . . — 50
Maranta applicata 2 50
» Bachemiana, neu 2 50
» **bambusaeformis**, neu, gelblich gestreifte Blätter . 2 —
» bicolor . . . . 1 —
» Binoti, neu . . . . 2 —
» Kegeljani . . . . 1 —
» Kerchoviana mit prachtvoll gefärbten Blättern . . 1 —
» Lietzeana, sehr schön und nicht empfindlich . . . 1 —
» Makoyana, mit prachtv. gezeichn., durchsicht. Blättern 2 —
» Massangeana, neu . . . . 2 —
» sanguinea . . . . 1 —
» sellosa . . . . 1 —
» Warscewiczi, Blätter sammtgrün, prachtvoll . . . 2 —
» zebrina, mit dunkelgrün gestreift . . . . 1—2 —
» 10 Stück in 10 schönen meistens buntblättrigen Sorten meiner Wahl für . . . . 10 —

Micania guaco, hübsche Ampelpflanze, bestes Mittel gegen Schlangenbiss . . . . . . 10 St. M. 4 — 50

a Stück M. ₰

Micania hederaefolia, Sommerepheu . . . 10 St. M. 3 — 40
» **scandens** » . . . . » » 3 — 40
» » **fol. arg. varieg.**, schön . . » » 8 1 —
Musa Ensete, gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien. Hübsche kräftige Pflanzen . . 2 —
» superba, ähnlich Ensete, weissrippig . . . . 5—10 —
Nepenthes gracilis major, Kannenträger 7 50
» Rafflesiana » . . . . 15 —
Olea fragans, Blumen sehr wohlriechend . . . . 2 —
Orontium japonicum variegatum, lange weissgeränderte Blätter 1 —
Pancratium rotatum 1 50
» illiricum . . . . 1 —
» maritimum . . . . — 50
Pandanus, siehe Palmen. Seite 48.
Panicum plicatum . . . . 10 St. M. 3 — 40
» variegatum . . . . 10 » » 3 — 40
Passiflora arc en ciel . . . . 1 —
» coerulea . . . . — 50
» Decaisneana (quadrangularis) . . . . 1 —
» edulis . . . . — 50
» foedita . . . . — 50
» Imperatrice Eugenie . . . . 1 —
» Neumanni . . . . — 75
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . . 2 —
» trifasciata, Blätter bunt . . . . 1 —

Peperomia argyraea, prachtvoll weiss marmoriert . . . — 75
» blanda . . . . — 50
» incana . . . . — 75
» magnoliaefolia . . . . 1 —
» resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön . . — 50
» vaillandioides . . . . — 50
» Riedeleana . . . . — 50
» verticillata . . . . — 50

Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränd. Blättern, schön 1 —
Philodendron, siehe Aroideen. Seite 46.
Phyllotaenium Lindeni, schön . . . . 3 —
Pilea serbillifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich
10 St. M. 4 — 50
Piper macrophylla, hübsche Schlingpflanze . . . . . . — 50
Pistia stratioides, schwimmende Wasserpflanze . . . . — 75
Pithecocthenium muricatum, Bignoniaceae 1 50
Plectranthus atropurpureus fol. arg. variegatis, sehr schöne niedrige buntblättrige Pflanze 10 St. M. 6 — 75
» fruticosus, Mottentod . . . . . . 10 St. M. 4 — 50
Plumbago capensis, blaublühend . . . . 1 —
» coccinea, sehr schön rothblühend . . . . 1 —
Pogostemon Patchouli, Patchouli-Pflanze . . . . — 50
Pontederia crassipes, interessante Wasserpflanze . . . . 1 —
Rivinia humilis, mit roten Früchten . . . . — 50
Sanchezia nobilis, Blattpflanze, Blätter gelb geadert . . — 75
Saracenia flava, interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus 1 50
» Drummondi » » » » » » 2 —
» purpurea » » » » » » 1 50
(Saracenia flava u. purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmoos ausgepflanzt habe, haben sich schon über 3 Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.)

Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. M. 4 — 50
Sciadocalyx digitaliflora, schönblühende Gesneriaceae . . 1 —
» Lucyani . . . . 1 —
Scutellaria Mociniana, schön rothblühend . . . . . . 1 —
» villosa . . . . 1 —
Sparmannia africana, im Winter blühend . . . . . . 1 —
Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen . . . 1 50
Sterculia colorata, schöne Blattpflanze . . . . 1 —
Tapeinothes Carolineae, weisse fein punctierte Blumen . 1 —

à Stück	ℳ	₰
Torrenia asiatica, hübsche Ampelpflanze, blaublühend	1	—
» **Bailloni**, Blumen gelb mit braunen Flecken	—	50
» Fournieri, schön	—	50
Tradescantia discolor	—	50
» » vittata	1	—
» repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze	—	75
» » viridis, Ampelpflanze . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
» » zebrina, Ampelpflanze . . . 10 St. ℳ 3	—	40
» » Madame Lequesne, schön buntblättrig	—	75
Trianaea bogotensis, allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien . 10 St. ℳ 4	—	50
Tydaea, 5 schöne Varietäten . . . . . . à 1 Knolle	2	—
Valisneria spiralis fem. und mascula . . 10 St. ℳ 4	—	50
Vallota (Amaryllis) purpurea . . . . . 10 St. ℳ 5	—	75
Veltheimia viridiflora	—	75
10 **schönblühende Warmhauspflanzen** meiner Wahl	5	—
10 **decorative** » Blattpflanzen » »	5	—

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

à St.	ℳ	₰
Alocasia Marshalli	3	—
» **metallica**, prachtvoll	4	—
» macrorhiza variegata	2	—
Amorphophallus Rivieri, sehr decorativ . . . 50 ₰—	2	—
Anthurium Andreanum, prachtvolle carmoisin-scharlachrote Blumen	7,50—20	—
» cartilagineum	4	—
» **crystallinum**, prachtvoll silbergeaderte Blätter	2— 5	—
» elatum	1	—
» eximeum, schön glänzende Blätter	1	—
» imperiale	2	—
» Laucheanum, mit prachtv. bräunlich grünen Blättern	5	—
» leuconeurum, weissgeadert, sehr hübsch	2	50
» magnificum, prachtvoll weiss geaderte Blätter	2— 5	—
» Maximilianum	5	—
» Miquelianum, Blätter gross u. lang, dunkelgrün, lederartig	2	—
» » sehr starke Pflanzen	5—10	—
» pedatum	1	—
» pedato radiatum, prachtvolle grosse gefingerte Blätter	5	—
» podophyllum	2	—
» pothophyllum	2	—
» regale, prachtvolle grosse Blätter	6— 5	—
» Scherzerianum, mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmh. fehlen	1—10	—
» variabile	1	—

(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)

	ℳ	₰
Caladium, 10 Stück in 10 neueren Sorten (Frühjahrspfl.)	8	—
» 10 Sorten nach meiner Wahl (Belleymi, Chantini etc.)	5	—
Calla aethiopica, mit grossen wetssen Blumen, beliebte Zimmerpflanze . . . . . 10 St. ℳ 4, 50 ₰—	1	—
Colocasia odora, mit sehr grossen grünen Blättern	3	—
» violacea (Caladium metallicum) prachtvoll	1— 2	—
Dieffenbachia, 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	8	—
Philodendron albo-vaginatum	3	—
» atrosanguineum	2—10	—
» bipinnatifidum, prachtvolle Zimmerpflanze	2— 5	—
« bipinnifolium	1	—
» caryophyllum, schön	1	—
» **pertusum**, sehr beliebte Zimmerpflanze, siehe Abbildung . . . . . . 10 St. ℳ 10, 1,50—	5	—
» pinnatifidum, raschwachsend	1	50
» **speciosum**, prachtvoll	5	—

(Die Phioldendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)



Philodendron pertusum.

	ℳ	₰
Pothos argyraea, sehr hübsche Ampelpflanze	1	50
» excelsa	—	75
Richardia alba maculata . . . . 50 ₰—	1	—
Scindapsus pteripodus	2	—
Spathiphyllum heliconiaefol. schöne Dekorationspflanze	2	—
10 schöne **Aroideen** für Zimmerkultur	8	—

Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

	à Stück M.	₰
Begonia boliviensis, mit zinnoberroten fuchsienähnl. Blumen 10 St. 2 M.	—	30
» » August Buchner, grossblumig	—	50
» » Captain Lewis Real, sehr grossblumig	1	—
» » **gefüllte**, im Rommel . . 10 St. M. 12	1	50
» » » 5 St. in 5 sehr schön gefüllten Sorten	10	—
» Chelsoni . . . 10 St M. 2	—	30
» **Davisi**, sehr reichblühend, hellscharlach 10 » » 6	—	75
» Froebeli, neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach 10 St. M. 4	—	50
» Hermanni, Blumen kupferlilla	—	50
» Mont Blanc	1	—
» Monte Rosa	1	—
» **Roezli**, neu	2	—
» Sedeni . . . 10 St M. 2	—	30
» » magnifica	—	50
» » Victoria	—	50
» Solfatara, neu, mit dunkelgelben grossen Blumen	1	—

	à Stück M.	₰
Strauchartige Begonia (dankbar blühende Zimmerpflanzen)		
Saundersi multiflora } **semperflorens** } » rosea } 10 Stück M. 4	—	50
Begonia diverse	—	—
» hydrocotylefolia	1	—
» incarnata purpurea	1	—
» ricinifolia, sehr grosse Blätter	2	—
» Schmidti, sehr reichblühend und bester Winterblüher 50 ₰ —	1	—
» longipila, sehr schöne handförmige Blätter . 50 ₰ —	1	—
» **palmata**, mit grossen eingeschnittenen Blättern	1	—
» scandens, sehr hübsch als Ampelpflanze 10 St. M. 4	—	50

Begonia Rex-Varietäten,

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 sehr schönen buntblättrigen Sorten . . . 5 —

Begonia discolor Rex-Varietäten.

5 Stück in 5 sehr schönen Sorten . . . . 3 —

Bromeliaceen.

	à Stück M.	₰
Aechmea fulgens	2	50
» Weilbachi	2	50
Bilbergia amoena	1	50
» discolor	2	—
» nutans, sehr schön	1	—
Eucholirion corallinum, schön	3	—
» Saundersi, schön	4	—
Guzmannia tricolor, schön	4	50
Hoplophytum coeleste (Aechmea), mit prachtvollen blauen Blumen . . . . . 10 Stück M. 8, à St.	1	—
Nidularium amazonicum	1	50
» carolinicum, schönblühend	1	50

	à Stück M.	₰
Nidularium fulgens	4	—
» Meyendorffi (splendens)	2	—
» purpureum	1	50
» spectabilis vera	4	—
Pitcairnia flavescens inodora, hübsche dauerhafte Zimmerpflanze	1	—
Vriesia gladioliflora (princeps)	6	—
» guttata, Blätter bräunlich purpurpunktiert, sehr schön	7	50
» splendens, sehr schön	3	50
» psittacina, sehr schön	5	—
10 Sorten meiner Wahl für	10	—

Orchideen.

10 leichtblühende Sorten, wie Cattleya, Cypripedium, Dendrobium, Epidendrum, Lycaste, Maxillaria, Oncidium, Stanhopea etc. M. 25.

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers.)

	à Stück M.	₰
Brahea filamentosa (Pritchardia filifera) starke Pflanzen, 1jährige Sämlinge . . . . . 10 Stück	1	—
Chamaerops arborea, 5jährig	1	—
» excelsa, 1jährige Sämlinge 100 St. M. 6, 10 St. M. 1	—	20
» » mit 1—3 Blättern charakterisiert . 10 » » 4	—	50
» » » 4—6 » » . . . 10 » » 8	1	—
» » » 7—8 » » . . . 10 » »15	2	—
» « grosse Kübelpflanzen, prachtvoll . . à Paar	150	—
» macrophylla	—	20
» humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	2	—

	à Stück M.	₰
Chamaerops humilis, 1jährige Pflanzen . . 10 St. M. 1	—	20
» » **starke Kübelpflanzen**, circa 1½ Meter hoch mit vielen Wedeln . . . à Paar	150	—
Cocos plumosa, starke Pflanze	3	—
» **Weddelliana**, schön, 15—20 cm hoch	5—7	50
Corypha australis, mit 2—3 Blättern . . . . 10 St. M. 8	1	—
» » mit 2—3 ausgebildeten Wedeln	2	—
» » stärkere mit 4—10 ausgebildeten Wedeln	3—10	—
Cycas revoluta, in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser	3	—
» » von 10—50 cm Höhe und 8 cm Durchm.	8—20	—

	à Stück M. ₰
Cyeas Boddami	20 —
» **circinalis,** kleine Pflanze	10 —
Dion edule, kleine kräftige Pflanze	15 —
Encephalartos Altensteini 1 m Stammhöhe 30 cm Durchmesser mit 30—150 cm langen Wedeln, sehr schönes Exemplar	300 —
Kentia Balmoreana, 2jährig, sehr harte schöne Palme	1 50
» Canterburyana, 2jährig	4 —
» Forsteriana, 2jährig, sehr harte schöne Palme	1 50
Die Kentien sind sehr harte und sehr dekorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.	
Latania borbonica (Livistonia sinensis), eine der besten Zimmerpalmen, 1jährige 100 St. M. 8, 10 St.	1 —



Latania borbonica.

	à Stück M. ₰
Latania borbonica, 2jährige Samenpflanzen . . 10 St.	2 —
» » 3 » » . . . 10 »	4 —
» » mit 2 schön entwickelten Wedeln	1 —
Pandanus utilis, junge Pflanzen, sehr empfehlenswert für Zimmerkultur, 30 cm hoch mit 10—12 Blättern	1 —
» **Veitchi,** prachtvoll weiss panachiert	3 —
Phoenix canariensis	2 —
» dactylifera, kräftige Pflanzen	1 —
» farinifera	1 50
» leonensis (spinosa), prachtvolle Palme . . . M.	1— 2 50
» pumila	» 1— 2 50
» reclinata	» 1— 3 —
» sylvestris	» 1— 3 —
» tenuis	» 1— 3 —
Pritchardia filifera (Brahea filamentosa), eine der prachtvollsten harten Zimmer-Palmen, die Wedel sind mit weissen Fäden behangen, 1jährige Sämlinge . . . 10 St.	1 —
Sabal Adansoni, 5jährige starke Pflanzen	1 50
» princeps, 3jährige Sämlinge . . . . 10 St. M. 2	— 30
» umbraculifera	1— 3 —
Seaforthia elegans, 2jährige Sämlinge, mit 2—3 Blättern, 100 St. M. 20, 10 St. M. 2,50	— 40
» elegans, 2jährige Sämlinge, mit 3—5 Blättern, 10 St. M. 5	— 60
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur **Zimmer-Kultur** meiner Wahl für	10 —
10 » » in jungen Pflanzen	4 —
100 1jährige Palmen in verschiedenen Sorten	10 —

Offerten von **Palmen-Samen** werden auf Wunsch sofort nach Ankunft einer Sendung gemacht.

Farne.

Fougères. Fernes. Filices.

	à Stück M. ₰
Acrostichum alcicorne (Platycerium)	1 —
Adiantum capillus Veneris, Frauenhaar, für's freie Land	— 50
» excisum multifidum	1 —
» Farleyense, prachtvoll	1 —
» **gracillimum**	1 —
» hispidulum nobile	1 —
» Moritzianum, für Terrarien . . . . 10 St. M. 2	— 30
» pedatum, für's freie Land	— 75
» pulverulentum	1 —
» St. Catharina	1 —
Alsophila australis, prachtvolles Baumfarn	1— 5 —
Aspidium falcatum	1 —
» filix mas (schöne Freilandfarne), 5 verschiedene Sorten für	5 —
» macrophyllum	1 —
» molle	— 50
Asplenium bulbiferum	50 ₰— 1 —
» nidus avis, Vogelnestartig	1—10 —
» pubescens	1 —
» spinulosum, für's freie Land	1 —
» viviparum	1— 2 —
» violaceum	— 50
Athyrium Fritzelliae, Freilandfarn	1 —
» Fieldiae (Freiland)	1 —
» Filix femina (Freiland)	1 —
» » » crispum (Freiland)	2 —
» » » laciniatum (Freiland)	1 —
» » » monstrosum (Freiland)	1 50
» » » multiceps (Freiland)	1 —
» » » multifurcatum (Freiland)	1 —
» » » plumosum (Freiland)	1 —
Balantium antarcticum, Baumfarn, schöne kleine Pflanzen	1 —
Blechnum brasiliense, kleine Pflanzen	1—2 —
» longifolium	1 —
Blechnum Patersoni	— 50
» spicant (Lomaria) Freilandfarn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. M. 3	— 40
Caenopteris japonica	1 —
Cibotium princeps, Baumfarn	3 —
» regale, Baumfarn, prachtvolle grosse Wedel bildend	3—15 —
» spectabile, Baumfarn	6—15 —
» Schidei »	3—15 —
Cyathea dealbata » prachtvoll	3—15 —
» medularis » sehr raschwachsendes Baumfarn	2— 5 —
Cyrtomium falcatum, prachtvolles grossblättriges Freilandfarn	50 ₰— 1 —
» Fortunei	1 50
Cystopteris bulbifera, Freiland	1 —
» fragilis » . . . . . 10 St. M. 4	— 50
» obtusa »	1 —
» sudetica »	1 —
Davallia elegans, sehr schön	1 —
Gymnogramma chrysophylla, Goldfarn . . 10 St. M. 4	— 50
» tartarea, Silberfarn	1 —
Lastraea cristata (Freilandfarne)	1 —
» crispa (Freilandfarne)	1 —
» decurrens (Freilandfarne)	1 —
» Goldiana (Freilandfarne)	1 —
» gracilis (Freilandfarne)	1 —
» grandiceps (Freilandfarne)	1 —
» intermedia (Freilandfarne)	1 —
» opaca, prachtvoll (Freilandfarne)	1 50
» paleacea (Freilandfarne)	1 —
» Pindari (Freilandfarne)	1 —
» pumila (Freilandfarne)	1 —
» rigida (Freilandfarne)	1 —
» spinulosa, sehr schön (Freilandfarne)	1 —
» theliptera (Freilandfarne)	1 —

à Stück	ℳ	₰
Lomaria gibba, schönes Baumfarn . . . 10 St. ℳ 8	1	—
» Spicant (Freiland) . . . . 10 » » 3	—	40
Ligodium scandens	—	75
Nephrodium albo punctatum.	1	—
» molle corymbiferum	1	—
Nephrolepis exaltata, sehr schönes Zimmerfarn	1	—
Onoclea sensibilis (Freiland)	1	—
Onychium japonicum	1	—
Osmunda regalis (Freiland)	1	—
» » cristata	2	—
Polypodium aureum, schön	1	—
» pustulatum . . . . 10 St. ℳ 2	—	30
» vulgare cambricum (Freiland)	1	—
Polystichum angulare	1	—
» angulare Boveritilum (Freiland)	1	—
» proliferum (Freiland)	1	—
» spinulosum	1	—
Pteris aquilina (Adler-Farn, Freiland)	—	50
» argyraea	1	—
» cretica albo-lineata	—	50
» longifolia	1	—
» palmata . . . . 50 ₰ —	1	—
» serrulata, schön zur Bouquetbinderei verwendbar, 100 St. ℳ 15, 10 St. ℳ 2	—	30
» » cristata, schön	—	50
Sagenia grandifolia	1	—
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn	1	—
» » crispum	1	50
» » undulatum	1	50

à Stück	ℳ	₰
Selaginella apoda, niedlich . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
» caesia, mit stahlblauen Blättern	—	50
» cuspidata, sehr schön	1	—
» lepidophylla, sehr schön, echt, Rosetten bildend . .	1	—
» Martensi fol. arg. var. . . . . . . 10 St. ℳ 4	—	50
» serpens	1	—
» stolonifera . . . . 10 St. ℳ 2	—	30
» thujoides . . . . 10 » » 4	—	50
» viticulosa	1	—
» Wildenowi . . . . 50 ₰ —	1	—
Woodwardia acrolata, Freiland	1	—
Strutiopteris germanica, Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farne 10 St. ℳ 4, 50 ₰ —	1	—

a) Freilandfarne.

	ℳ	₰
10 Stück Freilandfarne in 10 Sorten meiner Wahl . . .	4	—
10 Stück Freilandfarne, bessere Sorten	6	—
20 » » in 20 Sorten meiner Wahl	10	—
25 » im Rommel ohne Namen	5	—

b) Hausfarne.

	ℳ	₰
10 Stück Hausfarn in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
10 » » » 10 besseren Sorten	6	—
20 » » » 20 Sorten meiner Wahl.	10	—
25 » » im Rommel ohne Namen	5	—

c) Baumfarne.

	ℳ	₰
5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	8	—

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. Greenhouse Plants.

à St.	ℳ	₰
Abutilon album (Schneerose, Boule de neige), schön . .	—	50
» Boule d'or	—	50
» Darwini, leichtblühend, schön . . . 10 St. ℳ 4	—	50
» Duc de Malakoff	—	50
» Lemoini	—	50
« Reve d'or	—	50
» striatum	—	50
» Vexillarium fol. var.	—	50
» 5 schön blühende Sorten meiner Wahl . . . 5 St.	2	—
» 5 buntblättrige Sorten meiner Wahl . . . . 5 »	2	—
Acacia, 5 schöne Sorten meiner Wahl . . . . . 5 »	2	—
Acaena sarmentosa	—	50
Acanthopanax quinquefolia variegata	3	—
Agapanthus umbellatus, stark, blühbar, blaublühend 50 ₰ —	1	—
» » fl. albo	1	—
» » fol. variegatis	1	—
Ageratum Lisoni, Winterblüher, schön zu Bouquets, 10 St. ℳ 4	—	50
Anthericum lineare elegans pictum (Phalangium) . . .	1	50
» variegatum . . . . 50— (hübsche Ampelpflanzen.)	1	—
Aralia papyrifera, bekannte schöne Blattpflanze . 50 ₰ —	1	50
» Scheffleri	1	50
» **Sieboldi** (japonica), schöne Zimmerpflanze 50 ₰ —	1	—
» » variegata, » »	2	50
» trifoliata, stark	3	—
» Taubenthaleri	3	—
Araucaria, siehe Coniferen. Seite 51.		
Artemisia argentea, mit silberweissen Blättern	—	30
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig . . .	1	—
Aucuba himalayica, schöne rote Früchte tragend . . 1—	3	—
» **japonica**, hübsche Pflanzen 10 St. ℳ 4, 50 ₰ —	1	—
» » starke 1 Meter hohe und 80 cm breite buschige Pflanzen (schön für Balcons), im Kübel das Paar	30	—

à Stück	ℳ	₰
Aucuba japonica, kleinere Kübelpflanzen . . . à Paar	15	—
» » 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	5	—
Azalea indica, in guten Sorten mit Knospen 100 St. ℳ 60, 10 St.	7	50
» **mollis**, in prachtvollen Farben, sehr dankbar blühend 10 St.	10	—
Berberis Darwini, goldgelbe Blumen, sehr zierlich . . .	1	—
Bignonia jasminoides, Schlingpflanze, prachtvoll blühend	1	—
Bouvardia, corymbiflora Humboldti	1	—
» **Alfred Neuner**, neue weissgefüllte	1	—
» coccinea	1	—
Bowiea volubilis, Schlingpflanze	1	—
Buxus arborescens, Buchsbaum in schön gezogenen Pyramiden, 1 Meter hoch, 50 cm Durchmesser, sehr schön für Balkons, Verandas das Paar	15	—
» elegantissima varieg.	—	75
» thymifolia, kleinblättrig	1	—
» macrophylla rotundifolia	1	—
» japonica aurea, gelbbuntblättrig	1	—
Calendula grandiflora, schön	—	50
Callistemon, siehe Metrosideros.		
Camellia japonica fl. pl., in 10 schönen Sorten ohne Knospen	10	—
» » fl. pl., 100 St. in 10—25 Sorten ohne Knospen	80	—
» » fl. pl., Pflanzen mit Knospen . . . . 2—	5	—
Cephalotus follicularis (australischer Kannenträger), höchst interessante Pflanze	4	—
Cestrum aurantiacum	—	30
Chironia Fischerii, mit rosa Blüten, schön, 10 St. ℳ 3, 40 ₰ —	1	—
Choisia ternata, mit weissen wohlriechenden Blumen . 1—	2	—
Citrus sinensis, mit Früchten . . . . 2—	3	—
Clianthus puniceus . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
» magnificus	1	50

à Stück ℳ ₰

Convolvulus mauritanicus, hübsche Ampelpflanze . . . — 50
Coprosma Baueriana fol. var., prachtvoll buntblätt. 10 St. ℳ 4 — 50
Coronilla glauca variegata . . . . — 50
Correa alba, . — 50
» cardinalis . 2 —
» curiosa . 2 —
» magnifica, weiss . 2 —
» ventricosa . 2 —
(Correa: blühen vom Winter bis Sommer mit herrlichen roten Blüten)
Crowea saligna, mit zarten rosa Blüten dicht besetzt . . 3 —
Cuphea platycentra, blüht das ganze Jahr . 10 St. ℳ 3 — 40
Cyclamen Atkinsii album . . . . — 50
» » rubrum . . . . — 50
» europaeum . . . . 10 St. ℳ 1,50 — 25
» persicum, blühbar . . . . 10 » » 3 — — 40
» » mit Knospen . . . . . . 10 » » 4 — — 50
» » sehr stark mit vielen Knospen . . 75 ₰ — 1 —
» » Kaiser Wilhelm . . . . 1 —
» » odoratum . . . . 1 —
Cytisus Attleyanus, mit Knospen . . . . 1 —
» Everestianus . . . . 1 —
Daphne indica rubra . . . . 2 —
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen . . . . . 1 —
» Knigthi fl. pleno 1 50
Diosma alba, Laub wohlriechend . . . . 50 ₰ — 1 —
Disandra prostrata, Ampelpflanze, sehr zu empfehlen . . — 30
Elaeodendron speciosum . . . . 1 —
Eleagnus pungens fol. aur. var. . . . . 1— 3 —
» Sieboldi aurea variegata . . . . 1— 3 —
Epacris hybrida, schöne Pflanzen mit Knospen 10 St. ℳ 15 2 —
Ephedra monostachia . . . . — 50
Erica arborea elegans . . . . — 50
» floribunda . . . . 1 —
» gracilis . . . . — 50
» hiemalis . . . . 1 —
» schöne leichtblühende, 5 Stück in 5 Sorten . . . 4 —
Erythrina Belangeri 2 50
» compacta, stark 1 50
» Cotteyana 2 50
» crista galli . . . . 1 —
» floribunda 2 50
» Marie Belanger 2 50
Escallonia macrantha, Blätter glänzend grün, Blüten schön rot . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
» floribunda, immerblühend . . . . . 10 » » 3 — 40
Eucalyptus amygdalina . . . . 1 —
» globulus, sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze **Fieberheilbaum** . . . 10 St. ℳ 3, 40 ₰ — 1 —
Eugenia australis (Myrtus), hübsche Dekorationspflanze . 1 —
Evonymus japonicus, 50 cm bis 1 m hoch 10 St. ℳ 2, 30 ₰ — 1 50
» » argenteus marginatus 10 » » 3, 50 » — 3 —
» » bicolor . . . . 1 —
» » elegans . . . . 1 —
» latifolius aureus . . . . 1 —
» » elegantissimus varieg. . . . . 1 —
» microphyllus . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
» radicans fol. arg. var. . . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
» » fol. roseis margin . . . . — 50
» tricolor picturatus . . . . 1 —

Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.

Fabiana imbricata, mit weissen Blüten, sehr reichblühend — 75
Fragaria indica, mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen . . . . — 50
Fuchsia procumbens, mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigentümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen . . . 50 ₰ — 1 —
Genista paniculata . . . . 1 —
Grevillea Preissi, zartes Laub und schöne Blumen, reichbl. 2 50
Griselinia littoralis, glänzend grüne Blätter, 10 St. ℳ 4, 50 ₰ — 1 —
Habrothamnus fascicularis . . . . — 50
Hedera, Epheu, 3 bunte Sorten . . . . 2 —
» » 3 grünblättrige Sorten . . . . 1 —
Hermannia micans . . . . — 30

a Stück ℳ ₰

Hydrangea hortensis, rotblühende . . 10 St. ℳ 3, 50 ₰ — 3 —
» jap. fol. albo-variegatis . . . . 10 St. ℳ 4,— — 50
» » Imperatrice Eugenie . . . 10 St. ℳ 4,— — 50
» » Otaksa . . . . 10 St. ℳ 4,— — 50
» » paniculata grandiflora, stark . . . . 1 —
» » **Thomas Hogg** . . . . 50 ₰ — 1 —
Jasminum Poiteau, schöne Belaubung, wohlriechende weisse Blumen . . . . 1 —
» grandiflorum 1 50
» nudiflorum, gelbblühend . . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
» officinale . . . . — 50
» subumbellatum . . . . — 50
Ilex aquifolia, grosse $1^1/_2$ m hohe Pyramiden . . . . 10 —
» » **buntblättrige** $1^1/_2$ m hohe Pyramiden . . . 10 —
» » hochstämmig, buntblättrig, 2 m Stammhöhe, schöne Krone . . . . 12 —
Kalmia latifolia, mit Knospen, sehr schön 2 50
Laurus nobilis, circa 30 cm hohe Pflanze . . . . — 50
» » kl. Bäumchen von $1^1/_2$ m Stamm à Paar ℳ 30 — —
Leucophita Browni, Blätter und Stengel silberweiss 10 St. ℳ 2 — 30
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig . . — 50
Libonia, siehe Warmhauspflanzen.
Ligustrum japonicum, mit langen weissen Blütenrispen . — 50
» » fol. argenteis excelsum 1 50
Lilium giganteum . . . . 2—5 —
Limonia trifoliata . . . . 1 —
Lobelia fulgens, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern 10 St. ℳ 3 — 40
Magnolia grandiflora, kleine Samenpflanze . . . . . . — 50
Matricaria eximia crispa, mit krausem Laub 10 St. ℳ 3 — 40
Medeola asparagoides, hübsche Ampelpflanze . . . . . — 40
Melaleuca, verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden . . . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
Melianthus major, schöne Decorationspflanze . . . . . 1 —
Mespilus (Embotrya) japonica, schöne Blätter . . . . 1 —
Medrosideros semperflorens . . . . — 50
Mimulus moschatus Harrisoni, mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlen . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
Mitraria coccinea, sehr schön scharlachrot blühend 10 St. ℳ 4, 50 ₰ — 1 —
Myoporum crystallinum, hübsche Decorationspflanze. 50 ₰ — 1 —
Myosotis, Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmeinnicht . — 50
Myrthus communis latifolia, breitblättrige Myrthe 10 St. ℳ 4 — 50
» » fl. pleno, gefüllte . . . . — 75
» » tenuifolia, klbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen . . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
» » » Kronenbäumchen nach Stärke . 1—5 —
» » » compacta floribunda, neu, leicht und reichblühend . . . . . . — 50
Nerium Oleander, album plenum, weiss gefüllt . . . . 1 —
» » roseum plenum, rosa gefüllt . . . . . 1 —
» » splendens giganteum, blassrosa, gut gefüllt 1 —
» » Madoni grandiflora, weiss, grossblumig gefüllt 1 —
» » 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten . . . . 5 —
Nertera depressa, Miniaturpflanze, nicht über 4 cm hoch, mit orangeroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich . . . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
Olearia Haasti, weiss, dankbar blühend . . . . 50 ₰ — 1 —
Osmanthus ilicifolius, stark . . . . 2 —
Passerina filiformis, zartes Grün in Bouquets . . 50 ₰ — 1 —
Passiflora coerulea, blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze . . . . 1 —
Phormium Colensoi fol. arg. marginatis . . . . . . 2 —
» **Cooki** fol. aur. variegatis . . . . 3 —
» tenax, Neuseeland-Hanf . . . . 50 ₰ — 3 —
» tenax fol. var., buntblättrig . . . . 8 —
» **Veitchi**, buntblättrig . . . . 2—5 —
Phygelius capensis, schön blühend . . . 10 St. ℳ 4 — 50
Phylica ericoides, kleine Pfl. . . . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
Pimelia decussata, Blumen, zartrosa, sehr reichblühend . 2 —

	à Stück M.	₰
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark	1	—
» » fol. arg. marginatis, sehr schön blühend 50 ₰—	2	—
Plumbago capensis, schön blaublühend	1	—
Polygala Dalmaisiana	1	—
» grandiflora superba	1	—
Polygonum platycladum 10 St. M. 4	—	50
Primula chin. fl. albo pl. 10 St. M. 6	—	75
» » fimbriata fl. albo pl., prachtvoll, grossblumig	1	—
Prunus lauro-cerasus, mit grossen glänzenden Blättern 50 ₰—	3	—
Punica granatum, gefüllte Granate M. 1,50—	5	—
» » fl. albo pl., weissgefüllte M. 1—	5	—
» » nanum, einfach, Zwerg- M. 1—	3	—
» Legrelli, gelbgefüllt M. 1—	5	—
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute Sorten, 10 St. M. 20	2	50
» » » gute Sorten, ohne Knospen 10 St. M. 10	1	50
» Comet, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend	2	—
» Suave (Liebig), Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend	2	—
Salvia farinacea	—	50
» Heeriana, im Winter blühend	—	50
» **patens**, grossblumig, blau, prachtvoll 10 St. M. 3	—	40
» tricolor, mit dreifarbigen Blättern 10 St. M. 4	—	50

	à Stück M.	₰
Schizostilis coccinea, sehr schön blühend 10 St. M. 2	—	30
Senecio macroglossa, hübsche Schlingpflanze	—	50
» mikanioides, Sommer-Epheu, rasch wachsende Schlingpflanze 10 St. M 2	—	30
Seraponica ignea, schönblühend	—	40
Skimmia fragrantissima	1	50
» japonica, sehr schöne rote Früchte tragend	1	—
Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit grossen roten Früchten, hübsche Marktpflanze 10 St. M. 5	—	60
Tacsonia mollissima, Schlingpflanze	1	—
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1	—
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend, schöne Zimmerpflanze 10 St. M. 4	—	50
Tropaeolum azureum	2	50
» pentaphyllum	1	—
» speciosum	1	—
» tricolor Jaratti	1	50
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für	1	50
» Hendersoni variegata, constant bunt	—	50
» Vulcain	—	50
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 St. M. 3	—	40
» » kleine Kronenbäumchen » 5—	20	—
» » Veitchi	1	—
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4	—
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4	—

Coniferen.

	à Stück M.	₰
***Abies** balsamea, circa 75 cm hoch	1	50
* » canadensis, 1 m hoch	2	50
* » coerulea, Blautanne, 1 m hoch	1	50
* » Douglasi, 80 cm hoch	1	50
* » Fraseri, 80 cm hoch	2	50
* » nobilis, sehr schön, 50 cm hoch	2	50
* » Nordmanniana, circa 1 m hoch	5	—
Araucaria Cunninghami, junge schöne Pflanzen	10	—
» excelsa, junge Samenpflanzen, 20 cm hoch	5	—
» » 60 cm hohe schöne Pflanzen	10	—
» imbricata, starke, 50—60 cm hohe schöne Pflanzen	10	—
» » circa 30—40 cm hoch	5	—
***Biota** (Thuja) aurea, schöne Pflanzen, circa 50 cm hoch bei 40—50 cm Breite	2	50
» » » kleine, circa 20 cm hohe Pflanzen, schön	—	50
* » » » elegantissima, sehr gedrungen, 1 m hoch	3	—
» semper aurescens, sehr schön, 40—50 cm hoch	2	50
Cedrus atlantica, 80 cm hoch, sehr schön	2	50
» Deodara, schön, 50—60 cm hoch	3	—
» Libani, 60—80 cm hoch	2	50
***Crytomeria** elegans, graziöse Conifere, 30 cm hoch, 10 St. M. 8	1	—
* » japonica	2	—
» » Sämlinge, 30 cm hoch 10 St. M. 4	—	50
* » » Lobbi, 50 cm hoch	1	—
Cupressus Bedfordi, 60 cm hoch	1	—
* » Lawsoniana, 50 cm hoch, schön	1	—
* » » 20 cm hoch 10 St. M. 4	—	50
» macrocarpa	—	50
***Gingko** biloba (Salisburia adiantifolia), 50 cm hoch	—	75
***Juniperus** hibernica, sehr schön, 1 m hoch	3	—
* » Sabina, 75 cm hoch	2	—
» » fol. varieg., 70 cm hoch	2	50
» » » » kleine Pflanzen	—	50

	à Stück M.	₰
***Juniperus** virginiana, 1 m hoch	2	50
» » 50—60 cm hoch	1	—
» » kleine Pflanzen	—	50
***Larix** dahurica sibirica, $1^1/_2$ m hoch	2	50
***Liboedrus** decurrens, siehe Thuja gigantea.		
***Picea** excelsa pumila (Zwerg-Fichte), 15 cm hoch	2	—
* » obovata (Sibirien), 30 cm hoch	1	—
* » orientalis, 50 cm hoch	2	—
***Pinus** austriaca, 1 m hoch	1	50
» Strobus, 1 m hoch	2	—
***Retinospora** leptoclada, 30 cm hoch	2	50
* » lycopodioides, 30 cm hoch	3	—
» pisifera, 50 cm hoch	1	—
* » plumosa, 60 cm hoch	2	50
» » aurea, hübsch, 20 cm hoch	1	—
* » squarrosa, sehr schön, 50 cm hoch	2	50
***Taxus** baccata, 70—80 cm hoch	1	50
» » 30—45 cm hoch 10 St. M. 4	—	50
* » » elegantissima, sehr schön, gelbbunt, 50 cm hoch	3	—
» » » kleine Pflanze	—	50
» » aurea variegata, 50 cm hoch	3	—
* » hibernica (fastigiata), 50 cm hoch	2	—
* » » 100 cm hoch	4	—
Thuja aurea, siehe Biota aurea.		
* » ericoides (Biota), 20 cm hoch, sehr schöne buschige Pflanzen	—	50
* » gigantea (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch	1	50
* » Lobbi, 100 cm hoch	1	50
* » occidentalis, 50—75 cm hohe Pflanzen	—	80
* » orientalis, circa 80 cm hoch, sehr schön	1	—
» pygmaea	1	—
* » sibirica (Warreana), 80 cm hoch, Prachtexemplare	3	—
* » Vervaineana, 30 cm hoch, buschig	1	50

à Stück M. ₰

*Thujopsis borealis, hält die strengsten Winter aus, schöne Pflanzen von 50 cm Höhe . . . . . 1 —
» » 1 m hoch, schöne Pflanzen . . . . . 3 —
* » dolobrata, 50 cm hoch 2 50
» » kleine, 10 cm hohe Stecklingspflanze . . . — 50
* » » fol. varieg., 50 cm hoch 2 50
» » » » kleine, 10 cm hohe Pflanzen . . . — 50
* » laetevirens, sehr feine zierliche Conifere, 20 cm hoch 1 —

à Stück M. ₰

*Wellingtonia gigantea, 30 cm hoch 1 50
» » 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen 3 —
Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien ohne Bedeckung aus.
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren . . . . 20 —
10 » in 25—50 cm hohen Exemplaren . . . . . . 8 —

Rosen.

à Stück M. ₰

10 Stück **Thee-Rosen**, in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht . 6 —
1 » » » **Marechal Niel**, schön gelb, hochstämmig 2 —
1 » » » » » niedrig veredelt, stark . 1 —
1 » » » » » wurzelecht . . . . . — 50
10 » **Bengal-** oder **Monats-Rosen**, in 5 Sorten nach meiner Wahl, verwurzelt . . . . 4 —

10 Stück **Noisette-Rosen**, in 10 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt und wurzelecht . . . . . 6 —
10 » **Bourbon-Rosen**, niedrig veredelt, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . 6 —
10 » **Remontant-Rosen**, niedrig veredelt, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . 6 —

10 Stück **Remontant-Rosen** im Rommel ohne Namen . . 3 —
5 » » Moos-Rosen, in 5 Sorten . . . . . . 4 —

à Stück M. ₰

10 Stück **Remontant-Rosen**, hochstämmig, 3—5 Fuss hoch, in 10 Sorten nach meiner Wahl . . . . . . 15 —
25 » » » » 3—5 Fuss hoch, in 25 schönen Sorten . . . 30 —
10 » » » » 2—3 Fuss hoch, in 10 schönen Sorten . . . 10 —
5 » **Kletter-Rosen**, in 5 Sorten 2 50
1 » **Trauer-Rose**, hochstämmige . . . . 3 —
Persian yellow, wurzelecht . . . 10 Stück M. 4, à St. — 50
» » hochstämmig . . . . à » 2 —
Garten-Centifolia, verpflanzte starke . . . . . 10 » 2 50
» » weisse, stark . . . . 1 —
Garten-Moos-Rosen, verpflanzte starke . . . . 10 St. 4 —
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen . . . à » — 75
» **Beggeriana**, einfach blühende neue Sorte aus Turkestan mit hübscher Belaubnng . 10 St. M. 4, — 50

Florblumen, für Parterres etc.

à Stück M. ₰

Antirrhinum Tom Thumb, 5 Stück in 5 Sorten 1 50
Calceolaria, strauchartige wie aurea floribunda, coccinea, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter 10 St. 2 50
» hybrida, neueste Zwerg- . . . . 10 » 2 50
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten . . . 10 » 2 —
» Pompon, neue Sorten . . . . 10 » 2 —
» Zwerg-, neue Sorten . . . . 10 » 2 —
Cineraria hybrida nana, in schönen Farben . . 10 » 2 50
Fuchsien, 10 ältere Sorten meiner Wahl } gefüllt und einfach 2 —
» 10 neuere » » » } gefüllt und einfach 4 —
Gazania, splendens, sehr hübsch zu Gruppen . . 10 St. 2 —
» » fol. var. . . . . 10 » 2 —
Georginen, grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } in Pflanzen . . . . 2 —
» Liliput-, 10 » » » } in Pflanzen 2 —
» neueste Zwerg-, 30—40 cm hoch } . . 10 St. 3 —
» **neueste einfache**, schön für Bouquets, reichblüh. brillante Farben, 10 St. in 10 Sorten, Pflanzen 5 —
10 » » Rommel, Knollen . 4 —
» **Dahlia Juarezi**, carmoisinscharlach gefüllt, sehr schön, Stecklingspfl. . . à St. 50 ₰, Knollen 1 —
» **Dahlia Juarezi fl. albo pl.**, weiss gef., Stecklingspflanze . . . . 1 —
Heliotropium, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . 2 —
Lantanen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . 2 —
Lobelia erinus, **Kaiser Wilhelm**, beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbällchen 100 S. M. 5, 10 St. — 60
» fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 » 3 —
» Richardi, für Ampeln . . . . 10 St. M. 2, — 30
Malven, beste englische und schottische Preis- . . 10 St. 3 —
Myosotis alpestris nana, blau und **weiss** . . 100 » 5 —
» **azorica**, blau . . . . 10 » 2 —
» **dissitiflora**, prachtvolles Vergissmeinnicht . 10 » 1 —
Nelken, beste Topf-, 10 Sorten . . . . 2 —
» » » 25 » . . . . 5 —

à Stück M. ₰

Nelken, beste Topf-, 50 Sorten . . . . 10 —
» » **Land-** im Rommel, extra 100 St. M. 8, 10 St. 1 —
» » frühblühende Wiener Zwerg- 100 St. M. 8, 10 St. 1 —
» **Remontant**, Souvenir de la Malmaison . . . . . — 75
» **Schottische Feder-**Nelken, 5 Stück in 5 Sorten . 1 50
» » » » im Rommel 100 St. M. 15, 10 St. 2 —
» **Semperflorens**, rosa gefüllte . . . . — 50
» **Karthäuser-Nelke**, echte . . . . — 50
(Meine Nelken kann ich Blumenfreunden bestens empfehlen).
Paeonia arborea fl. pl., 5 St. in 5 Sorten . . . . . . 10 —
» arb., Elisabeth, prachtvoll . . . . 3 —
» chinensis fl. pl., siehe Stauden.
Pentstemon, 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl 2 —
Pelargonien, englische grossblumige, 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . . 5 —
» Odier oder fünffleckige, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 5 —
» Diadematum 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl 5 —
» Fancy, 10 » » 10 » » » 8 —
» **Scarlet**, einfache 10 » » 10 » » » 2 —
» » » 100 » » 10 » » » 15 —
» » » 10 St. in 10 neueren guten Sorten 4 —
» » **gefüllte**, 10 Sorten meiner Wahl für . 2 50
» » » 10 St. in 10 neuesten besten Sorten 4 —
» » **bronzefarbige**, sehr schön zu Gruppen 5 St. in 5 Sorten 2 —
» » silberbuntblättrige, 10 St. meiner Wahl 3 —
» » **quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten . . . . 5 —
» **lateripes**, 5 Stück in 5 schönen gefüllten Sorten . 3 —
Neuere Sorten gefüllter epheublättrige 5 St. in 5 Sort., à St. 2 —
10 Stück nach meiner Wahl 3 —
Petunien, 5 gefüllte Sorten . . . . 2 —
» einfache 5 Sorten 1 50

à Stück ℳ ₰

Phlox, perrenne, 10 Stück in 10 schönen Sorten . . . . 2 —
» » in vielen Farben, ohne Namen . . 10 St. 1 —

Salvia patens, grosse blaue Blumen, blüht bis zum Spätherbst . . . . à St. 30 ₰, 10 St. 2 —

Tropaeolum Hermine Grasshoff fl. pl., gefüllt neu . . — 40
» **Spit fire** schön . . . . — 40

Verbenen, grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel 10 St. 1 —
» gestreifte italienische, sehr schön, Säml. im Rommel 10 St. 1 —
» Sämlinge, in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St. — 75

à Stück ℳ ₰

Viola cornuta, Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth, so auch die folgenden mit weissen u. gelben Blumen 100 St. ℳ 6, 10 St. — 75
» cornuta alba, weissblühende 100 » » 6, 10 » — 75
» lutea, mit gelben grossen Blumen 100 » » 6, 10 » — 75
» tricolor maxima, engl. Pensees in Prachtsorten 100 St. Sämlinge ℳ 3, 10 St. — 40

Kaiser u. **Winter-Levkoyen** in schönen Exemplaren mit Knospen, nur i. Töpfen versendbar 10 St. ℳ 4 à St. — 50

Gold-Lack, hoher und Zwerg-, Stangen und Busch-Lack 10 St. ℳ 4 — 50

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

à Stück ℳ ₰

Acanthus longifolius, } sehr schön als Einzelpflanze — 40
» lusitanicus, } — 40
» mollis . . . . — 40

Achyranthes acuminata, rotblättrig 100 St. ℳ 6, 10 St. — 75
» aurea reticulata, gelbblättrig 100 » » 6, 10 » — 75
» brillantissima . . . . . . 100 » » 6, 10 » — 75
» Verschaffelti, rotblättrig . . 100 » » 6, 10 » — 75

Agave americana, hübsche Pflanzen . . . . . 50 ₰— 3 —
» » variegata » » . . . . 1— 5 —

Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis
(Sind sehr effektreich als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)

Ageratum grandiflorum nanum album, bis 15 cm hoch, blüht fortwährend . . . . . . 10 St. 1 —
» Cannells dwarf blue . . . 100 St. ℳ 10, 10 St. 1 50

Ajuga reptans fol. atropurpureis, perennirende dunkelblutrotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig 10 St. ℳ 1 — 20

Alternanthera amabilis latifolia, sehr hübsch 100 St. ℳ 6, 10 St. — 75
» **amoena**, schönste rote . . 100 » » 8, 10 » 1 —
» paronichioides . . . . . 100 » » 6, 10 » — 75
» » major **aurea** . . . . 100 » » 6, 10 » — 75
» **versicolor** . . . . 100 » » 8, 10 » 1 —

Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs, 10—15 cm, und lebhafte Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswerth.

Atennaria tomentosa, mit kleinen silberweissen Blättern, ganz niedrig, perennirend . 100 St. ℳ 8, 10 St. 1 —

Aralia papyrifera, eine der schönsten Blattpflanzen für's Freie im Sommer . . 10 St. ℳ 4, 50 ₰— 1 50
» Sieboldi, als Einzelpflanze sehr schön . . . 50 ₰— 1 —

Artemisia argentea . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» stellaria . . . . 10 » » 2 — 30

Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön . . . 1 —

Ballota nigra fol. arg. varieg. . . . . — 50

Bocconia cordata, schöne Blattpfl., wird 1—2 m hoch . — 40

Cacalia repens, blaugrün, saftige Blätter . 10 St. ℳ 3 — 40

Caladium esculentum, schöne grosse grüne Blätter 10 St. ℳ 3 — 40

Canna 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig . 2 —
» discolor . . . . 10 St. ℳ 2 — 40
» in schönem Rommel . . . 100 St. ℳ 12, 10 St. 1 50

Cannabis gigantea, Riesenhanf, schön als Mittelpflanze oder zur Deckung einer Mauer, wird 2—3 cm hoch . . . . 10 St. 1 —

Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss 10 St. ℳ 3 — 40
» gymnocarpa, ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt 10 St. ℳ 2 — 30
» plumosa, sehr schön, silberweiss . . 10 » » 2 — 30
» **rutaefolia**, neu, Blätter silberweiss . 10 » » 2 — 30

à Stück ℳ ₰

Cerastium Biebersteini, mit kleinen silberweissen Blättern 10 St. ℳ 1 — 20
» tomentosum, silberweiss, niedrig . . 10 St. ℳ 1 — 20

Chamaepeuce diacantha, prachtvoll als Einzelpflanze . . — 30

Cineraria acanthifolia, Blätter silberweiss 10 St. ℳ 1,50 — 20
» asplenifolia, schön, » » 10 » » 1,50 — 20
» maritima, weissblättrig . . . . 10 » » 1,— — 20

Clematis Jackmanni, diese prachtvolle dunkelviolette Waldrebe bildet, wenn niedergehakt, eine sehr schöne Teppichbeetpflanze . . 10 St. ℳ 8 1 —

Colocasia violacea, sehr schön, um Gruppen grossbl. Blattpflanzen einzufassen . . . . 1 —

Coleus Verschaffelti, mit dunkelblutroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als Canna etc. . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» in 10 schönen Sorten . . 100 St. ℳ 20, 10 St. 2 50

Cosmophyllum cacalioides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch . . . . — 75

Datura arborea, mit weissen trichterförmigen Blumen . . — 75
» Knighti, gef. Blumen . . . . — 75

Dracaena australis, als Einzelpflanze sehr schön . . . . 1 —
» indivisa, mit schmalen Blättern . . . . . 50 ₰— 1 —

Echeveria acutifolia (Spec. Mexico) . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» **Fischeri**, ähnlich metallica, jedoch mit braunroten Blättern, sehr schön als Einzelpflanze . . . 1 —
» **gibbiflora**, mit grossen länglichen Blättern, hellgrün mit rosa Anhauch, als Einzelpflanze . 50 ₰— 1 —
» **globosa**, sehr schöne Rosetten bildend, niedrig, besonders für Figuren im Rasen empfehlenswert 10 St. ℳ 3 — 40
» **metallica**, prachtvolle Blattpflanze . 10 » » 4 — 50
» » starke Pflanzen . . . . 1 —
» » glauca, prachtvoll . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
» **scaphylla**, mit dicken Blättern, als Einzelpflanze 50 ₰— 1 —
» Scheideckeri, prachtvoll . . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» secunda glauca, mit graugrünen fast weissen Blättern, sehr hübsch als Einfassung 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1 — 20
» **Van Celsti**, mit grossen Blättern, junge Blätter rosaviolett schimmernd, als Einzelpflanze . . . 1 —

Uebrige Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis.

Evonymus radicans fol. var., hübsche buntblättrige, ausdauernde Einfassung . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

Eryngium pandanifolium, schön als Einzelpflanze . . . — 50

Ferula communis, perennirende feingefiederte Blattpflanze, circa 60 cm hoch . . . . — 40

Funkia, verschiedene, sehr hübsch als Einzelpflanze 10 St. 1 50

Gnaphalium lanatum, sehr schön . 100 St. ℳ 6, 10 St. — 75
» miniatum, niedlich . . . . 100 » » 6, 10 » — 75
» tomentosum, schön weissblättrig 100 » » 6, 10 » — 75

à Stück ℳ. ₰

Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze und für Gruppen . . 10 St. ℳ. 4 — 50

Heracleum pyrenaicum, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . . 10 St. ℳ. 3 — 40

Herniaria glabra, für Teppichbeete ausgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung 10 St. ℳ. 1 — 20

Hydrangea hortensis fol. varieg., schön buntblättrig 10 St. ℳ. 4 — 50

Iresine Lindeni, prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geadert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen 100 St. ℳ. 6, 10 St. — 75

» **Wallisii**, neu . . . . . 100 St. ℳ. 6, 10 St. — 75

Lasiagrostis argentea, prachtvolles Decorationsgras, als Einzelpflanze, sowie als Einfassung von Bosquets, sehr zu empfehlen . 10 St. ℳ. 1,50 — 20

Leucophyta Browni, silberweiss, zart, sehr schön auf Rasen lässt sich auch niederhaken . 10 St. ℳ. 2 — 30

Lobelia erin. Crystal-Palace, blau, Samenpflanzen 100 St. 1 50

» » Kaiser Wilhelm, Samenpflanzen . . 100 St. 1 50

Mentha gibraltarica, für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Hitze, das Laub wohlriechend . . . 100 St. ℳ. 3, 10 St. — 40

Mesembrianthemum cordif. var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig hochgelb, liebt sonnige Lage . . 100 St. ℳ. 6, 10 St. — 75

Musa Ensete, diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2—5 —

Pennisetum longistylum, sehr schönes Gras zur Einfassung hoher Gruppen . . . . 10 St. 1 50

Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassung höherer Blattpflanzen-Gruppen, im April bis Juni abgebbar . . . . . 100 St. ℳ. 4, 10 St. — 50

Phlox Drummondi, feuerfarben (Brillant), nur im Mai 100 St. 1 50

» » weiss, nur im Mai abgebbar . . 100 St. 1 50

Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . 3 —

Plectranthus atropurpureus fol. arg. varieg., allerliebste buntblättrige Pflanze . . . 10 St. ℳ. 4 — 50

Polemonium coeruleum fol. varieg., sehr schön als Einfassung . . . . 10 St. ℳ. 6 — 75

Portulacca grandiflora im Rommel, nur im Mai und Juni 100 St. 1 50

» » **fl. pleno**, Portulakröschen 100 St. ℳ. 3, 10 St. — 50

(Die Portulack blühen besonders reich in recht sonniger trockner Lage.)

Pyrethrum parthenifolium aureum »Golden feather«, sehr effektvoll zu Gruppen und Einfassungen, 6 Zoll hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. 100 St. ℳ. 3, 10 St. — 40

à Stück ℳ. ₰

Rheum Emodi, prachtvolle grosse Blätter . . . . — 60

» Rhabarber, schöne Decorationspflanze 10 St. ℳ. 2 — 30

» **palmatum tanguticum**, prachtvolle Blattpflanze mit tiefgeschlitzten Blättern . . . . — 50

Ricinus sanguineus, als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St. 1 —

Rosa bengalensis fl. pl., Monatrose, hell- und dunkelrote, zu Gruppen . . . . 10 St. 3 —

Salvia argentea, als Einzelpflanze . . . . — 50

Santolina incana, mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete . . . 100 St. ℳ. 6, 10 St. — 75

Sedum carneum fol. var., als Einfassung 100 St. ℳ. 6, 10 St. 75 ₰ — 10

» Siboldi, » » sehr niedliche Einfassung 10 St. ℳ. 2 — 30

Sempervivum albidum . . . . 100 St. ℳ. 4, 10 St. — 50

» **californicum**, sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St. ℳ. 4, 10 St. — 50

» fimbriatum, färbt sich braun, 100 » » 3, 10 » — 40

» soboliferum . . . . . . 100 » » 3, 10 » — 40

» species Siebenbürgen, schön 100 » » 3, 10 » — 40

» tomentosum, niedlich . . . 100 » » 8. 10 » 1 —

» **umblicum spinosum**, allerliebster Mauerpfeffer 10 St. 2 —

(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)

Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichnis.)

Solanum laciniatum, als Einzelpflanze schön, 10 St. ℳ. 2 — 30

» marginatum, als Einzelpflanze sehr schön, 10 » » 2 — 30

» pyracanthum, mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den Blättern . 10 St. ℳ. 2 — 30

» robustum, als Einzelpflanze . . . . 10 » » 2 — 30

Spergula filifera, grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St. 1 —

Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massifs 10 St. ℳ. 1 — 20

Strutiopteris germanica, prachtvolles Freiland-Farn für schattige feuchte Gruppen . 10 St. ℳ. 4 — 50

Thymus citriodorus aureus marginatus, allerliebste wohlriechende Teppichpflanze 100 St. ℳ. 5, 10 St. — 60

Tritoma uvaria grandiflora, prachtv. Einzelpflanze auf Rasen 1 —

Wigandia caracassana, als Einzelpflanze eine der schönsten Blattpflanzen, junge Samenpflanzen 10 St. ℳ. 3 — 40

Yucca aloefolia fol. var., sehr schön . . . . 2— 5 —

» flaccida (filamentosa), blühbar . . stark ℳ. 1, klein — 50


» recurvata, als Einzelpflanzen . 10 St. ℳ. 6, 75 ₰— 3 —


Zea japon. variegata, der bunte Mais ist sowohl als Einzel- als auch als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen 100 St. ℳ. 5, 10 St. — 60

» Caragua-Riesen-Mais . . . 100 » » 6, 10 » — 75

10 Stück schöne Solitair-Blattpflanzen nach meiner Wahl . 3 —

100 » » Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe) . . 5 —








Fig. 1.

a) **Yucca filamentosa** oder **Gynerium argenteum.**
b) **Scarlet Pelargonien.**
c) **Centaurea candidissima.**
d) **Coleus Verschaffelti.**
e) **Pyrethrum parthenifol. aureum.**
f) **Echeveria secunda glauca**, oder **Mesembrianthemum cordifol. var.**
g) **Heliotrop**, dunkelblaue.
h) **Iresine Lindeni.**
Einfassung von **Lobelia Kaiser Wilhelm.** Zeichnung von **Santolina incana.**

Fig. 2.

a) **Yucca gloriosa** oder **Ricinus**, Mitte bildend.
b) { **Centaurea candidissima.** / **Iresine Lindeni.** }
c) **Achyranthes.**
d) **Lobelia Kaiser Wilhelm.**
e) **Echeveria secunda glauca.**
f) **Mesembryanthemum cordifolium varieg.**
g) **Echeveria gibbiflora**,
h) **Echeveria metallica glauca.**
i) **Alternanthera paronichioides.**

Fig. 3.

a) **Agave americana fol. varieg.**
b) **Centaurea candidissima** und **Iresine Lindeni.**
c) **Alternanthera amoena.**
d) **Mesembrianthemum cordifol. varieg.**
e) **Sempervivum californicum.**
f) **Mentha gibraltarica**
Einfassung des Beetes **Alternanthera paronichloides**, Zeichnung von **Pyrethrum aureum.**

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

à Stück M. ₰

Ampelopsis hederacea, wilder Wein 100 St. M. 8, 10 St. 1 —
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, starke Pflanzen 10 St. M. 8 1 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsend . . 10 » » 2 — 30
Callistegia pubescens fl. pleno . . . . . . 10 » » 2 — 30
Clematis, grossblumige, im Rommel . . . . 10 » » 5 — 60
» 10 St. in 10 der schönsten Sorten in diversen Farben 10 —
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.
Cohaea scandens, schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 2 — 30
Eccremocarpus scaber, mit schönen roten Blüten in Büscheln blühend . . . . 10 St. M. 2 — 30

à Stück M. ₰

Glycine sinensis, mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage) . . . . 1 —
Hedera Helix, Epheu, grossblättrig, starke Pfl. 10 St. M. 3 — 40
Lonicera brachypoda reticulata . . . . . 10 » » 2 — 30
Lophospermum scandens coccineum . . . 10 » » 2 — 30
Maurandia, verschiedene Sorten . . . . . 10 » » 2 — 30
Micania hederaefolia, Sommer-Epheu . . . 10 » » 2 — 30
» **macroglossa**, zarte Belaubung . . . . — 50
Pilogyne suavis, sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, 10 St. 1 50
Tropaeolum Lobbi . . . . 5 St. in 5 Sorten 1 50
» canariense, gelbblüh., sehr raschwaschend, 10 St. M. 1,50 — 30

Ampelpflanzen.

à Stück M. ₰

Begonia scandens . . . . — 50
Convolvulus mauritanicus, blaublühend, sehr hübsch . . — 50
Cordyline vivipara . . . . 10 St. M. 4 — 50
Crassula Bollusi, allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 St. M. 2 — 30
» cordata . . . . 10 St. M. 4 — 50
» spathulata . . . . 10 St. M. 3 — 40
Fragaria indica, indische Erdbeere mit schönen roten Früchten 10 St. M. 3 — 40
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze, 10 St. M. 3 — 40
Kleinia suspensa, mit dicken saftigen Blättern, 10 St. M. 4 — 50

à Stück M. ₰

Mesembrianthemum glabrum, mit purpurvioletten Blüten 10 St. M. 2 — 30
Mikania hederaefol. variegata . . . . . . 10 St. M. 4 — 50
Othonna crassifolia, zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen . . 10 St. M. 2 — 30
Panicum variegatum, hübsches buntblättriges Gras 10 St. M. 3 — 40
Sedum Sieboldi fol. med. pictis . . . . . . 10 » » 2 — 30
Tradescantia zebrina, schnell wachsend . . . 10 » » 2 — 30
Vinca major fol varieg. . . . . 10 » » 2 — 30
» **minor** fol. varieg. . . . . 10 » » 2 — 30
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl für 2 50

Stauden oder Perennen.

à Stück M. ₰

Acaena millefoliata . . . . 10 St. M. 2 — 30
» sarmentosa . . . . 10 St. M. 4 — 50
Acanthus lusitanicus (latifolius) } hübsche Blattpflanzen . . . — 40
» mollis } hübsche Blattpflanzen . — 40
» spinosus } . . . . — 40
Achillea alpina fl. pleno, weiss gefüllt . . . . — 30
» **asplenifolia** rubra . . . . — 20
» ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. M. 2 — 30
Aconitum australe . . . . — 50
» autumnale . . . . — 30
» barbatum hispidulum . . . . — 30
» Camarum . . . . — 40
» macranthum . . . . — 50
» Napellus albus . . . . — 30
» Stoerkianum . . . . — 50
» Lycoctonum ochranthum . . . . — 50
» variegatum . . . . — 50
Acorus gramineus fol. var. . . . . — 20
Adonis vernalis, hübsch gelb . 100 St. M. 8, 10 St. M. 1 — 20
Adenophora denticulata . . . . — 40
Aegopodium podagraria fol. var. . . . . — 20
Agrostemma coronaria atrosanguinea . . . . — 30
Ajuga reptans, fol. purpureis . . . . . . 10 St. M. 1 — 20
Allium coeruleum . . . . — 30
» fallax . . . . — 20
» fragrans . . . . — 30
Alstroemeria aurantiaca . . . . — 30
» brasiliensis . . . . — 30
» chilensis . . . . — 30
» psittacina . . . . — 30
Alyssum argenteum . . . . — 30
» saxatile . . . . — 50
Anemone japonica, rosa . . . . 10 St. M. 2 — 30
» » fl. albo . . . . — 30
» » Honorine Jobert, weiss grossblumig, 10 St. M. 2 — 30

à Stück M. ₰

Anemone nemorosa rosea . . . . 10 St. M. 1 — 20
» » » alba . . . . . 10 » » 1 — 20
» pulsatilla . . . . 10 » » 2 — 30
» sylvestris . . . . 10 » » 2 — 30
Anthericum racemosum . . . . — 30
Antirrhinum asarinum . . . . — 40
Aquilegia Burgeriana . . . . — 50
» chrysantha, gelbblühen,d neu, schön . . . . . . — 40
» coerulea . . . , ... — 50
» Durandi fl. pl. . . . . — 50
» glandulosa . . . . — 40
» Skinneri . . . . — 50
» truncata . . . . — 50
» Vervainiana fol. var. . . . . — 30
» viridiflora . . . . — 50
» Wittmanniana . . . . — 50
» 5 Stück in 5 schönen Sorten 1 50
Arabis albida variegata . . . . — 50
» hirsuta glaberrima . . . . — 30
» mollis fol. varieg. . . . . — 30
Artemisia absinthium, Wermuth . . . . 10 St. M. 1 — 20
» Stelleriana . . . . — 30
» vulgaris, Beifuss . . . . 10 St. M. 1 — 20
Arum dracunculus . . . . — 50
Arundo calamagrostis fol. arg. var., weissbuntes Bandgras, schön in Bouquets . . 100 St. M. 5, 10 St. — 75
» Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig . . . . . 1 —
Asarum europaeum, mit grossen glänzend dunkelgrünen, herzförmigen Blättern, Einfassung, 100 St. M. 5, 10 St. — 75
Asclepias consanguinea . . . . — 30
» incarnata . . . . — 40
» tuberosa, prachtvoll blühend . . . 10 St. M. 5 — 60
Asperula odorata, Waldmeister . . 100 St. M. 4, 10 St. — 50
Aster floribundus albus, niedlich zu Bouquets 10 St. M. 2 — 30
» formosus . . . . 10 » » 2 — 30

à Stück	ℳ.	₰
Astragalus galegiformis	—	30
» sulcatus	—	30
Atennaria tomentosa, zu Teppichbeeten, niedrig weissblättr. 10 St. ℳ. 1	—	20
Ballota nigra fol. var.	—	30
Bellis perennis fl. pleno (Maasliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rommel . 100 St.	4	—
» » » » 10 Stück in 10 grossbl. Sorten	1	50
» » fl. pl., »Schneeflocke«, grosse weiss gefüllte, prachtvoll für Binderei . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» » **dunkelrot** geröhrt, gefüllt 100 St. ℳ. 6, 10 St.	—	75
» » aucubaefol. fl. albo pl. . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» » » fl. rubro pl. . . . . 10 » » 2	—	30
Boeconia cordata, Blattpflanze	—	40
Buphthalmum salicifolium	—	30
Calandrinia umbellata . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
Caltha palustris fl. pl., hübsche Wasserpflanze	—	50
Campanula carpatica alba, 25 cm hoch, schön, 10 St. ℳ. 2	—	30
» » coerulea, 25 » » » 10 » » 2	—	30
» grandis fl. albo . . . . 10 » » 2	—	30
» » fl. coeruleo . . . . 10 » » 2	—	30
» medium fl. albo	—	30
» » » » pleno	—	30
» » » roseo	—	30
» » » » pleno	—	40
» » calycanthema fl. coeruleo	—	40
» » » fl. albo	—	40
» minima	—	40
» nobilis pyramidalis, schön . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» » alba . . . . 10 » » 2	—	30
» sarmatica	—	40
» soldanelliflora	—	30
» spicata	—	30
Centaurea atropurpurea	—	30
» montana, blaublühend	—	30
Cerastium Biebersteini } Mit weissfilzigen Blättern u. weissen Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen und Felsparthien.	—	20
» tomentosum	—	20
Chamaepeuce diacantha, sehr schöne Blattpflanze	—	50
» gnaphalioides	—	50
Chelone barbata Torreyi, mit hohen Rispen. scharlachr. Bl.	—	30
Clematis corymbosa . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
Colletia cruciata	—	30
Commellina erecta	—	50
Convallaria majalis, Maiblume, grosse . . 10 St. 50 ₰	—	10
» » fl. pleno, gefüllte . . . 10 » ℳ. 3	—	40
» » fl. roseo, rosenrote . . 10 » » 2	—	30
» » fol. striatis . . . . . 10 » » 2	—	30
» multiflora . . . . 10 » » 2	—	30
» polygonatum	—	30
» » roseum	—	30
Corydalis capnoides	—	30
» cava . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» Kolpakowskiana	1	—
» Ledebouriana, neu	1	—
» lutea	—	30
» nobilis, sehr schön blühend, wohlriechend	—	60
Crambe Semerzowi, schöne Blattpflanze	—	50
Crucianella stylosa	—	20
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen, blühbare Knollen à St. 20 ₰, 10 Stück	1	50
Cynanchium Vincetoxicum	—	30
Cypripedium Calceolus, Frauen- oder Marienschuh	—	30
» spectabile, prachtvoller Frauenschuh	1	—
Dactylis glomerata fol. var. . . . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
Delphinium perenne, 5 einfache schöne Sorten für	1	—
» » 5 gefüllte Varietäten im Rommel	2	—
Dianthus barbatus fl. pl., im Rommel . 10 St. ℳ. 1,50	—	20
» » fl. albo . . . . 10 St. ℳ. 3	—	40
» » Dunetti superba, dunkelblutrot 10 » » 2	—	30
» » nigricans . . . . . . 10 » » 2	—	30
» coryophyllus fl. pl., Landnelken, gefüllt 100 St. ℳ. 8, 10 St.	1	—
à Stück	ℳ.	₰
Dianthus coryophyllus fl. pl., Souvenir de la Malmaison, eine der besten Remontant-Nelken	1	—
» » » » **Hildesheim's Riesen-Kaiser-Nelke, neu**	1	—
» » nanus fl. pl., Zwerg-Nelken, sehr schön 100 St. ℳ. 6, 10 St.	—	75
» hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend . . . . 10 St. ℳ. 3	—	40
» plumarius scoticus fl. pl., schottische Federnelken 10 Stück	1	50
» squarrosus, niedliche Alpennelke	—	50
» viscidus, niedrige Alpen-Nelke	—	50
Diclytra formosa . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» spectabilis . . . . 10 St. ℳ. 1,50	—	20
Dictamnus fraxinella, roter Dictam	—	50
» » fl. albo, weisse Dictam	—	60
Digitalis gloxinioides	—	30
» lutea	—	30
Dodecatheon Meadia, schön	—	50
» integrifolium . . . . 10 St. ℳ. 4	—	50
Dracocephalum fragile	—	30
Epimedium alpinum	—	50
» sulphureum	—	50
Erinus alpinus . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» » albus . . . . 10 » » 2	—	30
Eriogonum umbellatum, gelbblühend . . 10 » » 2	—	30
Eryngium giganteum	—	50
» pandanifolium	—	50
» planum	—	30
» yuccaefolium	—	50
Eupatorium Fraseri, weissblühend	—	30
Ferula communis, hübsche Blattpflanze	—	50
» aralioides » »	—	50
» glauca, sehr schön	—	50
Funkea argentea striata	—	40
» ovata fol. eleg. var.	—	40
» undulata marginata	—	40
» univittata	—	50
Gailardia grandiflora	—	30
» Loeseli, sehr schön	—	30
Gentiana acaulis, die schönste blaue . . 10 St. ℳ. 3	—	40
Geranium Andrewsi	—	30
» gracile	—	30
» ibericum	—	30
» macrorhyzon	—	40
» nodosum	—	30
» phaeum lividum	—	30
» platypetalum	—	30
» pratense	—	30
» pyrenaicum	—	30
» rubellum	—	30
» sylvaticum	—	30
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss . . 10 St. ℳ. 4	—	50
» margaritaceum, hübsche Immortelle . 10 » » 1	—	20
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze	1	—
Gynerium argenteum, Pampasgras . . . 10 St. ℳ. 3	—	40
Gypsophylla paniculata, Gypskraut . . . 10 » » 3	—	40
Helenium altissimum	—	30
Helianthemum purpureum	—	50
Helleborus atrovirens	—	50
» Bocconi	—	30
» chinensis, dunkelrosa	—	50
» colchicus	—	50
» dumetorum . . . . 10 St. ℳ. 2	—	30
» graveolens . . . . 10 » » 2	—	30
» guttatus	—	50
» hybridus, Alwin Otto	—	75
» » F. C. Heinemann	—	75
» » Commerzienrat Benary	—	75
» » Willy Schmidt	—	75
» intermedius . . . . 10 St. ℳ. 3	—	40
» laxus . . . . 10 » » 2	—	30
» niger, Christrose . . 100 St. ℳ. 8, 10 » » 1	—	20
» olympicus, rosa	—	50
» viridis	—	30

à St ℳ ₰

Hemerocallis disticha fl. pl. . . . . — 60
» Kwanso fol. var. . . . . — 75
» Middendorfiana, schön . . . . — 50
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll grossblumig, das frühblühendste Leberblümchen . 10 St. ℳ 3 — 40
» **triloba** fl. albo simplex, einf. weiss . 10 » » 3 — 40
» » » coeruleo pleno, gef. blau . 10 » » 5 — 60
» » » » simplex, einf. 100 St. ℳ 4, 10 St. — 50
» » » roseo simplex, » rot . 10 St. ℳ 2 — 30
» » » rubro pleno, gef. rot . 10 » » 3 — 40
(Die einfachen Leberblümchen in **blau**, **weiss** u. **rot** geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)
Heracleum pyrenaicum, sehr grossblättrig . . . . . . — 30
Hernaria glabra, Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend . . . . 10 St. ℳ 1 — 40
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl. . . 10 » » 3 — 50
» » fl. coeruleo pl. . . 10 » » 4 — 50
» tristis, wahre Nachtviole . . . . — 30
Heucheria species . . . . — 50
Hypericum elegans . . . . — 30
Hyacinthus candicans, prachtvoll . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
Hysopus officinalis fl. albo . . . . — 30
» » fl. coeruleo . . . . . 10 St. ℳ 1 — 20
Iberis granadensis, schön . . . . — 50
» petraea . . . . — 50
» sempervirens, schön . . . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
Inula salicina . . . . — 30
» germanica . . . . — 30
Iris olbiensis coerulea . . . . — 30
» caucasica . . . . — 40
» foedita fol. var. . . . . — 50
» germanica, 10 schöne Sorten für . . . . . . 3 —
» » im Rommel . . . . 10 St. 1 —
» Güldenstedtiana . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» haematophylla . . . . — 30
» **pumila** atrocoerulea, dunkelblau 100 St. ℳ 8, 10 St. 1 —
» » cinerea, blassblau . . 100 » » 6, 10 » — 75
» » » lutea . . . . 10 » 1 —
» » nova, 5 St. in 5 Sorten . . . . 1 —
Die pumila-Sorten sind sehr schön als Einfassung als Einfassung und auf Mauern.
» setosa . . . . — 30
» sibirica . . . . — 30
» stylosa . . . . — 30
» tenuifolia . . . . — 40
» Susiana, Dame in Trauer . . . . 10 St. ℳ 4 — 50
» virginica . . . . — 30
Lasiagrostis argentea, sehr schönes Gras . 10 St. ℳ 1 — 20
Lathyrus latifolius, schön . . . . — 30
Lavendula vera, echter Lavendel . . . . 10 St. ℳ 1 — 20
Leontopodium alpinum (Gnaphalium) Edelweiss 10 St. ℳ 4 — 50
Leucothoe davisica . . . . — 50
Ligusticum Segueri, feingefiederte Blätter . . . . . . — 50
Lindelofia spectabilis . . . . — 20
Linum perenne, blau . . . . — 30
» » album, weiss . . . . — 30
Lippia purpurea, sehr niedliche Miniaturpflanze 10 St. ℳ 2 — 30
Lobelia fulgens Queen Victoria, sehr schön 10 » » 3 — 40
» splendens . . . . — 40
Lychnis chalcedonica fl. rubro, einfach rote brennende Liebe . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» » » carneo, einfach fleischfarbig . . — 30
» » » albo pl. . . . . — 50
» » » rubro pl. . . . . — 40
» dioica fl. pl., mit grossen roten gef. Bl. 10 St. ℳ 3 — 40
» » **fl. albo pl.**, blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll . . 10 St. ℳ 5 — 60
» fulgens . . . . — 30
» Haageana, scharlach . . . . — 30
» Presslei multiflora, rote Blumen, schön . . . . . — 20
» viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen . . . . 10 St. 1 —
» » splendens rosea . . . . . . 10 St. ℳ 2 — 30

à St. ℳ ₰

Lysimachia porystachis, m. weiss. Blütenrispen 10 St. ℳ 2 — 30
Lytrum roseum superbum . . . . — 30
» salicaria splendens . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
Melica altissima, Ziergras . . . . — 20
» ciliata, » . . . . — 20
Molinia coerulea fol. var., buntblättriges Gras . . . . — 30
Monarda purpurea, Blätter wohlriechend . 10 St. ℳ 2 — 30
Myosotis alpestris nana Augusta, blau, 100 St. ℳ 10, 10 St. 1 50
» » » alba, weisse 100 » » 10, 10 » 1 50
» dissitiflora . . . . . 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1 — 20
» semperflorens . . . . 10 » » 1 — 20
Oenothera fruticosa major . . . . — 30
» pumila . . . . 10 St. ℳ 3 — 40
Omphalotes verna, sehr hübsch zu Einfassungen 10 St. ℳ 2 — 30
Ophiopogon Jaburan . . . . 10 » » 3 — 40
Orobus galegiformis . . . . — 30
Paeonia chinensis, 10 schöne gefüllte Sorten . . . . . 3 —
» » 25 » » » 7 50
» » in Rommel . . . . 100 St. 15 —
» officinalis einfach, rot . . . . 10 St. ℳ 3 — 30
» tenuifolia, einfach . . . . — 50
» » fl. pl., sehr hübsch, im Mai blühend . . . — 60
Die Paeonien (Pfingstrosen) sind ein vorzüglicher Gartenschmuck.
Papaver pilosum laxifolium . . . . — 50
Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras, schön zur Einfassung von Bosquets . . . 10 St. ℳ 2 — 30
Pentstemon barbatum, siehe Chelone barbata.
» Cobaea purpureum . . . . — 50
» diffusum . . . . — 50
» Hartwegi (gentianoides) 10 Stück in 10 Sorten ℳ 2 — 30
» pubescens . . . . — 50
» pulchellum coccineum . . . . — 30
» spectabilis . . . . — 50
» Wrighti, schön . . . . — 50
Petasites niveus, Blattpfl., Blätter weissfilsig 10 St. ℳ 2 — 30
Phlox frondosa, rosa prachtvolle Einfassung 100 St. ℳ 8, 10 St. 1 —
» Nelsoni, kriechend, weissblühend . . 10 St. ℳ 2 — 30
» perenne, in Rommel . . . 100 St. ℳ 12, 10 St. 1 50
» » 10 St. in 10 Sorten . . . . 2 —
Phygelius capensis, sehr schön . . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
Plumbago capensis . . . . — 50
Polemonium coeruleum, blau. . . . . — 30
» » » weiss . . . . — 30
» » » variegatum sehr schön buntblättr. — 75
Potentilla atrosanguinea . . . . — 30
» Duboisi . . . . — 30
» hybrida, einfach . . . . — 30
» multiflora nana, gelb gefüllt . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» rupestris alba . . . . — 30
Primula acaulis alba plena . . . . — 50
» » Croussei fl. pl. . . . . 1 —
» » kermesina plena . . . . 1 —
» » lilacina plena . . . . — 30
» » lutea plena . . . . — 30
» » purpurea plena . . . . — 50
» » rubra plena . . . . 1 —
» » rosea plena . . . . — 40
» auricula, Aurikel in Rommel 100 St. ℳ 4, 10 St. — 50
» » **engl. weissgepuderte** . . . . — 75
» Cashmeriana, Blätter u. Blütenstengel goldgelb gepudert — 50
» cortusoides . . . . 10 St. ℳ 2 — 30
» » amoena } allerliebste Primel . . . . — 40
» » » alba } allerliebste Primel . . . . — 60
» » » lilacina } allerliebste Primel . . . . 1 —
» » » rosea } allerliebste Primel . . . . 1 —
» denticulata . . . . — 30
» japonica, die schönste perennirende Primel, 10 St. ℳ 3 — 40
» veris, engliche Primeln . . . 100 St. ℳ 4, 10 St. — 50
» villosa . . . . — 50
Prunella pyrenaica, mit schönen dunkelvioletten Blüten 10 St. ℳ 2 — 30
Pulmonaria mollis . . . . — 30

à Stück ℳ. ₰

Pyrethrum, »Schneeball«, gefüllte rein weisse, schön für Bouquets, Kränze etc. . . . . 10 St. ℳ. 3 — 40
» atrosanguineum . . . . 10 » » 2 — 30
» carneum . . . . 10 » » 2 — 30
» parthenifolium aureum . . . 100 St. ℳ. 3, 10 St. — 40
» roseum, einfache in schönen Farben . . . 10 » 2 —
» fl. pleno, 5 schöne gefüllte Sorten für . . . . . 2 —
Ranunculus aconitifol. fl. pl. . . . . — 50
» lanuginosus fl. pleno . . . . — 50
Rheum, gute Sorten Rhabarber zu Compots etc. . 10 St. 2 —
» Emodi, prachtvolle Blattpflanze . . . . — 75
» officinale, **echter** Rhabarber . . . . — 50
» tanguticum palmatum, prachtvolle Blattpflanze . . . — 50
Rudbeckia laciniata . . . . — 50
» californica . . . . — 50
Ruscus aculeatus (Mäusedorn) . . . . — 50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze . . . . — 30
» Baumgarteni . . . . — 40
» carnea . . . . — 30
» Mooreana . . . . — 30
» Montbretia . . . . — 30
» Sibthorpi . . . . — 30
Saponaria ocymoides, sehr hübsch auf Felspartien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blühend 10 St. ℳ. 1 — 20
» officinalis fl. pleno . . . . — 50
Saxifraga Aizoon longifolia . . . . — 30
» crassifolia . . . . — 40
» Hostei . . . . — 40
» longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend . . . 1 —
» palmata (pedata), schön . . . . . 10 St. ℳ. 2 — 30
» rotundifolia . . . . — 30
Schizostilis coccinea . . . . 10 St. ℳ. 1.50 — 20
Sedum aizoon . . . . 10 St. 1 —
» acre aureum magnificum . . . . . 10 St. ℳ. 2 — 30
» carneum fol. var. . . . . 10 St. 1 50
» fabarium . . . . — 30
» kamtschaticum . . . . — 30
» Maximowiczi . . . . — 30
» reflexum . . . . — 30
» Sieboldi medio picta, sehr hübsch . . . . 10 St. 2 —
» spureum . . . . 10 St. ℳ. 1 — 20
Sempervivum, siehe Succulenten.
Senecio pulcher, prachtvolle grosse Blumen . . . . . . — 75
Silene maritima fl. pl., gefüllte weisse Blumen, 10 St. ℳ. 2 — 30
» rupestris . . . . — 30
Spergula filifera, hübsche grüne Teppichpflanze, 10 St. ℳ. 1 — 20
Spiraea Aruncus . . . . — 30
» filipendula fl. pl. schön in Bouquets . 10 St. ℳ. 3 — 40
» japonica, sehr schön zum Treiben, stark 10 St. ℳ. 3 — 40
» palmata, prachtvoll . . . . — 50
» » elegans . . . . — 50
» ulmaria fol. var., buntblättrig . . . 10 St. ℳ. 3 — 40
» » flore pleno, schön . . . . . 10 St. ℳ. 4 — 50
» venusta lobata . . . . 1 —
Stachys lanata, mit weisswolligen Blättern . 10 St. ℳ. 2 — 30
Statice incana hybrida nana, die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben in Rommel . . . 10 St. 1 50
» 5 andere Sorten wie Gmelini, latifolia etc. . . . . 1 —
Stipa pennata, Federgras, sehr schön . . . 10 St. ℳ. 2 — 30
Symphytum offic. fol. var., schön buntblättrig . . . . — 75

à Stück ℳ. ₰

Teleckia speciosa . . . . — 30
Thalictrum alpinum . . . . — 30
» aquilegifolium . . . . — 30
» exaltatum . . . . — 30
» glaucifolium . . . . — 30
» minus . . . . — 30
Thommasiana verticillaris, schöne Blattpflanze 10 St. ℳ. 2 — 30
Thymus citriodorus fol. aureis margin. 10 St. ℳ. 1,50 — 20
Tiarella purpurea . . . . 10 St. ℳ. 3 — 40
Tradescantia virginica . . . . 10 » » 3 — 40
» » alba . . . . — 50
» » azurea . . . . — 50
» » rosea . . . . — 50
» » rubra . . . . — 50
» » violacea . . . . — 50
Tricyrtis hirta, sehr hübsch . . . . — 30
» » nigra, Blumen hell, schwarz getigert . . . — 30
Trollius atropatensis . . . . — 30
Umbilicus Semenowi . . . . — 50
Uniola latifolia, Zier-Gras . . . . — 30
Verbascum Blattaria . . . . — 30
» phoeniceum in versch. Farben . . . . — 30
Veronica canescens . . . . — 30
» orientalis, schön zu Einfassungen . . 10 St. ℳ. 3 — 40
Vinca major reticulata . . . . 10 » » 2 — 30
» » variegata . . . . 10 » » 2 — 30
» minor, Immergrün . . . . 100 St. 3 —
» « fl. pleno, blaugefüllte Blumen . 10 St. ℳ. 1 — 20
» » variegata . . . . 10 » » 2 — 30
Viola cornuta, blaues, Purple Queen . . . . . . 10 St. 1 —
» » alba, reinweiss . . . . 10 » 1 —
» lutea, schön dottergelb . . . . 10 » 1 —
» » splendens . . . . 10 » 1 50

Diese 4 letzten Veilchen blühen den ganzen Sommer und Herbst und sind für Teppichbeete sehr empfehlenswerth.

» odorata fl. albo pl. } gefüllte 10 St. ℳ. 2 — 30
» » » coeruleo pl. } wohlriechende 10 » » 2 — 30
» » » rubro pl. } Veilchen 10 » » 2 — 30
» » arborescens fl. pl., Baumveilchen . . . . . — 50
» » fl. albo, einfach weiss . . . . 10 St. ℳ. 1 — 20
» » Deutsche Kaiserin, neu, schön gefüllt 10 » » 3 — 40
» » Marie Louise, sehr schön gefüllt 10 » » 2 — 30
» » Queen of Violets, gefüllt . . . 10 » » 2 — 30
» » the Czaar, einfach, aber sehr grossblumig, sehr wohlriechend, sehr zu empfehlen, auch zum Treiben . . . . . 100 St. ℳ. 8, 10 St. 1 —
» » the Czaar, weiss . . . . . 10 St. ℳ. 2 — 30
« » Victoria Regina (Lee's) . . . 10 » » 3 — 40
» » Belle de Chatenay . . . . . 10 » » 3 — 40
» » semperflorens . . . . 10 » » 1 — 20
» » » Barrensteins Treib- . . . 10 » » 1 — 20
Wulfenia corynthica . . . . — 50
Zauschneria californica . . . . — 50
10 schöne Stauden meiner Wahl ℳ. 2, 25 schöne Sorten meiner Wahl . . . . 4 —
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl . . . . 15 —
100 » » 10 » zur Einfassung (meiner Wahl) . . 10 —
10 » » 10 » schöner ausdauernder Blattpflanzen . 3 —

Zier-Bäume und Sträucher.

(Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Pflanzen.)

à Stück ℳ. ₰

P **Acer Negundo** . . . . — 50
P » » **fol. argent. var.**, dieser prachtvolle bunte Ahorn ist noch viel zu wenig in Gärten angepflanzt, obgleich er einen Ehrenplatz darin verdient (hält ohne Schutz die strengsten Winter aus), niedrige veredelte . . . . . . 1 —
H » platanoides . . . . 1 —
P » striatum, mit marmorierter Rinde, sehr schön . . 2 —

à Stück ℳ. ₰

H **Aesculus** Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie . . . — 75
H » » fl. pleno, mit gefüllten Blumen . . . 2 —
H » rubicunda, rotblühende, sehr schön . . . . . 2 —
Akebia quinata, Schlingpflanze, sehr hübsch blühend . . 1 —
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, schön zu Lauben und zur Deckung von Mauern etc., stark 100 St. ℳ. 8, 10 Stück 1 —

à Stück ℳ ₰

Ampelopsis quinquefolia, selbsttrankend, s. schön an Mauern, wo er nicht angeheftet zu werden braucht . — 20

Aristolochia Sipho, sehr rasch wachsend, eine der besten Schlingpflanzen zu Lauben, Verandas etc. 10 St. ℳ 8 1 —

Berberis vulgaris atropurpurea, mit blutroten Blättern 10 St. ℳ 3 — 40

P **Betula** alba fol. purpureis 1 50

P » laciniata, geschlitztblättrige Birke . . . . . . 1 —

Bignonia radicans, sehr schön blühende Schlingpflanze . . — 50

» » grandiflora, sehr leicht und dankbar blühend — 50

Budleya curvifolia, schön, lilla blühender Strauch . . . — 50

» Lindleyana » » » » . . . — 50

Buxus sempervirens, zu Beet-Einfass., 100 St. ℳ 5, 10 St. — 60

Carpinus Betulus, niedrig, zu Zäunen, 100 » » 6, 10 » — 75

H **Cerasus** Chamaecerasus, sehr schöner Zierbaum mit dichter Kugelkrone . . . . 2 —

P » avium fl. albo pl., gefüllte Kirsche 1 50

P » Sieboldi, fl. albo pl. . . . . 2 —

P » » fl. roseo pl. . . . . 2 —

Chamaecerasus fragrantissima, mit weissen wohlriechenden Blumen . . . . 10 St. ℳ 4 — 50

Clematis, 10 grossblumige Sorten in verschiedenen Farben, sehr schöne Schlingpflanzen an Veranda's etc. 8 —

Corchorus (Kerria) japonica fl. pl. . . . . — 30

» » » fol. variegatis . . . . . . — 40

Cornus mascula, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige . . . 10 St. ℳ 4 — 50

» sanguinea, mit rotem Holz . . . . — 40

Corylus Avellana pendula, Trauerhaselnuss . . . . . . 3 —

» purpurea, Bluthaselnuss . . . . 50 ₰—1 —

» andere Sorten, siehe Haselnüsse, Obstb. u. Sträucher.

Crataegus oxyacantha, Weissdorn zu Hecken, siehe Heckenpfl.

P » » alba plena, gefüllte Weissdorn . . . . . — 75

P » » coccinea fl. pl., prachtvoll . . . . — 75

P » » rosea plena, rot gefüllt . . . . — 75

H » » gefüllte Weiss- u. Rotdorn, hochstämmig 1,50—2 —

Cydonia japonica, japanische Quitte, die grossen Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch Blätter treibt, auch als Hecke prachtvoll 10 St. 3 —

» japonica, 5 Stück in 5 schönen Varitäten . . . . 4 —

Cytisus Laburnum, Goldregen, hochstämmig . . . . . 2 —

P » » » niedrig . . . . — 50

Deutzia crenata fl. pl., stark . . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

» » candidissima . . . . . . 10 » » 3 — 40

» » fl. roseo pl. . . . . . . 10 » » 3 — 40

» » purpurea fl. pl. . . . . . 10 » » 3 — 40

» Fortunei, stark . . . . 10 » » 3 — 40

Deutzia gracilis . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

» scabra . . . . 10 » » 3 — 40

Forsythia Fortunei, gelbblühend . . . . — 40

» viridissima, sehr zeitig blühend, gelb . 10 St. ℳ 3 — 40

H **Fraxinus** excelsior, gewöhnliche Esche . . . . . . — 60

» » junge Pflanzen . . . . 10 St. 2 —

P » » **aurea**, Gold-Esche . . . . 1 —

H » » pendula, Traueresche, starke Stämme . 2 —

P **Gleditschia** triacanthos, 1 Meter hoch . . . . . . 1 —

Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze mit grossen Trauben violetten Blumen, dreijährige Pflanzen 1 —

Hedera, 3 schöne grünblättrige Epheusorten . . . . . 1 —

» 3 schöne buntblättrige 1 50

» hibernica, irischer grossblättriger, starke Pflanze . . . — 40

» » » junge Pflanzen 100 St. ℳ 15, 10 St. ℳ 2 — —

» Roegneriana, sehr grossblättrig . . . . — 50

Hibiscus syriacus fl. pl., 5 schöne gefüllte Sorten für . . 3 —

Hydrangea, siehe Kalthauspflanzen.

Jasminum officinale, wohlriechend . . . . — 50

Ilex aquifolia, 2 m hohe Pyramiden, grünblättrig . . . . 10 —

» » variegata, Kronenbäume, Stamm 1,50 m . . . 12 —

» » circa $1^1/_2$ m hohe schöne Pyramiden, buntbl. . 10 —

P **Juglans** fertilis, Zwerg-Wallnuss . . . . — 75

» laciniata, sehr schöne geschlitzte Blätter (veredelt) 1 50

H » regia, Hochstamm-Wallnuss, gewöhnliche. . . . 2 —

Kalmia latifolia, mit Knospen, sehr schön . . . . . 2—3 —

à St. ℳ ₰

Kerria japonica (Corchorus) . . . . — 30

» » fl. pleno . . . . — 30

» » fol. var., schön bunt . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

Ligustrum californicum (ovalifolium) . . . . — 40

» japonicum, stark . . . . 1 —

» sinense . . . . — 40

» vulgare, siehe Heckenpflanzen.

P **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum 1 50

Lonicera atrosanguinea, dunkelrot, Jelängerjelieber . . . — 50

» brachypoda fol. aur. reticulatis . . . 10 St. ℳ 2 — 30

» caprifolium, Jelängerjelieber . . . . 10 » » 2 — 30

» » flavum . . . . — 30

» » fol. var. . . . . — 40

» chrysantha, gelbblühend . . . . — 30

» Ruprechtiana . . . . — 50

» semperflorens, rotblühend . . . . — 40

» 5 Sorten meiner Wahl 1 50

Magnolia Lenné . . . . 4 —

» purpurea, stark . . . . 2 —

» Soulangeana 2 50

» » stark, blühbar . . . . 5 —

» Yulan, stark, » . . . . 3—7 50

Mahonia aquifolia . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

Paulownia imperialis . . . . 2 —

Periploca graeca, Schlingpflanze . . . . — 40

Philadelphus cordifolius . . . . — 30

» coronarius, weisser Jasmin . . . . — 30

» » Schrenckii . . . . — 50

» dianthifl. fl. pleno, gefüllter . . . . — 40

» grandiflorus . . . . — 40

H **Populus** tremula pendula 1 50

P » » » niedrige . . . . — 40

Potentilla fruticosa . . . . — 50

Prunus Mahaleb, Weichsel . . . . — 30

» sinensis fl. albo pl., zum Treiben . . . . 1 —

» » » roseo » » » . . . . 1 —

P **Prunus** triloba, prachtv. Strauch mit rosa gefüllten Blumen, sehr zu empfehlen . . . . — 60

H » » hochstämmig, mit schönen Kronen . . . . 2 —

Ptelia trifoliata . . . . — 50

P **Pyrus**, baccata, Paradiesapfel . . . . 1 —

» japonica, siehe Cydonia.

P » malus spectabilis flore pleno, gefüllter Apfel, weiss . 1 —

P » » flore roseo pl., gefüllter Apfel, rot . . . . 1 —

P » » floribunda . . . . — 75

P **Quercus** concordia, gelbblättrige Eiche 2 50

P » pedunculata purpurea (nigra), m. fast schwarz. Blätt. 3 —

P » pyramidalis . . . . 1 —

Rhododendron ponticum, mit Knospen, starke Büsche . . 1 50

Rhus Cotinus, Perrückenstrauch . . . . . 10 St. ℳ 3 — 40

» glabra laciniata, prachtvolle, farnähnliche Blätter . . — 50

Ribes alpinum . . . . — 30

» aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren . . . . 10 St. ℳ 1 — 20

» » Gordonianum . . . . 10 » » 2 — 30

» » palmatum . . . . 10 » » 2 — 30

» sanguineum, schöner Zierstrauch . . . . — 40

» » fl. pl., gefüllter roter . . . . — 50

P **Robinia** Bessoniana . . . . 1 —

P » Decaisniana, mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung 1 —

P » hispida, niedrig . . . . 1 —

H » inermis, **Kugelakazie**, schöne 1,50—2 m hohe Stämme 2 —

P » pyramidalis . . . . 1 —

Rosa Beggeriana . . . . 10 St. ℳ 4 — 50

» centifolia und andere Rosen, siehe Seite 52.

» villosa, Früchte schön zum Einmachen (Rosenäpfel) . — 75

H **Salix** americana pendula, **Trauerweide**, sehr schön . . 3 —

» nigra . . . . — 30

» tricolor . . . . — 50

» vitellina purpurea } beste Korbweiden . . . 10 St. 1 —
» » aurea }

Sambucus laciniata, sehr hübscher Strauch, 10 St. ℳ 2 — 30

» nigra fol. varieg., buntblättrig . . . 10 » » 2 — 30

» » aurea varieg. . . . . — 50

» racemosa, schön . . . . 10 St. ℳ 2 — 30

à Stück M. ₰

H **Sophora** japonica pendula, schön . . . 3 —
H **Sorbus** aucuparia pendula, schön . . . 1 50
P » aria latifolia . . . 1 50
H » aucuparia, Eberesche . . . 1 —
P » intermedia . . . 1 50
Spiraea ariaefolia, sehr schön (einer der schönsten blühenden Sträucher) . . . 10 St. M. 2 — 30
» callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Hecken, 10 » » 2 — 30
» » alba . . . 10 » » 2 — 30
» carpinifolia . . . 10 » » 2 — 30
» chamaedrifolia . . . — 30
» corymbosa . . . — 30
» flexuosa . . . 10 St. M. 2 — 30
» Fontanesi . . . — 50
» gracilis . . . 10 St. M. 2 — 30
» incisa . . . 10 » » 2 — 30
» » bella . . . 10 » » 2 — 30
» ovata . . . 10 » » 2 — 30
» prunifolia pl. pl. . . . — 40
» Reevesi fl. pl. . . . — 40
» thalictroides . . . — 30

à Stück M. ₰

Spiraea Thunbergi . . . — 30
» ulmifolia . . . — 30
» 10 hübsche Sorten meiner Wahl für . . . 1 50
Symphorycarpus vulg. fol. aur. var. . . . — 30
» racemosus, Schneebeeren . . . 10 St. M. 1 — 20
Syringa, 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl 3 —
» vulgaris (Flieder oder Blaublüte) 100 St. M. 2, 10 St. — 30
Tamarix tetranda purpurea . . . — 50
H **Tilia** macrophylla, grossbl. holländ. schöne Stämme . 2—5 —
P **Ulmus** campestris fol. eleg. varieg. . . . 1 50
P » medio argentea varieg., sehr schön buntblättrig . . 1 —
P » monumentalis . . . 1 —
Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball 10 St. M. 3 — 40
» » » Hochstamm . . . 2 —
Weigelia, 10 Stück in 10 schönen Sorten . . . 4 —
10 schöne **Zierbäume** meiner Wahl für . . . 15 —
10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl für . . . 3 —
100 **Ziersträucher** in 25 Sorten meiner Wahl für . . . 20 —

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billig besorgt.)

Obst-Bäume.

Versandtzeit Herbst und Frühjahr. — Specielles Verzeichnis über die Sorten steht gern zu Diensten.

à Stück M. ₰

Aepfel, Hochstämme, auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten . . . 2 —
» **niedrig, veredelte,** auf Johannisstamm, 1- und 2jährig, in Tafelsorten . . . 10 St. M. 5 — 60
Aprikosen, Hochstämme . . . 2 50
» niedrig, veredelt zu Spalier, frühe gute Sorten . . . 1 —
Birnen, Hochstämme, gute Tafelsorten . . . 2 50
» **niedrig zu Spalier,** auf Quitten . . 10 St. M. 6 — 75
» **Pyramiden-,** auf Quitten veredelt, 2—3jähr. . . . 1 —
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten . . . — 80
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sorten . . . 2 —
» **niedrig,** veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2jähr. 100 St. M. 75 1 —
Mispel, grossfrüchtige, niedrige . . . 1 —
Nuss (Juglans regia), gewöhnliche Wallnuss, Hochstämme . 2 —
» **Zwerg-Wall-** (Juglans fertilis), 3—4jähr. . . . — 75
Haselnüsse, Avellana maxima . . . — 50
» de Byzance . . . — 50

à Stück M. ₰

Haselnüsse de Provence . . . — 50
» macrocarpa . . . — 50
» Merveille de Bollwiller, sehr schön gross . . . — 50
» mit roter Frucht und dunkelrotem Laub . . . — 60
» » viereckigen Früchten . . . — 50
» » gestreiften . . . — 50
» weisse runde . . . 10 St. M. 3 — 40
» 10 Stück in 5 Sorten meiner Wahl . . . 3 —
Pfirsich, niedrig, veredelt auf Pflaume, zu Spalier, frühe Sort. 1 50
» hochstämmig . . . 2 50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme . . . 1 50
» **gewöhnliche Zwetschen,** Hochstämme . . . 1 —
» **italienische** » » . . . 1 50
» **niedrig veredelte,** in schönen Sorten . 10 St. M. 6 — 75
» **Reineclauden** und **Mirabellen,** Hochstämme . . . 1 50
» » » » niedrig, veredelt zu Spalier u. Pyramiden — 75
Quitten, portugiesische, Pyramiden- . . . 1 —

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue **amerik. grossfrüchtige,** 5 St. in 5 Sorten M. 3.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberris. M. ₰

100 Stück in 10 der besten Sorten meiner Wahl für . . . 3 —
Grossfrüchtige Sorten in Rommel . . . 100 St. 2 —
Monats-Erdbeeren ohne Ranken, rote . . . 100 » 1 50
» » » » weisse . . . 100 » 1 50
» » mit Ranken, **Gloire de St. Genis,** mit roten Früchten, sehr empfehlenswerth 100 St. 1 50
» » mit Ranken, **Blanche de Orleans** 100 » 1 50
» » » » **Triomphe de Holland** 100 » 1 50

Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

10 Stück M. ₰

Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra 100 St. M. 5 — 60
» » » **weisse** . 100 » » 10 1 50
Belle de Fontenay (Victoria) . . . 100 » » 8 1 —
Paragon, sehr gross . . . 100 » » 5 — 60
Fastolff, sehr reichtragend . . . 100 » » 5 — 60
Brinkles orange . . . 10 St. M. 2, à St. — 30
Surpasse Merveille blanche, immertragend 10 » » 2, » » — 30
» **Fastolff,** sehr schöne rote . . . 10 » » 2, » » — 30
Surprise d'automne, immertragende . . 10 » » 2, » » — 30
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . 6 —
In **Rommel** . . . 100 St. M. 4, 10 St. — 40

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents,
in sehr schönen kräftigen Pflanzen.

Grosse holländische rote
» » weisse
Kirsch-, grösste rote.
» » weisse.
rosenrote, kl. aber reichtragend.
Atractor (weiss).
Blanche transparente (weiss).
Goudouin rouge, späte rote 10 St. ℳ. 2
» blanc, späte weisse 10 St. ℳ. 2
Imperial blanche, weiss.
» **rouge** (rot).
Bonum magnum (rot).
du Caucase (rot).
Fertile de Bertin (rot).
» blanc (weiss).
» de Palineau (rot).
Fructu striata, rot und weiss gestreift.
Macrocarpa (rot).
Prinz Albert, rot spät.
Queen Victoria, rot.
Rouge d'Angers, rot.
Ruby castle, späte rote.
Versailler, fleichfarben.

		ℳ.	₰
Vorstehende Sorten, wo keine Preise	10 St. ℳ.	1,20	20
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl		10	—
10 » » 10 » » »		1	—
In **Rommel**	100 St. ℳ. 6 10 St. 80 ₰	—	—

		ℳ.	₰
schwarze, grossfrüchtige (Cassis)	10 St. ℳ.	1,50	20
gelbfrüchtige, schwarze	10 » »	1,50	20
Ogdens black, schwarze grosse	10 » »	1,50	20
acerifolia, ahornblättrige	10 » »	4,—	50
Black Naples	10 » »	1,50	20
100 Stück **schwarze Johannisbeeren** in 4 Sorten meiner Wahl		10	—

Der eingekochte Saft der schwarzen Johannisbeere ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Husten und magenstärkend.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries,

starke tragbare verzweigte Sträucher.

100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl ℳ. 12, 10 Stück in 10 Sorten ℳ. 1,50.
10 St. in 10 der besten **Lancashire** Preissorten ℳ. 2.
25 » » 25 » » » » » 5.



Hochstämmige
Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,
10 Stück ℳ. 10, à Stück ℳ. 1,20.
Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.



Preisselbeere,
neue grossfrüchtige amerikanische.

Vaccinium macrocarpum.
10 St. ℳ. 3, à Stück 40 ₰.

Wein-Reben.
Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Kommission befunden wurden, habe ich dennoch mich entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und wo möglich ganz verboten wird.

Obst-Wildlinge.

		100 Stück ℳ.	₰
Aepfel-Sämlinge, verpflanzte starke	1000 St. ℳ. 30	4	—
Birn- » »	1000 » » 40	5	—
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzwergobst)		6	—
» **Splitt-Aepfel** (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)		6	—
Kirschen, Sauer- zu Unterlagen		4	—

	100 St. ℳ.	₰
Kirschen, Süss-, zu Unterlagen	4	—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst	2	50
Pflaumen (Prunus domestica)	3	—
Quitten, verpflanzte, stark	4	—

Hecken-Pflanzen.

		100 St. ℳ.	₰
Carpinus Betulus, Hainbuche, 3jährige		4	50
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2jährige		6	—
Fichten, 2jährige	1000 St. ℳ. 15	2	—
Flieder (Syringa vulgaris)	1000 » » 15	2	—
Liguster (Lygustrum vulgare)	1000 » » 15	2	—
Robinia pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie, 2jährige		2	—
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig	1000 St. ℳ. 20	2	50
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig		10	—

		100 St. ℳ.	₰
Thuja occidentalis, 3jährige		8	—
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr schön	1000 St. ℳ. 12	1	50
» » » 3jährige starke Pflanzen	1000 St. ℳ. 15	2	—
Weisstannen, 2jährige	1000 » » 15	2	—

Bei Abnahme mehrerer Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.

Gefüllte Winter-Levkoyen u. Goldlack.

Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen . . . 10 St. ℳ 4 —
Emballage pr. 10 St. 50 ₰.
Im Mai versende auch **Sommerblumen**-Pflanzen aller Art 100 St. 50 ₰ bis ℳ 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulak, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

10 St. ℳ ₰

Artischocken, grüne und violette . . . . 2 —
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . 1 —
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) 1 50
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) . . . . 1 —
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . 1 —
Lavendel oder **Spicke** . . . . 1 —
Meerrettig (Cochlearia amoracea), Setzlinge . . . . . . 1 —
Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot) 1 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 1 50

10 Stück ℳ ₰

Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) . . 100 St. ℳ 4 — 50
Salbei (Salvia officinalis) . . . . 1 —
Thymian, deutscher Winter- . . . . 1 —
Tripmadam (Sedum reflexum) . . . . 1 —
Waldmeister (Asperula odorata) . . . . 100 St. ℳ 8 1 —

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke, 1000 St. ℳ 25, 100 St. 3 —
Connovers colossal amerikan., sehr grosse Sorte, 100 » 4 —
Cultur-Anweisung gratis.

Im **Mai** und **Juni** versende auch **frischen ausgezeichneten Spargel** 1 Kilo ℳ 1,50—2 je nach dem Marktpreis incl. Emballage und franco, gegen Einsendung des Betrags.

Blumenkohl, **Brunnenkresse**, **Rhabarber-Stengel**, **Tomaten** oder **Liebesäpfel** versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität 1 Ko. ℳ 1,50. Cultur-Anweisung wird beigefügt.

Cacteen

und andere succulente Pflanzen.

Anhalonium.

à Stück ℳ ₰

prismaticum, *Lem.*, interessant durch seine eigentümlich geformten eckigen Warzen. Blume gross, weiss mit rosa Schein.
Starke Original-Pflanzen . 10—20 —
1jährige Sämlinge, ganz klein aber versendbar . . . 1 50
Williamsi, *Weber* (Echinocactus Williamsi, *Lem.*) . . . 3— 5 —

Astrophytum.

myriostigma (Echinocactus myriostigma), junge hübsche Pflanzen . . . . . . 5 —

Cereus, *Haw.*

alacriportanus, *H. monac.* . . 50 ₰— 3 —
areolatus, *Mhlpfd.* . . . . . 1— 3 —
atropurpureus . . . . 50 ₰— 1 —
azureus, *Parm.* . . . . . . 1— 2 —
Baumanni, *H. Paris* . . . . 1— 2 —
Bonplandii, *Parm.* . . . . 50 ₰— 2 —
brachyatus, *Gal.* (syn. Hollurnus) 1— 3 —
Bridgesii, *Salm.* . . . . 1— 2 —
caesius . . . . 2 —
chalibaeus, *H. berol.* . . . . . . 2 —
chilensis, *Pfr.* . . . . 5 —
Chiotilla, *Web.*, selten, Orig.-Expl. 4—10 —
coccineus . . . . 1— 2 —
coerulescens, *Salm.*, leichtblühend . 2 —
colubrinus, *Otto* . . . . . . 1— 2 —
» flavispinus, *Salm.* . . . 1— 2 —
Dycki, *Mart.* (Joconostle) . . . 2— 4 —
eriophorus, *Zucc.* . . . . 2 —
erectus, *Karw.* . . . . 2 —
flagelliformis, *Kaw.* . . . . 50 ₰— 2 —
» **cristatus**, neu prachtvoll . 1— 5 —
» Salmoni . . . . . . 50 ₰— 1 —
formosus monstrosus, *Hort.* . . . 2 —
Funkii, *Foerst.* . . . . 2 —
Gebseri . . . . 1— 2 —

à Stück ℳ ₰

gemmatus, *Zucc.* . . . . 3 —
geometrizans, *Mart.* . . . . . 2— 5 —
giganteus, *Engelm.* . . . . 5 —
grandiflorus, *Haw.*, Königin d. Nacht, 1— 5 —
» Maximilianus, *Neubert* . . . 5 —
Greggi, *Engelm.* . . . . . . 2— 4 —
hamatus, *Scheidw.* . . . . 50 ₰— 1 —
incrustatus, *Hort. Berol.* (marginatus) 2 —
inermis, *Otto* . . . . . . 50 ₰— 1 —
Jamacaru, *Salm.* . . . . 2 —
Joconostle, *Web.* (Dycki) . . . 2— 4 —
Karwinskii, *H.* . . . . 2 —
lagenaeformis . . . . 2 —
Landbeckii, neu . . . . 3 —
leptophis, *DC.* . . . . . 50 ₰— 1 —
lutescens, *Salm.* . . . . 3 —
Mac-Donaldii, *Hook* . . . . . . 1 —
» » var. Boeckmanni . . . 2 —
macrogonus, *H. berol.* . . . . 1— 5 —
» monstrosus, neu . . . . . 3 —
marginatus, *DC.* (incrustatus) . . 2 —
Martianus, *Zucc.* . . . . 1 —
nothus, *Hort.* . . . . 1 —
nycticalus, *LK.* (gelbblühende Königin der Nacht) . . . 1— 2 —
peruvianus, *Tabern* . . . . . 1— 3 —
» hexacanthus . . . . 2 —
» longispinus (Stacheln 7—10 cm lang) . . . . 2 —
» monstrosus, *DC.* . . . . . 1— 5 —
polychaetus, *Reichb.* . . . . . . 1— 3 —
» marginatus . . . . . . 1— 3 —
rostratus, *Lem.* . . . . . 50 ₰— 1 —
Roezli (*Haage jr.*), neue prachtvolle Species aus Süd-America, schöne dunkelgrüne Säulen bildend mit 5—8 cm langen Stacheln. Blumen sollen sehr gross von roter Farbe sein.
5—50 cm hohe Pflanzen, 3—20 —
Scheeri . . . . 3 —

à Stück ℳ ₰

Schrankii, *Zucc.* . . . . 1 —
Schomburgkii, *Hort. Berol.* . . . 1 —
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend . . 1— 2 —
serpentinus, *Lag.* . . . . . 50 ₰— 2 —
Spachianus, *Lem.* . . . . 1— 3 —
speciosissimus, *DC.* . . . . . 1— 2 —
» grandiflorus . . . . . 1— 2 —
» tubiflorus . . . . . . 1— 2 —
superbus, *Ehrbg.* . . . . 1 —
subrepandus, *Haw.* . . . . . . 1 —
tephracanthus, *Lab.* . . . . . 1— 2 —
tetragonus, *Haw.* . . . . 2 —
tortuosus, *Forb.* . . . . . 50 ₰— 1 —
triangularis, *Haw.* . . . . 50 ₰— 2 —
tuberosus, *Poselg.* (Echinocereus). 2— 4 —
validus, *Hort.* berol. . . . . 50 ₰— 2 —
10 Sorten meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für . . . . . 6 —


Echinocactus, *Link.*

acutissimus, *Lk. & Otto* . . . . 4 —
» cristatus . . . . 6 —
brevihamatus, *Engelm.*, neu, sehr schöne interessante Form.
Kräftige Orig.-Pflanzen 5—10 —
Cachetianus, *Lem.* (setispinus). dankbar blühend, starke Pflanzen 1— 6 —
concinnus, *Monw.* . . . . . 1— 2 —
coptonogonus, *Lem.*, sehr selten . . 20 —
cornigerus, *DC.* . . . . 4 —
corynacanthus, *Scheidw.* . . . . 6 —
crispatus, *DC.*, schöne Exemplare in verschied. schönen Varietäten (siehe Abbildung), starke Orig.-Pflanzen . 6—15 —
» Sämlinge in Eigrösse . . . 1 50
cupreatus . . . . 8 —
denudatus, *Lk. & Otto* . . . 3— 5 —
dolichacanthus, *Lem.* (Echidne) . . 4 —



à Stück M. ₰

electracanthus, *Lem.* (Hystrix) . 4—10 —
Emoryi, *Engelm.* . . . . 4 —
Fenelli . . . . 3 —
Geisei, *Poselger* . . . . 8 —
gibbosus, *DC.* . . . . . . 2— 5 —
» cristatus, neu . . . . . . 8 —
» ferox, *Lab.* . . . . 4 —
» var. nobilis, *Haw.* . . . . 4 —
» » Schlumbergerii . . . 3 —
grandicornis, *Lem.*, klein . . . . 3 —
helophorus, *Lem.* (ingens, Visnaga), kl. Säml. . . . . 2 —
humilis . . . . 4 —


Echinocactus Johnsoni.

Johnsoni, *Engelm.*, mit langen gelblich braunen Stacheln dicht besetzt, st. Orig.-Pflanz. . 5—10 — (siehe Abbildung.)
lamellosus, *Dietr.* . . . . 4 —


Echinocactus Le Contei.

à Stück M. ₰

Le Contei, *Engelm.*, prachtvolle neue Spec. aus Arizona. Central-Stacheln oft bis 10 cm lang und 50 mm breit mit prachtvoller roter Färbung. Jedenfalls die schönste Art. Starke Orig.-Pflanzen 10 cm Durchmesser . . . 10 —
Grössere bis 20 cm Durchmesser . . . . 15—30 —
(siehe Abbildung.)
Leonensis . . . . 4 —
leucacanthus . . . . 4 —
Linkii, *Lehm* . . . . 3 —
longihamatus, *Gal.* . . . . . 5—15 —
mammulosus, *Lem.* . . . . 2 —
Mirbeli, *Lem.* (ornatus) . . . . 5 —
Monvilli, *Lem.* . . . . 2—10 —
myriostigma, *Lem.* (Astrophytum) . 5 —
nigricans, *Dietr.* . . . . 5 —
ornatus, siehe Mirbeli.
Ottonis, *Lem.* . . . . 1— 2 —
Oursellianus, *Monw.* (multiflorus) . 4 —
Pfeifferi, *Zucc.* (theiacanthus) . . . 8 —
pilosus, *Gal.* (Steinesi), mit langen roten Stacheln, prachtvoll. Starke Orig.-Pflanzen . . 20 —
polycephalus, *Engelm.*, neu mit langen dicken Stacheln, prachtvolle neue Art. 8—15 cm Durchmesser . . . . 10—20 —
polyraphis, *Pfr.* (villosus) . . . 3— 5 —
Pottsii, *Scheer.* . . . . 4 —
pumilus, kleine niedliche Form . 2— 3 —
recurvus, *Lke. & Otto* (spiralis) . . 5 —
reductus, *Host. Berol.* (gibbosus) 2— 5 —
Schmidti, *Engelm.* . . . . . 5— 8 —
Scopa, *Lk. & Otto* . . . . . 2— 4 —
» candidus, *Pfr.* . . . . . . 4 —
» » cristatus, prachtvoll . 5— 8 —
sinuatus, *Dietr.* . . . . 4 —
submammulosus, *Lem.* . . . . 2— 3 —
subniger . . . . 5 —
tabularis, *Cels.* . . . . . . 3— 5 —
tenuispinus, *Linke & Otto* . . . 3 —


Echinocactus texensis.

texensis, starke Orig.-Pflanze, 15—25 cm Durchmesser . . 15—20 —
10—15 cm Durchmesser 7,50—10 —
(siehe Abbildung.)
Vanderaeyi, *Lem.* (Echidne) . . 4— 8 —
viridescens . . . . 5 —
Visnaga, *H. angl.* (ingens), kleine Sämlinge . . . . . . 2 —
Whippleyi, *Engelm.*, neue prachtvolle stark bewaffnete Art. Starke Orig-Pflanzen . 5—20 —
Wislizeni, *Engelm.* Orig.-Pflanzen 10 —
1jährige kleine Sämlinge 1 —
10 **Echinocactus** in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . 15 —

Echinocereus, *Engelm.*

à Stück M. ₰

acifer (trichacanthus) . . . . . 2— 3 —
Berlandieri, *Engelm.* . . . . . . 2 —
Blankii, *Poselg.* . . . . 2 —
» longispinus . . . . 2 —
caespitosus, *Engelm.*, sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Starke blühbare Orig.-Exemplare . 3— 8 —
candicans, *Gill.*, sehr robuste Art, 2—10 —
» Dumesnilianus » » 2—10 —
» gladiatus » » 5 —
cinerascens, *Engelm.* (Deppei) . 1— 2 —
cirrhiferus, *Lab.* . . . . 1— 5 —
Durangensis . . . . 1— 5 —
» longispinus . . . . . . 1— 4 —
Ehrenbergii, *Engelm.* . . . . . 1— 2 —
Engelmanni, *Parry*, in der Bewaffnung wohl der schönste Echinocereus, auch d. Blüte sehr schön, Orig.-Pflanz. 5—10 —
enneacanthus, *Engelm.* . . . . 1— 5 —
Fendleri . . . . 6 —
glycimorphus . . . . 2— 5 —
Jaquinii . . . . 2— 5 —
Krausei, *Desm.*, prächtig blühend, 2— 6 —
lambrochlorus, *Lem* . . . . 1— 8 —
mammulosus . . . . 1— 5 —
multicostatus, *Cels.* (pleiogonus) . . 3 —
olifera brevis spiralis . . . . . 3 —
papillosus, *H. Linke* . . . . 2— 3 —
paucispinus, *Engelm.* . . . . . 2 —
» starke Orig.-Exemplare . 5—10 —
pectinatus, *Schw.*, jedenfalls eine Spielart v. caespitosus, da in Form und Stacheln fast gleich, nur durch die Farbe der Stacheln (zartes rosa) verschieden. Blumen in Grösse und Farbe dem caespitosus gleich, starke Orig.-Pflanzen . . . 3— 8 —
» cristatus, selten . . . . . 8 —
» texensis, *Koch* (Reichenbachianus), ebenfalls caespitosus ähnlich, jedoch schmaler gebaut und mit mehr gelblichbraunen Stacheln. Blüte ebenfalls wie caespitosus Orig.-Pflanzen . . . 3— 6 —
pentalophus, *Engelm.* (leptacanthus) 1— 2 —
phoeniceus, *Engelm.*, eine sehr schön blühende Species mit viel. Köpfen. Kleine Pflanzen 1—3 Köpfe . . . . 1— 3 —
Sehr starke mit 5—20 Köpfen . . . . . 4—15 —
pleyogonus, *Lab.* (multicostatus) . 3 —
polycephalus . . . . 1— 3 —
Poselgerianus, *Lke.* . . . . . 1— 4 —
procumbens, *Engelm.* . . . . 1— 3 —
propinquus, *DC.* . . . . . . 1— 3 —
Roemeri, *Engelm.* . . . . 3 —
Salm Dyckianus, *Scheer* . . . 1— 4 —
Scheerii, *Salm.* . . . . . . 2— 4 —
stramineus, *Engelm.*, mit langen weissen Stacheln . . 2— 5 —
strigosus . . . . 2 —
subinermis . . . . 5 —
trichacanthus (acifer) . . . . 2— 3 —
tuberosus, *Pfr.* (Cereus) . . . 2— 4 —
10 Sorten meiner Wahl für . . . 7 50

Echinopsis, *Zucc.*

à Stück M. ₰

Bridgesi 2— 5 —
cinnabarina, *Hook* 3 —
Colmariensis 3 —
Decaesniana, *Lem.* 1— 5 —
Droegeana 2— 4 —
Eyriesii, *Zucc.* 10 St. M. 4. 50 ₰— 2 —
» flore roseo 2 —
» Tettaui 3 —
Forbesi, *H. ang.* (valida) 4—10 —
formosa, *Jacobi*, Stecklinge 4 —
Huotti, *Cels.* 3— 5 —
imbricata 1— 4 —
Maximiliana, *Heidr.* 2— 4 —
multiplex, *Zucc.*, 10 St. M. 4. 50 ₰— 3 —
» cristata major 4 —
oxygona, *Zucc.* 1 —
Pentlandi, *Salm.* 2 —
» ferox 3 —
» flammea 3 —
Pfersdorffi, *Foerst.* 3 —
Salmiana 5 —
Schelhasii, *Zucc.* 1— 5 —
» rosea 2— 5 —
tricolor, *Dietr.* 4 —
triumphans fl. pleno, *Jac.* 3— 5 —
tubiflora rosea 2— 8 —
turbinata, *Zucc.* 1— 2 —
Wilkensii, *Linke* 3 —
Zuccariniana, *Pfr.* 1 —
» fl. roseo 2 —
» Rohlandii, *Foerst.* 50 ₰— 4 —
10 Sorten meiner Wahl für 8 —

Epiphyllum, *Salm.*

wurzelecht:

bicolor — 50
cruentum — 50
elegans — 50
Harrisonii — 50
lateritium album — 50
Mademoiselle Courant — 50
magnificum — 50
Morellianum — 50
pallidum roseum — 50
purpureum — 50
Ruckerianum — 50
Russelianum — 50
» Buckley's — 50
» rubrum — 50
Salmoneum flavum — 50
» grandiflorum marginatum — 50
Snowi — 50
spectabile — 50
» superbum — 50
tricolor — 50
truncatum multiflorum — 50
» superbum — 50
violaceum grandifl. — 50

starke veredelte (auf Peireskia) Pflanzen mit Knospen à St. 1 50
veredelte Pflanzen ohne Knospen 10 St. in 10 Sorten 6 —
10 Sorten wurzelechte, meiner Wahl. 4 —

Lepismium, *Pfr.*

commune, *Pfr.* 1 —
Knighti, *Pfr.* 1 —
spec, *London* 1 —

Leuchtenbergia, *Fischer.*

principis, *Hook*, sehr selten, erwarte im Laufe dieses Sommers eine Sendung — —

Mammillaria, *Haw.*

à Stück M. ₰

amoena, *Hopfe*, kleine 1jähr. 10 St. M. 4 — 50
anguinea 50 ₰—1 —
angularis, *H. berol.* 2 —
» triacantha 1 —
applanata, *Engl.*, im Frühjahr mit roten Früchten besetzt, sehr schön Originalpflanze 2— 5 —
arizonica, *Engelm.*, mit langen feinen weissen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, Orig.-Pfl. 3— 6 —
aurea, *Hortus* 2 —
autumnalis, *Dietr.* 2 —
aureiceps 2 —
Beneckei, *Ehrbg.* 50 ₰—2 —
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendl.*) 2 —
» curvispina 3 —
Bocasana, *Poselg.* 1—3 —
breviseta 3 —
bumamma, (elephantidens) *Ehrbg.*, st. Orig.-Pfl. 5—10 cm hoch und 5—10 cm Durchm. 5—10 —
1jähr. Sämlinge 10 St. M. 6, — 75
caracassana, *Otto* 2 —
castanoides cristata, *Lem.* 3 —
centricirrha, *Lem.* 1— 5 —
chlorantha, *Engelm.*, m. weiss. Stacheln dicht, besetzt, selten Original-Pflanze 4—10 —
chrysacantha, *Hort. Berol.* 1— 3 —
cornifera, *DC.* 2 —
coronaria, *Haw.* 3 —
crassispina rufa, schön 2— 5 —
crinita, *DC.* 2 —
crocidata, *Lem.* 2 —
decipiens, *Scheidw.* 1— 2 —
diacentra, kleine 1 jährige Sämlinge 10 St. M. 6 — 75
discolor, *Haw.* 3 —
dolichocentra, *Lem.* 1— 3 —
elegans, *DC.*, schön weissstachlig kl. S. 2 —
elephantidens, *Lem.* (bumamma) 5—10 —
» 1jährige Sämlinge, 10 St. M. 6 — 75
elongata, *DC.* 1 —
» suberecta 1 —
» melaleuca 2 —
» tenuis 1 —
Eugenia, *Scheidw.* 2 —
favorita, 1jährige Sämlinge, 10 St. M. 4 — 50
flavicoma 2 —
flavescens *DC.* 2 —
flavispina, starke Pflanzen 5 —
flavovirens cristata, *Salm.* 3— 5 —
Foersterii 1— 4 —
formosa, *Scheidw.* 3 —
foveolata 2 —
fulvispina, *Haw.* 2 —
fuscata, *Hort. Berol.* 4 —
Galeotti, *Scheidw.* sehr grosse Exempl. 8 —
geminata *Scheidw* 3 —
gigantothele, *Hort.* (longimamma) 3 —
gladiata, *Mart.* 2 —
globosa 2 —
glochidiata rosea, *Mart.* 1 —
gracilis, *Pfr.* 10 St. M. 3. 40 ₰— 1 —
» pulchella 10 » » 3. 40 ₰— 1 —
Guilleminiana, *Lem.* 1 —
Guebwilleriana — —
Haageana, *Pfr*, schön (siehe Abbildung), mit kurzen silberweissen Radial-Stacheln, die Central-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön 4—8 cm hoch, 3—7 cm Durchm. 3—10 —

à Stück M. ₰

kleine Sämlinge, Haselnussgrösse 2 —
hexacantha, *Salm.* 1— 3 —
Hopferiana, *Linke* 1— 2 —
imbricata, *Weg.* 2 —
impexicoma, *Lem.* 3 —
Isabellina (spinosissima) 2 —
kewensis 2 —
» albiseta 2 —



Kramerii, *Mühlpf.* 50 ₰— 2 —
leona, weissstachliche vielköpfige Art, Orig.-Pfl. 5—20 Köpfe 3—10 —
leucocentra, *Berg.* 2 —
longimamma, *Berg.* 3 —
Ludwigi, *Ehrb.* 2— 5 —
macromeris, *Engelm.* 3— 5 —
macrothele, *Mart.* 2 —
magnimamma, *Haw.* 10 St. M. 5. 75 ₰— 5 —
multiceps, *Salm.* 50 ₰— 1 —
mystax, *Hort.* 3 —
Neumanniana, *Lem.* 2 —
nigra euchlora 2 —
nitens, stark 4 —
nivosa, prachtvoll bronzefarbig 3— 5 —
Odieriana, *Lem.* (rhodanta) 1— 3 —
Parkinsoni, *Ehrbg.* 2 —
pentacantha, *Pfr.* 1— 2 —
phellosperma, *Engelm.* Orig.-Pfl. 8 —
polyedra, *Mart.* 2 —
» cristata 3 —
polythele, *Mart.* 2— 3 —
porphyracantha, *Jakobi* 1— 3 —
Poselgeriana 2 —
pusilla texensis 1— 3 —
pyramidalis, *Otto* 1— 3 —
quadrispina, *Mart.* 50 ₰— 1 —
recurva, *Lehm.* 10 St. M. 5. 75 ₰— 2 —
rhodantha, *Lk. & Otto* (Odieriana) 1— 3 —
» pallidior 2 —
» sulphurea, starke Orig.-Pfl. 5— 8 —
» » 1 jährige Sämlinge, 10 St. M. 5 — 75
rutila, *Zucc.* 1— 2 —
Sanguinea, Haage, siehe Abbildung, Orig.-Pfl. 4— 8 —
3 und 4 jährige Sämlinge 100 St. M. 60, 10 St. M. 8 1 —

Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot, in der Färbung der Stacheln jedenfalls das effektvollste was es giebt, für Teppichbeete sind kleine Pflanzen sehr zu empfehlen.

à Stück *M.* ₰

Schelhasii, *Pfr.* . . . . 2 —
» sericata, *Salm.* . . . . . 2 —
Schiedeana, *Ehrbg.* . . . . . . 3 —
Schlechtendalii, *Ehrbg.* . . . . . 3 —
Schmidti . . . . 2— 3 —
sempervivi micrantha . . . . . 2 —
Soroia, starke Pflanze . . . . . 4 —



spinosissima, *Lem.* . . . . . . 2 —
stella aurata, *Mart.* . . . . . . 1 —
» » subcrocea . . . . . 1 —
» pallidior . . . . 1 —
straminea, *Haw.* . . . . 1 —
subangularis, *DC.* . . . . . 1— 5 —
sulcoglanduligera, *Jakobi* . . . . 3 —
uberiformis, *Zucc.* . . . . . 2— 4 —
» gracilior . . . . . . 1— 5 —
» hexacentra . . . . . . 1— 3 —
» Jacobiana . . . . . . 2— 5 —
» major . . . . 1— 5 —
» melaena . . . . 1— 3 —
» var., *Mühlenpfordti* . . . . 5 —
uncinata, *Zucc.*, sehr schöne Art mit kurzen gedrungenen Warzen und kurzen dicken, am Ende gekrümmten Stacheln, starke Original-Pflanzen . . . . . 2— 6 —
vetula, *Mart.* (grandiflora) . . 50 ₰— 1 —
versicolor, *Schdw* . . . . . . 1 —
vivipara, *Haw.*, viele Köpfe bildend, starke Orig.-Pflanzen mit 5—15 Köpfen . . . 2— 6 —
Wildiana, *Pfr.* . . . . . 50 ₰— 1 —
» cristata . . . . 1— 3 —
Zepnickii, *Ehrbg.* . . . . . . 3 —
Zuccariniana, *Mart.* . . . . . . 3 —
10 Sorten meiner Wahl in recht verschied. kräftigen Pflanzen 5 —

Malacocarpus, *Salm.*

acuatus, *Salm.* (erinaceus) . . . . 3 —
corynodes, *Salm.* . . . . . . 1— 3 —
Courantii, *Salm.* . . . . 3 —
Sellowianus, *Salm.* . . . . . 2— 5 —

Melocactus, *DC.*

communis, *DC.* . . . . . . 5—15 —

Opuntia, *Tournef.*

airampo . . . . 2 —
Amyclea, *Ten.* . . . . 50 ₰— 1 —

à Stück *M.* ₰

andicola, *Hort.* . . . . 1 —
angusta, *Meinsh.* . . . . . 50 ₰— 1 —
aurantiaca, *Gill.* . . . . . 50 » — 1 —
basilaris, *Engelm.* . . . . 1 —
Bernhardiae (Cylindropuntia) . . . 1 —
brachyarthra, *Engelm.* . . . 50 ₰— 1 —
brasiliensis, var. ferox. . . . 50 » — 1 —
camanchica, *Engelm.* . . . . . 1 —
candelabriformis . . . . . 50 ₰— 1 —
clavaroides, *Pfr.* . . . . 2 —
» cristata . . . . 2 —
coccinellifera, *DC.* . . . . . . 1 —
corrugata, *H. angl.* . . . . 50 ₰— 1 —
crassa, *Haw.* . . . . 1 —
crinifera, *S.* . . . . 1 —
currassavica, *Miller* . . . . 50 ₰— 1 —
cylindrica, *Juss.*, 10 St. *M.* 4, 50 » — 1 —
» cristata, *Hort.* . . . . . . 2 —
cymochila, *Engelm.* . . . . 50 ₰— 1 —
decumbens, *S.* . . . . 1 —
dejecta . . . . 1 —
diademata stipulata, mit langen breiten Stacheln . . . . . 2 —
Dilleni, *Haw.*, schön . . . . . 1 —
Emoryi, schön . . . . 1 —
Engelmanni, *S.* . . . . 1 —
ferox, *Haw.* . . . . 1 —
Ficus indica, *Mll.* . . . . . . 1 —
» » fructu albo . . . . 1 —
fulvispina, *S.* . . . . 1 —
furiosa, *Wendl.* . . . . 2 —
glaucophylla, *Wld.* . . . . 50 ₰— 1 —
Guillardelli . . . . 1 —
horizontalis, *Gill* . . . . 1 —
horrida, *Salm.* . . . . 50 ₰— 1 —
hyptiacantha . . . . 1 —
involuta, *H. Paris* (vestita) . 50 ₰— 1 —
Kleiniae, *DC.* . . . . 1 —
Lindheimeri, *Engelm.* . . . . . 1 —
littoralis, *Engelm.* . . . . . . 1 —
Loindetti . . . . 1 —
maculacanthia, *Foerst.* . . . 50 ₰— 1 —
maxima, *Salm.* . . . . . 50 » — 1 —
microdasys, *Lehm.* . . . . . . 1 —
» minima . . . . . . 50 ₰— 1 —
» monstrosa . . . . . . 2 —
Miqueli, *Lehm.* (pulverulenta) . . 1 —
missouriensis, *DC.* . . . . . . 1 —
monacantha, *Haw.* . . . . 50 ₰— 1 —
monacantha variegata, *Cels.* . . . 1 —
nigricans, *Haw.* . . . . 1 —
occidentalis . . . . 1 —
Palmeri, *Engelm.* . . . . 1 —
Pentlandi, *Salm.* . . . . . 50 ₰— 1 —
Piccolomini . . . . 1 —
platyacantha, *DC.* . . . . . . 1 —
polyantha, *DC.* . . . . . 50 ₰— 1 —
prolifera . . . . 1 —
pseudo-tuna, *Web.* . . . . . . 1 —
pulverulenta, *Pfr.* . . . . . . 1 —
pusilla, *Salm.* . . . . 1 —
Ravinesquiana, *Engelm.*, 10 St. *M.* 4 — 50
» minoribus . . . . 1 —
robusta, *Wendl.* . . . . — 50
rutila, *Engelm.*, neue sehr stark bewaffnete Art . . . . 1— 2 —
Salmiana, *Parm.* . . . . 1 —
Segelli . . . . 2 —
senilis, *Parm.* . . . . 1 —
Scheerii, schön, fein bestachelt . . 1 —
Schottii, *Engelm.*, neu, mit 7—10 cm langen sehr breiten Stacheln . . . . 2 —
serpentina . . . . 1 —
species Africa . . . . 1 —

à Stück *M.* ₰

species la Guayra . . . . . . 1 —
» *Salm.* . . . . . . 50 ₰— 1 —
» Venezuela . . . . . 50 ₰— 1 —
spinulosa, *S.* . . . . 1 —
spirocentra, *Engelm.* & *B.* . . . 1 —
Stapeliae . . . . 50 ₰— 1 —
stenopetala, *Engelm.* . . . . . . 1 —
subulata (Peireskia) . . . . 50 ₰— 1 —
sulphurea, *Gill.* . . . . . 50 » — 1 —
syringacantha, *Mittl.* . . . . . 1 —
triacantha, *Haw.* & *DC.* . . 50 ₰— 1 —
tunicata laevior, *Lem.* . . . 50 » — 1 —
vaginata, *Haw.* . . . . . 50 » — 1 —
Verschaffelti . . . . . . 50 » — 1 —
vestita (involuta) . . . . . 50 » — 1 —
10 Sorten meiner Wahl . . . . 4 —

Peirescia, *Plum.*

aculeata, *Plum*, zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. *M.* 2 — 30
Bleo, *DC.* . . . . 2 —
grandifolia, *Haw.* . . . . 2 —
subulata, *Mhlf.* (Opuntia) . . 50 ₰— 1 —

Pelecyphora,

asseliformis, *Ehrb.*, kellerasselförmiger Beilträger, sehr seltene, in Form und Bestachlung sehr interessante Art, blühte vergangenen Sommer bei mir 10—15 —
» cristata, hahnkammförmiger, veredelt, neu . . . . . . 30 —

Pfeiffera, *Salm.*

cereiformis, *Salm.* . . . . 1 —

Phyllocactus, *Link.*

Ackermanni, *Salm.* . . . . 1 —
anguliger, *Lem.*, eigentümlich geformte Blätter, Blumen lang geröhrt mit prachtvollen Geruch . . . . 1 —
Cooperii, mit grossen gelben Blumen 2 —
crenatus, *Salm.* . . . . 1 —
Empereur Napoléon . . . . . . 1 —
grandis, *Lem.* . . . . 1 —
Hookeri, *Salm.* . . . . 1 —
Imperatrice Eugenie . . . . . . 1 —
latifrons, *Salm.* . . . . 1 —
phyllanthoides, *Salm.* . . . . . 1 —
Poulletianus . . . . 1 —
roseus superbus . . . . 1 —
Wraai, Blumen weiss und gelb . . 2 —
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . 6 —

Phyllocactus Hybris.

Ackermanni nov. variet. . . . . 1 —
Alexandrinae . . . . 1 —
aurantiaca superba . . . . . . 1 —
Binderi . . . . 1 —
Blindii . . . . 1 —
Bollwilleriana, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach . . . . 1 —
Conways giant, grossblumig, scharlach 1 —
crenatus Haageanus, sehr grossbl., blassrosa . . . . 1 —
» splendens, sehr grossbl., dunkelrosa . . . . 1 —
» Vogelii . . . . 1 —
Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend . 1 —
Feasti, Blume 20 cm Durchm. 16 cm lang mit Röhre, Farbe chamoisrosa, beim Aufblühen feinen Obstgeruch . . . 2 —

	à Stück M. ₰
Franzii, äussere Petalen scharlach, nach innen violett	1 —
grandiflora	1 —
Guebwilleriana	1 —
Hitchensis	1 —
Hookerii	1 —
Johnstonii	1 —
Kampmanni, prachtvoll, Blumen sehr gross, purpur-carmoisin	1 —
Kiardi	1 —
Kranzii	1 —
Laloyi, neu	2 —
Lorenzi	1 —
Loudonii	1 —
Macoyi	1 —
Mayana	1 —
May-fly	1 —
mexicana	1 —
Mühlenpfordtii	1 —
Mühlhousiana	1 —
Niedtii, Blumen cormoisin-scharlach, nach innen violett, mittelgross	1 —
Quillardeti	1 —
Pfersdorffi, prachtv. grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	1 —
pulcherrima	1 —
rosea alba	1 —
Roydii	1 —
sarniensis	1 —
van der Maelen	1 —
Vonhoffeni	1 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	6 —
20 » » 20 » » »	10 —
10 » » 10 » starke Pflanzen, blühbar	10 —

Pilocereus, *Lem.*

	à Stück M. ₰
Bruennowii, Haage jr., eine neue distincte Species aus Bolivien, die als Samen durch den berühmten Reisenden Herrn Roezl eingeführt wurde, und aus welchem ich die Pflanzen erzog. Sie haben etwas Aehnlichkeit mit fossulatus, sind jedoch länger und dichter behaart, auch sind die Stacheln länger und dünner. S. Abbild. Schöne kräftige circa 10 cm hohe Exempl.	6 —
15 cm hohe Exemplare	10 —
20 » » »	15 —
Celsianus, echt, *Lem.*	6 —
Curtisi	5 —
Dautwitzi, *Seitz*, siehe Abbildung.	
» junge Veredlungen	6 —
floccosus	5 —
fossulatus, *Labour.*	5 —
» variet. pilosior (Cels. lanugin.)	5—10 —
Haagei, *Poselger*, ganz neue Einführung. Die Behaarung ist noch dichter, feiner und länger als bei P. Dautwitzi, so dass die Pflanze wie in Watte gehüllt aussieht, wohl die schönste Species. Noch nicht in Vermehrung.	
Houllettianus, *Lem.* (Columna)	5 —
» glaucescens	8 —
» leucocephalus, Sämlinge 5 cm hoch	3 —
Pfeifferi, *Parm.*	5 —
polylophus, *Salm.*	5—10 —

Pilocereus Dautwitzi (Seitz.)

à Stück M. ₰

senilis, *Lem.* (siehe Abbildung).

Pilocereus senilis, Lem.

circa 10 cm h., 5—6 cm. Durchm.	6 —
» 15 » » 6—7 » »	10 —
» 20 » » 7—8 » »	15 —
» 25 » » 8—10 » »	30 —

Alle in schön behaarten Exemplaren.

spinis aureis	8 —
sublanatus, 10 cm hohe Sämlinge	3 —

Rhipsalis, *Gaertn.*

Cassytha, *Gaertn.*, mit herabhängenden Zweigen	50 ₰ —	3 —
funalis, *Salm.* (cassytha)	50 » —	1 —
pachyptera, *Pfr.*	50 » —	1 —
paradoxa, *Salm.*		1 —
rhombea, »	50 ₰ —	1 —
Saglionis, *Lem.*	50 » —	1 —
salicornioides, *Lem.*	50 » —	1 —
» stricta, *Salm.*	50 » —	1 —
spec. Schottmüller	50 » —	1 —
Swarziana, *Pfr.*		1 —
5 verschiedene Sorten meiner Wahl		2 —

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire

10 Stück verschiedene Cacteen für	4 —
25 » » »	10 —
50 » » »	25 —
100 » » »	60 —

Cacteen-Ständer, sehr zierlich aus Draht, mit 12 verschied. kleinen schönen Cacteen besetzt . . . . . . 10 —
» mit 6 Stück besetzt . . . 5 —

(siehe Abbildg. Seite 73).

Diverse succulente Pflanzen.

à Stück M. ₰

Adromistus cristatus . . . . . 1 —
» van der Heydeni . . . . . 1 —
Aloe africana . . . . . . 2— 4 —
» arborescens. *Mill.* . 50 ₰— 1 —
» brevifolia (prolifera) . 50 » — 1 —
» caesia, *Salm.* . . . . . . 2 —
» ciliaris . . . . 1 —
» Commeline . . . . . . 1— 3 —
» distans, *Haw.* (mitraeformis) . 2 —
» echinata, *Wild.* (humilis) . . 2 —
» frutescens . . . . 1 —
» glauca 2 50
» longiaristata, schön, starke Pfl. 10 —
» mitraeformis, schön . . . . 3 —
» nobilis, *Kew.* . . . . . . 2—10 —
» pallescens . . . . 2 —
» picta, *Dec.* (umbellata) 50 ₰— 2 —
» *Salm-Dyckiana* . . . . 3— 5 —
» Saponaria, *Haw.* . . . . . . 1 —
» soccotrina, *Tif.* . . . . . 2— 5 —
» spinulosa, *Salm.* . . . . . . 2 —
» tenuior, *Haw.* . . . . 2 —
» variegata, *Lin.* . . . . . 2— 5 —
» virens, *Haw.* . . . . 1 —
» xanthacantha, *Wild.* . . . . . 2 —
» andere Sorten unter **Gasteria** und **Haworthia.**
10 Sorten meiner Wahl für . 8 —
Agave americana, *L.* . . . 50 ₰— 5 —
» » foliis variegatis . . 5 —
» » luteo-striata . . . . 3 —
» » medio picta . . . 5 —
» attenuata . . . . 4 —
» Beaucarnei . . . . 5 —
» Besseriana . . . . 6 —
» » longifolia . . . . . 8 —
» Boucheana . . . . 2— 4 —
» coerulescens . 10 St. M. 8 1 —
» Corderoyi . . . . 6 —
» **dealbata** (dasylirioides) . 5—10 —
» **Deserti**, neu, sehr schön . 3— 5 —
» ferox, prachtvoll . . . . . 5 —
» » starke Kübelpflanze . . 150 —
» filifera vera . . . . . . 3—20 —
» » latifolia, prachtv. Pflanze 30 —
» Ghiesbrechti, klein . . . . 1 —
» **Gilbeyi** (Roezli), stark, schön 10 —
» horrida, selten . . . . . 10 —
» hystrix (Bonapartea) . . 5—10 —
» » striata, prachtvoll . . 10 —
» Jaquiniana . . . . 1 —
» Kerchovei . . . . 5 —
» longifolia picta . . . . 1— 5 —
» lophanta . . . . 3 —
» lurida . . . . 3 —
» marmorata . . . . . . 5—15 —
» mexicana . . . . 50 ₰— 2 —
» micracantha . . . . . 1— 3 —
» mitis, starke Pflanze . . . 3 —
» **Palmeri**, neu, kleine Sämlinge 1 —
» Roezlii (Gilbeyi), mit hellem Mittelstreif, mit weissem Rand und Stacheln, stark 10 —
» **Salmiana**, prachtvoll . . 1—30 —
» **scolymus**, klein . . . . 2— 5 —
» **Shawl**, Sämlinge, schön . 3— 6 —
» **spectabilis**, sehr lange schmale graugrüne Blätter . . 1— 3 —
» univittata . . . . 2 —
» **utahense**, ganz neu, prachtvolle niedrige Art mit schmalen kurzen blaugrauen Blättern, stark gezähnt . . . 5—20 —
Agave Verschaffelti . . . . . 1—10 —
» » flavispina, neu, prachtv. 10 —
» » Leopoldi. prachtvoll, 4— 8 —
» xalapensis 10 St. M. 6. 80 ₰— 2 —
» xylinacantha . . . . . . 2 —
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in schönen Exemplaren . . 30 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exempl. 10 —
Anacampseros arachnoides . . . 1 —
Apicra foliolosa *Haw.* . . . . . 2 —
» hybrida . . . . 2 —
» imbricata . . . . 1 —
» Reinwardti S. . . . . . . 3 —
» rigida . . . . 1 —
» spiralis . . . . 1 —
» subrigida . . . . 1 —
Bonapartea juncea . . . . . 1— 5 —
Bryophyllum calycinum . . . . 1 —
Cacalia (Kleinia) cylindrica . . . — 50
» repens . . 10 St. M. 2,50 — 40
Cotyledon sp. de Paris . . 50 ₰— 1 —
» Cooperi . . . . 1 —
» coruscans . . . . 1 —
» macranthum rubro marginatum 1 —
» maculatum minus . . . 50 ₰— 1 —
» orbiculare . . 10 St. M. 4 — 50
» pulverulentum . . . . . . 1 —
» ramosissimum . . . . . . 1 —
» sinuatum . . . . . 50 ₰— 1 —
» sulcatum . . . . . 50 » — 1 —
Crassula Bolusi, niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüten u. feinem Geruch 10 St. M. 3 — 40
» ciliaris . . . . — 50
» coccinea (Kalosanthes), blühbare Pflanzen . . . . — 50
» Cooperi, niedliche Miniaturpflanze, rosa blühend 10 St. M. 3 — 40
» cordata, Ampelpflanze . . . — 40
» cultrata . . . . 1 —
» Dachyana, mit langen Rispen weisser Blumen . . . — 50
» ericoides, niedlich . . . . — 40
» **gracilis**, mit roten Blüten, reichblühend, 10 St. M. 5 — 60
» hemisfusca . . . . 1 —
» **lactea**, weiss blühend, eine der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets 10 St. M. 4 — 50
» » fol. var., buntblättrig . 2 —
» lycopodioides, zierlich . . . — 40
» marginalis . . . . 1 —
» obvallata . . . . 1 —
» portulacea . . . . — 50
» punctata . . . . — 50
» rosularis . . . . — 50
» spathulata, hübsche Ampelpflanze . 10 St. M. 2 — 30

Dasylirion Bigelowi, neu, Sämlinge 1 —
» glaucum . . . . 1 —
» Hartwegianum, Sämlinge . . — 50
» serratum, starke Pflanzen . 4—10 —
Diotostemon Hookerii (Pachyphitum) — 50
Dyckia rariflora . . . . . 50 ₰— 1 —
» remotiflora . . . . . 30 » — 1 —
Echeveria acutifolia (spec. Mexico), sehr schön für Teppichbeete . . 10 St. M. 3 — 40
» agavoides, sehr schön . . 1— 4 —
» amoena . . . . — 75
» blanda . . . . 1 —
» bracteosa (Pachyphytum) . . 1 —
» Bractesii (speciosa) . . . . — 50
» colossea, sehr schön . . . 2 —
» coelestis . . . . 1 —
» clavifolia . . . . — 60
» » cristata . . . . . . 2 —
» Deleuli . . . . 2 —
» De Smetiana 1 50
» discolor . . . 10 St. M. 4 — 50
» Fischeri, schön . . . . . 1 —
» Funkii, sehr schön . . . 1— 5 —
» gibbiflora, schön gross . 50 ₰— 1 —
» globosa, schönste für Teppichbeete . . . . — 50
» grandisepala . . . . 2 —
» Hookeri (Diotostemon) . . . — 50
» hybrida . . . . 1 —
» imbricatissima . . . . . . 2 —
» linguaefolia . . . . 1 —
» metallica, prachtv. 10 St. M. 4 — 50
» » starke Pflanzen . . . 2 —
» » glauca . 10 St. M. 4 — 50
» mutabilis . . 10 » » 4 — 50
» peruviana . . 10 » » 4 — 50
» pumila . . . 10 » » 4 — 50
» retusa floribunda splendens . — 50
» scaphylla, schön, besonders als Einzelpflanze, stark 50 ₰— 3 —
» Scheideckeri . 10 St. M. 3 — 40
» » befruchtet mit acutifolia, schön . . . . . . 2 —
» secunda glauca, für Teppichbeete 100 St. M. 8, 10 St. M. 1 — 20
» stolonifera (Pfersdorffi) 10 St. M. 3 — 40
» Van Celsti, schön gross . . 1 —
Euphorbia Caput Medusae, klein, 1— 3 —
» canariensis . . . . . . 1— 2 —
» coerulescens . . . . . 2— 3 —
» eneogona . . . . 3 —
» globosa . . . . 1 —
» grandidens (magnidens) . . . 2 —
» heptagona . . . . 2 —
» lactea . . . . 2 —
» madagascariensis . . . . . 1 —
» ornithopes . . . . 1 —
» pendula . . . . 1 —
» species nova . . . . 50 ₰— 1 —
» splendens, prachtvoll blühend 50 ₰— 1 —
» tetragona . . . . 1 —
Gasteria acinacifolia, *Jacq.* . . 1— 2 —
» angulata . . . . . . 1— 2 —
» brachyphylla . . . . . . 1 —
» carinata, *Mill.* . . . . . 1— 2 —
» congesta . . . . 1 —
» conspurcata . . . . 2 —
» ensifolia (s. Abbldg. Seite 73) 1— 3 —
» formosa . . . . 2 —
» glabra, *Haw.* . . . . 1 —
» laetepunctata, *Haw.* . . . 1— 2 —
» lingua . . . . 2 —
» maculata . . . . 2 —
» » angustior . . . . . 2 —

à Stück *M.* *ℌ*

Gasteria nigricans . . . . . . 3 —
» nitida, *Salm.* . . . . . . 2 —
» » grandipunctata . . . 2 —
» obtusifolia . . . . 3 —
» pluripunctata . . . . . . 2 —
» pulchra, *Jay.* . . . . . 1— 2 —
» scaberima, *Salm.* . . . . . 1 —
» subnigricans, *Haw.* . . . . 2 —
» » striata . . . . . . 2 —
» sulcata, *Salm.* . . . . . 1 —
» transvalensis . . . . . . 2 —
» trigona, *Salm.* . . . . 1— 2 —
» verrucosa, *Tit.* . . 50 *ℌ*— 1 —
» 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . . 6 —
Grenovia fallax . . . . — 50
Haworthia atrovirens, *DC.* . . . 1 —
» altilinea . . . . 2 —
» attenuata, *Haw.* . . . . . 1 —
» clariperla . . . . 3 —
» coarctata, *Haw.* . . . . . 1 —
» cymbaefolia, *Haw.* . . . . 1 —
» granata . . . . 2 —
» laetevirens, *Salm.* . . . . 1 —
» mirabilis . . . . 2 —
» papillosa . . . . 2 —
» planifolia . . . . 2 —
» radula . . . . . 50 *ℌ*— 1 —
» Reinwardti, *Salm.* . . . . 2 —
» retusa, *Lin.* . . . . . . 1 —
» semimargaritifera, *Haw.* . . 2 —
» sempervirens . . . . . . 2 —
» spiralis . . . . 2 —
» spirella . . . . 2 —
» subattenuata . . . . . . 1 —
» subrigida . . . . 1 —
» subtortuosa . . . . . . 2 —
» tesselata, *Haw.* . . . . . 2 —
» tortuosa, *Haw.* . . . . . 2 —
» 10 St. in 10 Sort. meiner Wahl 8 —
Hesperaloe yuccaefolia, mit langen schmalen weiss gefaserten Blättern . . . . 5 —
Kalanchoe crenata . . . . . . — 50
» integerima . . 10 St. *M.* 4 — 50
Kleinia articulata . . . . . . — 50
» **canescens** (Cacalea) silberweiss 1 50
» natalensis . . . . 1 —
» odora . . . . 1 —
» pinifolia . . . . 1 —
» repens, (Cacalea) 10 St. *M.* 2 — 30
» spinulosa . . . . 1 —
» suspensa (Ampelpflanze) . . 1 —
Mesembrianthemum albinotum, blandum, blandum fl. roseum, bulbosum, candens, caulescens, conspicuum, cultratum, Eckloni, echinatum, elegans, falciforme, filamentosum, formosum, glabrum (schöne Ampelpflanze), glaucinum, heteropetalum, latum, linguaeforme medium, linguaeforme minus, molle, multiceps, multiflorum minus, muricatum, retroflexum, rhombeum, rubinervum, rubrocinctum, tumidulum, **tigrinum** 1 *M.*, uncinnatum, vaginatum, variabile, violaceum, versicolor.
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl 2 —
20 Sorten meiner Wahl . . . . 4 —
Notonia sempervivi, eigentümlich geformt, Blumen schön . 1 —
Othonna crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. *M.* 2 — 30
Oxalis carnosa . . . . — 50
Pachyphytum bracteosum . . . 1 —
» Hookeri (Diotostemon) . . — 50
» linguaefolium . . . . . 1 —
Petrophys agroistachys . . . . — 50
Plectranthus purp. argent. marginatis, sehr schön, 10 St. *M.* 4 — 50
Portulacaria afra . . . . — 50
Rochea falcata, rotblühend 10 St. *M.* 4 — 50
» » » starke, blühbare 1 —
Sedum acre aureum magnificum 10 St. *M.* 4 — 50
» arboreum cristatum . . . . 1 —
» cochleatum fol. var., hübsch 50 *ℌ*— 1 —
» carneum fol. varieg. 10 St. *M.* 2 — 30
» fabarium . . . . — 50
» glaucum (Freiland) . 10 St. 1 —
» micranthum » . . 10 » 1 —
» oxypetalum . . . . . . — 50
» Siboldii . . . . — 20
» » fol. medio pictum 10 St. *M.* 2 — 30
» diverse Freiland-Arten . . . — 30

Sempervivum *für Kalthaus.*

abyssinicum . . . . — 50
arboreum elegans pictum 1 50
barbatum . . . . . . 50 *ℌ*— 1 —
canariense . . . . . . 50 »— 1 —
cholochrysum . . . . . 50 »— 1 —
ciliatum . . . . 50 »— 1 —
crystalliphanum . . . . 50 »— 1 —
cuneatum . . . . 10 St. *M.* 4 — 50
decorum . . . . . . 50 *ℌ*— 1 —
giganteum . . . . — 50
glandulosum . . . . . 50 *ℌ*— 1 —
glutinosum . . . . . . 50 »— 1 —
grandiflorum . . . . 1 —
Haworthi . . 10 St. *M.* 4, 50 *ℌ*— 1 —
urbicum . . . . 1—2 —
tabulaeformis . . . 10 St. *M.* 4 — 50
villosum . . . . . . 50 *ℌ*— 1 —
Webbianum . . . . 1 —
10 Kalthaus Sempervivum in 10 Sorten meiner Wahl für 4 —

Sempervivum.

Im Freien ausdauernde, sehr schön für immerwährende Tepqichbeete, sowie für kleine Mosaik-Terrarien in Schalen.

M. *ℌ*

acuminatum . . . . . . 10 St. 1 50
albidum . . 100 St. *M.* 5, 10 » — 60
arachnoideum . . . . . 10 St. 2 —
assimile . . . . 1 » — 50
atlanticum . . . . . . 1 » — 50
avernense . . . . . . 10 » 2 —
calcareum . . . . . . 1 » — 50
californicum 100 St. *M.* 5, 10 » — 60
Comolli . . . . 10 » 4 —
ex alpibus . . . . . . 10 » 2 —
fimbriatum . 100 St. *M.* 5, 10 » — 60
Hausmanni . . . . . . 10 » 2 —
Hildebrandi . . . . . 10 » 2 —
hispidulum . 100 St. *M.* 5, 10 » — 60
Laggeri . . . . 1 » — 50
latifolium . . . . . . 10 » 2 —
Maggridgi . . . . . . 1 » — 50
montanum . . . . . . 10 » 2 —
Reginae Amalia . . . . 10 » 2 —
ruthenicum . . . . . . 1 » — 50
Requieni . . . . 10 » 2 —
rupestre . . . . 10 » 2 —
Scherzerianum . . . . . 10 » 2 —
Schlehani . . . . . . 10 » 2 —
Schnittspahni, sehr schön 10 » 3 —
soboliferum . 100 St. *M.* 4, 10 » — 50
species Siebenbürgen 100 St. *M.* 4, 10 » — 50
spinosum (Umbilicus spinosus), prachtvolle Rosetten 10 St. *M.* 4 — 50
tomentosum . . . . . 10 St. 2 —
triste . . . . 10 » 3 —
Webbii, weiss übersponnen 1 » — 50
Wulfeni . . . . 1 » — 50
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . 1 —
100 » » 10 » » » . 8 —
Senecio crassifolia . . . . . . — 50
» gonoclades . . . . — 50
» macroglossa . . . . — 50

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . 7 50
Einzeln das Stück . . . . . . 1 —

Synadenium Grantii 1 50
Tetraptis aggreasta . . . . à St. — 50
Virchovia africana, Form der Pflanze den Stapelien ähnlich; die Blumen sind jedoch klein und sitzen dicht an der Pflanze, sehr interessant à St. 1 —

Yucca.

1 Stück *M.* *ℌ*

Yucca albo-spica . . . . 4 —
» aloefolia, klein, 10 St. *M.* 3, 50 *ℌ*— 5 —
» » purpurea . . . . . 2— 5 —
» » **variegata**, prachtvoll 2— 5 —
» de Smetiana . . . . . . 5 —
» filamentosa . . . . . . 1— 2 —
» flaccida . . . . 1— 2 —
» gloriosa . . . . 3 —
» **quadricolor** . . . . . 5—15 —
» recurvata pendula . . . . 1—10 —

Erdmischung für **Cacteen** und andere Succulente Pflanzen 100 Kilo *M.* 10
» » » » » » » 5 Kil. incl. Sack und franco *M.* 1,25.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Pflanzen-Inhalts-Verzeichnis.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Betrag angemessenen Rabatt, und bitte um zeitige Aufgabe, wie viel Verzeichnisse zur Verteilung an sichere Abnehmer nöthig sind; die näheren Bedingungen werde dann brieflich mitteilen. Agenten für grössere Städte und Districte werden noch angenommen.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumen-Zwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Erfurt, im Januar 1884.

Friedrich Adolf Haage jun.




Zinnia Haageana flore pleno.
Nr. 1955.



Accroclinium roseum flore pleno.
Nr. 842.




Edelweiss (Gnaphalium Leontopodium).
Nr. 2281.






Cyclamen persicum.
Nr. 2931.




Gailardia Lorenziana flore pleno.
Nr. 1287.



Phlox Drummondi grandiflora.
Nr. 1674—1680.



Cacteen-Ständer.
Mit 12 Töpfchen verschiedener seltener Formen
(siehe Seite 67).



Mammillaria chlorantha.
à Stück ℳ. 4—10 (siehe Seite 65).



Pandanus utilis.
à Stück 1 ℳ. (siehe Seite 48).



Gasteria ensifolia.
(Siehe Seite 68. 69.)

Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- & Handelsgärtnerei

Erfurt (Preussen.)

frei.